КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: *кадастровый квартал: 34:28:100007*

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Муниципальный контракт

на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов: 34:28:100007, 34:28:130005, 34:28:110001 расположенных в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области.

от 28.02.2023 №№3

3. Дата подготовки карты-плана территории *«___» _____ _____ г.*

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Администрация Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.*
основной государственный регистрационный номер: *1023405173318*
идентификационный номер налогоплательщика: *3428928021*

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):
ra_sredn@volganet.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *ППК Роскадастр по Волгоградской области, 400002, обл. Волгоградская, г. Волгоград, им. Тимирязева, д. 9*

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Яровая Елена Леонидовна* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *130-284-150-13*

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *9891 13 августа 2020 г.*

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *А СРО "Кадастровые инженеры"*

Контактный телефон: *60-24-40 (2309)*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *400002, обл. Волгоградская, г. Волгоград, им. Тимирязева, д. 9, elyarovaya@34.kadastr.ru*

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	—	03.04.2023	КУВИ-001/2023-77975400	Кадастровый план территории	включен в приложение
2	Выписка ГГС	27.04.2023	170-13039/2023-В	ВЫПИСКА о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	приложен файл "Выписка Волгоград Мамаев Курган 2 зона.pdf"

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. Пояснитнльная записка

При анализе сведений ЕГРН кадастрового квартала 34:28:100007 выявлено 906 земельных участка и 876 объекта капитального строительства. В данном карта (плане) уточнены: сведения о 141 земельном участке и исправлены реестровые ошибки в местоположении границ и площади 765 земельных участков, уточнены сведения о 670 объектах капитального строительства и исправлены реестровые ошибки в местоположении границ и площади 206 объектов капитального строительства. Границы установлены в соответствии с фактическим использованием.

В отношении 79 земельных участков не определено местоположение границ, в связи с тем, что на местности отсутствуют границы земельных участков.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ были выявлены дубляжи земельных участков. Земельные участки с кадастровыми номерами:

34:28:100007:576 дубль к 34:28:100007:1934;
34:28:100007:465 дубль к 34:28:100007:925;
34:28:100007:237 дубль к 34:28:100007:930;
34:28:100007:284 дубль к 34:28:100007:325;
34:28:100007:262 дубль к 34:28:100007:2483;
34:28:100007:534 дубль к 34:28:100007:76;
34:28:100007:568 дубль к 34:28:100007:549;
34:28:100007:731 дубль к 34:28:100007:3329;
34:28:100007:458 дубль к 34:28:100007:118;
34:28:100007:263 дубль к 34:28:100007:1929;
34:28:100007:459 дубль к 34:28:100007:132;
34:28:100007:266 дубль к 34:28:100007:16;
34:28:100007:462 дубль к 34:28:100007:350;
34:28:100007:1933 дубль к 34:28:100007:577;
34:28:100007:545 дубль к 34:28:100007:341;
34:28:100007:546 дубль к 34:28:100007:393;
34:28:100007:1107 дубль с 34:28:100007:1134
34:28:100007:1642 дубль с 34:28:100007:1643

34:28:100007:1201 дубль с 34:28:100007:1910
34:28:100007:1014 дубль с 34:28:100007:1182
34:28:100007:1235 дубль с 34:28:100007:2314
34:28:100007:1380 дубль с 34:28:100007:2106
34:28:100007:1056 дубль с 34:28:100007:987
34:28:100007:1115 дубль с 34:28:100007:1406
34:00:000000:24875 дубль с 34:28:100028:3608
34:28:100007:1236 дубль с 34:28:100007:1058
34:28:100007:1100 дубль с 34:28:100007:1045
34:28:100007:513 дубль с 34:28:100007:1936

34:28:100007:1250 дубль с 34:28:100007:963
34:28:100007:1098, 34:28:100007:1755, 34:28:100007:2370 дубль с
34:28:100007:2099
34:28:100007:1387 дубль с 34:28:100007:1041
34:28:100007:1313 дубль с 34:28:100007:2015
34:28:100007:1003 дубль с 34:28:100007:2299
34:28:100007:1310 дубль с 34:28:100007:1071
34:28:100007:1104 дубль с 34:28:100007:2020
34:28:100007:1648 дубль с 34:28:100007:1649
34:28:100007:1306 дубль с 34:28:100007:1269
34:28:100007:969 дубль с 34:28:100007:1411
34:28:100007:1068 дубль с 34:28:100007:997
34:28:100007:1132 дубль с 34:28:100007:2073
34:28:100007:1255 дубль с 34:28:100007:1912
34:28:100007:959, 34:28:100007:968 дубль с 34:28:100007:3296
Земельные участки с кадастровыми номерами, у которых отсутствуют точные адреса и отсутствуют на местности: 34:28:100007:466, 34:28:100007:569, 34:28:100007:632, 34:28:100007:633, 34:28:100007:634, 34:28:100007:635, 34:28:100007:636, 34:28:100007:637, 34:28:100007:652, 34:28:100007:653, 34:28:100007:654, 34:28:100007:655, 34:28:100007:656, 34:28:100007:657, 34:28:100007:659, 34:28:100007:660, 34:28:100007:661, 34:28:100007:696, 34:28:100007:713, 34:28:100007:716, 34:28:100007:780, 34:28:100007:781, 34:28:100007:782, 34:28:100007:783, 34:28:100007:784, 34:28:100007:785, 34:28:100007:792, 34:28:100007:793, 34:28:100007:795, 2605, 34:28:100007:3370.
Земельные участки, с кадастровыми номерами, находящиеся в другом квартале: 34:28:100007:3, 34:28:100007:320, 34:28:100007:421, 34:28:100007:467, 34:28:100007:479, 34:28:100007:731, 34:28:100007:786, 34:28:100007:787, 34:28:100007:788, 34:28:100007:789, 34:28:100007:790, 34:28:100007:791, 34:28:100007:798, 34:28:100007:903, 34:28:100007:1800, 34:28:100007:1930, 34:28:100028:4177.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта и тип знака геодезической сети	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования «___» _____ _____ г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса)	Мамаев Курган Южн., Пирамида	МСК-34	487100,42	2188697,96	сохранился	сохранился	сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса)	Лебяжье озеро, Пирамида	МСК-34	489535,89	2188452,61	сохранился	сохранился	сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса)	Зиновьев бугор, Пирамида	МСК-34	475493,85	2199753,78	сохранился	сохранился	сохранился
4	Астроно мо-геодезическая сеть 2 класса (ГГС - 2 класса)	Ямы, Пирамида	МСК-34	475570,52	2192971,18	сохранился	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Спутниковый приёмник PrinCe i50	ОС.С. 27.070.А №74319	Свидетельство о поверке № С-ВЮМ/17-08-2022/179424617

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:000000:307 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н328У	—	—	483721,39	2193572,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н330У	—	—	483720,30	2193577,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н510У	—	—	483719,01	2193583,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1480У	—	—	483716,62	2193588,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1481У	—	—	483710,23	2193602,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1482У	—	—	483691,68	2193590,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1483У	—	—	483700,21	2193575,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н7У	—	—	483697,37	2193573,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н15У	—	—	483703,53	2193561,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н328У	—	—	483721,39	2193572,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:000000:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н328У	н330У	4,47	—	—
н330У	н510У	6,29	—	—
н510У	н1480У	6,13	—	—
н1480У	н1481У	14,85	—	—
н1481У	н1482У	21,88	—	—
н1482У	н1483У	17,52	—	—
н1483У	н7У	3,43	—	—
н7У	н15У	13,87	—	—
н15У	н328У	21,36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:000000:307 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	686±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{624} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	624
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	62
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100028:3578
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:000000:307 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:16 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н568У	—	—	483583,79	2193213,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н569У	—	—	483580,13	2193221,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н570У	—	—	483574,97	2193231,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н562У	—	—	483574,00	2193230,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н567У	—	—	483555,14	2193220,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н571У	—	—	483565,63	2193204,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н568У	—	—	483583,79	2193213,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н568У	н569У	8,70	—	—
н569У	н570У	11,01	—	—
н570У	н562У	1,11	—	—
н562У	н567У	21,57	—	—

н567У	н571У	18,49	—	—
н571У	н568У	20,10	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:16 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Ушакова, дом 24
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	409±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{408} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	408
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1066
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:16 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:17 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н458У	—	—	483648,28	2193293,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н456У	—	—	483638,66	2193311,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н473У	—	—	483627,28	2193305,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н472У	—	—	483618,90	2193301,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н474У	—	—	483627,74	2193283,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
423	—	—	483629,29	2193283,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н458У	—	—	483648,28	2193293,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н458У	н456У	20,75	—	—
н456У	н473У	13,21	—	—
н473У	н472У	9,36	—	—
н472У	н474У	20,03	—	—
н474У	423	1,75	—	—
423	н458У	21,30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:17 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	460±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{419} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	419
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1218
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	Для жилищного строительства

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:17 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:19 :

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н504У	—	—	483649,66	2193198,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н505У	—	—	483650,61	2193198,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н506У	—	—	483652,47	2193209,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н507У	—	—	483652,06	2193216,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н508У	—	—	483651,25	2193218,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н509У	—	—	483648,51	2193216,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н498У	—	—	483643,65	2193225,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н503У	—	—	483633,64	2193219,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н502У	—	—	483633,12	2193220,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н501У	—	—	483625,42	2193215,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н511У	—	—	483635,45	2193198,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н512У	—	—	483637,84	2193200,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н504У	—	—	483649,66	2193198,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
439	384280,60	187202,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
440	384282,17	187215,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
441	384273,83	187229,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
442	384268,02	187225,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
443	384255,94	187220,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
444	384265,87	187203,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
445	384268,28	187205,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н504У	н505У	1,13	—	—
н505У	н506У	11,20	—	—
н506У	н507У	6,54	—	—
н507У	н508У	2,25	—	—
н508У	н509У	3,05	—	—
н509У	н498У	9,83	—	—
н498У	н503У	11,73	—	—
н503У	н502У	0,86	—	—
н502У	н501У	8,95	—	—
н501У	н511У	19,42	—	—
н511У	н512У	2,71	—	—
н512У	н504У	12,01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:19 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 2

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	477±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{436} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	436
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1187
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:19 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:27 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	—	—	483470,52	2193375,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н270У	—	—	483460,09	2193393,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н321У	—	—	483442,15	2193383,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н319У	—	—	483445,35	2193377,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н320У	—	—	483445,32	2193376,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н322У	—	—	483451,86	2193365,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н315У	—	—	483452,64	2193364,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н314У	—	—	483453,91	2193365,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н313У	—	—	483459,04	2193368,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н272У	—	—	483470,52	2193375,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н270У	21,02	—	—
н270У	н321У	20,64	—	—
н321У	н319У	6,69	—	—
н319У	н320У	0,46	—	—
н320У	н322У	13,01	—	—
н322У	н315У	1,10	—	—
н315У	н314У	1,44	—	—
н314У	н313У	5,80	—	—
н313У	н272У	13,42	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:27 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пугачёва, дом 41
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	443±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{429} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	429
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100028:3726
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:27 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:31 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

н218У	—	—	483520,48	2193404,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н239У	—	—	483519,06	2193408,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н211У	—	—	483511,18	2193422,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н238У	—	—	483493,40	2193411,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н240У	—	—	483497,54	2193403,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н241У	—	—	483497,65	2193401,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н242У	—	—	483502,05	2193393,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н218У	—	—	483520,48	2193404,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н218У	н239У	3,98	—	—
н239У	н211У	15,65	—	—
н211У	н238У	20,52	—	—
н238У	н240У	9,42	—	—
н240У	н241У	1,61	—	—
н241У	н242У	9,03	—	—
н242У	н218У	21,44	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:31 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 25
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	421±7

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальное жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1146, 34:28:100007:2022
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:31 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:37 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н684У	—	—	483887,50	2192920,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1487У	—	—	483887,41	2192925,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н704У	—	—	483887,33	2192931,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н703У	—	—	483887,17	2192937,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н761У	—	—	483851,41	2192938,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н762У	—	—	483822,32	2192939,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н760У	—	—	483821,82	2192923,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н759У	—	—	483853,65	2192921,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н684У	—	—	483887,50	2192920,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н684У	н1487У	4,81	—	—
н1487У	н704У	6,52	—	—
н704У	н703У	5,28	—	—
н703У	н761У	35,80	—	—
н761У	н762У	29,12	—	—
н762У	н760У	16,58	—	—
н760У	н759У	31,86	—	—
н759У	н684У	33,88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:37 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1086±12

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1111} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1111
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1047
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:37 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:43 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	483623,55	2193458,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н87У	—	—	483633,31	2193463,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н88У	—	—	483641,61	2193468,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н89У	—	—	483642,49	2193469,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н80У	—	—	483633,11	2193486,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н85У	—	—	483614,19	2193476,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н86У	—	—	483623,55	2193458,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
73	485158,75	2193575,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
74	485155,68	2193580,97	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
75	485149,36	2193592,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
76	485131,88	2193583,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
77	485136,75	2193573,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
78	485141,40	2193565,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н87У	11,00	—	—
н87У	н88У	9,72	—	—
н88У	н89У	0,96	—	—
н89У	н80У	19,77	—	—
н80У	н85У	21,53	—	—
н85У	н86У	19,99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:43 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгодонская, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	432±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{401} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	401
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальное жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2023
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:43 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:44 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

н1048У	—	—	483645,38	2192552,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1049У	—	—	483659,20	2192552,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1050У	—	—	483661,84	2192565,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1051У	—	—	483659,26	2192565,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1052У	—	—	483659,76	2192568,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1053У	—	—	483633,91	2192570,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1054У	—	—	483633,77	2192559,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1055У	—	—	483636,42	2192559,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1056У	—	—	483636,49	2192552,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1048У	—	—	483645,38	2192552,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
917	485184,68	2192674,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
918	485156,56	2192675,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
919	485156,25	2192660,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
920	485159,74	2192660,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
921	485169,91	2192660,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
922	485181,48	2192659,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
923	485181,95	2192660,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1048У	н1049У	13,82	—	—
н1049У	н1050У	13,08	—	—
н1050У	н1051У	2,58	—	—
н1051У	н1052У	3,44	—	—
н1052У	н1053У	25,88	—	—
н1053У	н1054У	10,54	—	—
н1054У	н1055У	2,65	—	—
н1055У	н1056У	7,31	—	—
н1056У	н1048У	8,89	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:44 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 85
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	437±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{398} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	398
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1016
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:44 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:94 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	—	—	483730,19	2193534,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1476У	—	—	483726,12	2193539,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1477У	—	—	483730,41	2193543,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н21У	—	—	483734,90	2193547,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н766У	—	—	483726,94	2193558,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н13У	—	—	483708,75	2193546,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1400У	—	—	483715,14	2193536,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1451У	—	—	483719,25	2193529,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1452У	—	—	483725,61	2193523,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н20У	—	—	483730,19	2193534,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
9	483734,19	2193548,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

10	483726,27	2193559,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
11	483708,65	2193548,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
12	483719,31	2193531,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
13	483721,80	2193532,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
14	483728,09	2193535,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
15	483731,41	2193543,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н1476У	6,26	—	—
н1476У	н1477У	6,07	—	—
н1477У	н21У	5,48	—	—
н21У	н766У	13,76	—	—
н766У	н13У	21,75	—	—
н13У	н1400У	12,03	—	—
н1400У	н1451У	7,68	—	—
н1451У	н1452У	9,11	—	—
н1452У	н20У	12,57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:94 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Матросова, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м^2**	439±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1165, 34:28:100028:3706
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:94 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:192 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н270У	—	—	483460,09	2193393,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н264У	—	—	483449,76	2193410,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н326У	—	—	483429,75	2193400,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н265У	—	—	483434,61	2193391,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н269У	—	—	483439,74	2193382,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н321У	—	—	483442,15	2193383,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н270У	—	—	483460,09	2193393,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:192 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н264У	20,24	—	—
н264У	н326У	22,70	—	—
н326У	н265У	9,52	—	—
н265У	н269У	11,06	—	—
н269У	н321У	2,65	—	—
н321У	н270У	20,64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:192 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, дом 43
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	468±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{451} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	451
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:192 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:196 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	—	—	483460,57	2193416,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н261У	—	—	483466,68	2193420,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н263У	—	—	483471,12	2193422,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н260У	—	—	483466,15	2193430,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н262У	—	—	483463,29	2193429,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н251У	—	—	483458,19	2193438,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н258У	—	—	483443,90	2193429,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н257У	—	—	483440,13	2193428,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н264У	—	—	483449,76	2193410,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н266У	—	—	483455,84	2193413,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н259У	—	—	483460,57	2193416,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:196 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н261У	7,39	—	—
н261У	н263У	4,94	—	—
н263У	н260У	9,33	—	—
н260У	н262У	3,13	—	—
н262У	н251У	10,08	—	—
н251У	н258У	16,42	—	—
н258У	н257У	4,14	—	—
н257У	н264У	19,90	—	—
н264У	н266У	6,82	—	—
н266У	н259У	5,34	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:196 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 46
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	442±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1908
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:196 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:198 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н278У	—	—	483510,08	2193351,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н279У	—	—	483506,61	2193357,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н273У	—	—	483500,93	2193368,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н277У	—	—	483481,03	2193357,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н280У	—	—	483487,26	2193344,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н281У	—	—	483489,62	2193340,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н278У	—	—	483510,08	2193351,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278У	н279У	6,97	—	—
н279У	н273У	12,42	—	—
н273У	н277У	22,83	—	—
н277У	н280У	14,52	—	—
н280У	н281У	4,51	—	—
н281У	н278У	23,26	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:198 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 38
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	444±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{444} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	444
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1147
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:198 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:217 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	—	—	483601,85	2193378,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н168У	—	—	483601,53	2193379,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н163У	—	—	483592,34	2193397,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н178У	—	—	483573,69	2193387,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н179У	—	—	483572,85	2193386,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н180У	—	—	483578,10	2193377,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н181У	—	—	483578,94	2193377,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н175У	—	—	483583,46	2193369,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н173У	—	—	483601,85	2193378,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:217 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н168У	0,77	—	—
н168У	н163У	19,97	—	—
н163У	н178У	21,23	—	—
н178У	н179У	1,07	—	—
н179У	н180У	10,71	—	—
н180У	н181У	0,95	—	—
н181У	н175У	9,28	—	—
н175У	н173У	20,64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:217 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	440±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	34:28:100007:2068

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:217 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:221 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	—	—	483562,00	2193449,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н146У	—	—	483552,90	2193466,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н145У	—	—	483552,43	2193467,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н192У	—	—	483531,35	2193455,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н193У	—	—	483541,17	2193438,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н189У	—	—	483543,91	2193440,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н149У	—	—	483562,00	2193449,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:221 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н146У	19,40	—	—
н146У	н145У	1,22	—	—
н145У	н192У	24,25	—	—
н192У	н193У	19,61	—	—
н193У	н189У	3,10	—	—
н189У	н149У	20,31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:221 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	477±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	77
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1108
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:221 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:222 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	—	—	483530,05	2193454,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н192У	—	—	483531,35	2193455,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н145У	—	—	483552,43	2193467,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н144У	—	—	483546,04	2193479,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н143У	—	—	483543,62	2193485,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н137У	—	—	483542,99	2193484,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н136У	—	—	483541,91	2193486,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н195У	—	—	483520,12	2193473,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н194У	—	—	483530,05	2193454,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:222 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н194У	н192У	1,50	—	—
н192У	н145У	24,25	—	—
н145У	н144У	13,12	—	—
н144У	н143У	6,57	—	—
н143У	н137У	0,74	—	—
н137У	н136У	1,98	—	—
н136У	н195У	25,18	—	—
н195У	н194У	21,39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:222 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	550±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	150
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1853
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:222 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:225 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	—	—	483572,69	2193478,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н139У	—	—	483569,23	2193483,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н140У	—	—	483571,21	2193485,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н141У	—	—	483570,34	2193488,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н142У	—	—	483564,49	2193498,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н132У	—	—	483561,71	2193496,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н143У	—	—	483543,62	2193485,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н144У	—	—	483546,04	2193479,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н145У	—	—	483552,43	2193467,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н146У	—	—	483552,90	2193466,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н138У	—	—	483572,69	2193478,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:225 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н139У	6,65	—	—
н139У	н140У	2,55	—	—
н140У	н141У	2,79	—	—
н141У	н142У	11,99	—	—
н142У	н132У	3,19	—	—
н132У	н143У	21,52	—	—
н143У	н144У	6,57	—	—
н144У	н145У	13,12	—	—
н145У	н146У	1,22	—	—
н146У	н138У	22,90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:225 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 20
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	522±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{497} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	497
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	34:28:100007:1687

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:225 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:226 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	483574,30	2193431,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н153У	—	—	483582,96	2193437,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н154У	—	—	483591,85	2193442,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н148У	—	—	483582,48	2193459,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н147У	—	—	483571,94	2193453,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н151У	—	—	483567,45	2193451,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н150У	—	—	483563,13	2193449,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н155У	—	—	483570,38	2193439,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н152У	—	—	483574,30	2193431,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:226 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	10,27	—	—
н153У	н154У	10,06	—	—
н154У	н148У	20,02	—	—
н148У	н147У	12,25	—	—
н147У	н151У	4,84	—	—
н151У	н150У	4,89	—	—
н150У	н155У	12,64	—	—
н155У	н152У	8,20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:226 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 16
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	416±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{484} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	484
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-68
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1682

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:226 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:231 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	—	—	483651,64	2193406,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н96У	—	—	483642,49	2193423,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н112У	—	—	483624,39	2193414,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н113У	—	—	483622,67	2193413,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н107У	—	—	483633,00	2193395,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н103У	—	—	483651,64	2193406,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:231 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н96У	19,83	—	—

н96У	н112У	20,43	—	—
н112У	н113У	1,91	—	—
н113У	н107У	20,41	—	—
н107У	н103У	21,31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:231 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	438±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1206
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:231 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:232 :

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	—	—	483642,49	2193423,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н101У	—	—	483638,96	2193430,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н100У	—	—	483634,82	2193437,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н93У	—	—	483633,19	2193440,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н92У	—	—	483632,76	2193441,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н114У	—	—	483614,21	2193431,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н115У	—	—	483613,58	2193431,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н116У	—	—	483619,19	2193421,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н117У	—	—	483620,48	2193421,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н112У	—	—	483624,39	2193414,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н96У	—	—	483642,49	2193423,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:232 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н96У	н101У	7,24	—	—
н101У	н100У	8,51	—	—
н100У	н93У	3,51	—	—
н93У	н92У	0,76	—	—
н92У	н114У	20,75	—	—
н114У	н115У	0,71	—	—
н115У	н116У	11,87	—	—
н116У	н117У	1,50	—	—
н117У	н112У	8,59	—	—
н112У	н96У	20,43	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:232 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	424±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{388} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	388
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1674
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:232 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:236 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	—	—	483594,00	2193491,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н78У	—	—	483602,89	2193496,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н73У	—	—	483595,01	2193512,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н72У	—	—	483593,52	2193515,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
125	—	—	483573,68	2193502,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н123У	—	—	483583,34	2193486,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н122У	—	—	483593,56	2193491,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н121У	—	—	483594,00	2193491,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:236 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н121У	н78У	10,18	—	—
н78У	н73У	17,96	—	—
н73У	н72У	3,20	—	—
н72У	125	23,36	—	—
125	н123У	18,91	—	—
н123У	н122У	11,47	—	—
н122У	н121У	0,70	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:236 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	454±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{572} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	572
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-118
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1681
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:236 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:239 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	—	—	483615,81	2193500,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н75У	—	—	483622,94	2193504,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н76У	—	—	483619,30	2193511,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н77У	—	—	483618,42	2193511,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н69У	—	—	483613,04	2193521,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н73У	—	—	483595,01	2193512,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н78У	—	—	483602,89	2193496,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н79У	—	—	483604,02	2193494,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н74У	—	—	483615,81	2193500,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
64	483594,66	2193516,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
65	483603,95	2193498,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
66	483622,60	2193508,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
67	483619,83	2193514,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
68	483619,52	2193514,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
58	483612,82	2193525,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:239 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н75У	7,87	—	—
н75У	н76У	8,57	—	—
н76У	н77У	0,91	—	—
н77У	н69У	11,35	—	—
н69У	н73У	20,28	—	—
н73У	н78У	17,96	—	—
н78У	н79У	2,36	—	—
н79У	н74У	13,53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:239 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	420±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{418} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	418
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2382
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:239 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:240 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	483633,11	2193486,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н81У	—	—	483636,65	2193488,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н82У	—	—	483631,44	2193498,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н83У	—	—	483627,06	2193496,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н75У	—	—	483622,94	2193504,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н74У	—	—	483615,81	2193500,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н79У	—	—	483604,02	2193494,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н84У	—	—	483613,77	2193477,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н85У	—	—	483614,19	2193476,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н80У	—	—	483633,11	2193486,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
69	483560,10	2193510,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
72	483550,19	2193528,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
71	483532,96	2193518,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
70	483542,06	2193500,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:240 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н81У	3,91	—	—
н81У	н82У	11,55	—	—
н82У	н83У	4,91	—	—
н83У	н75У	8,67	—	—
н75У	н74У	7,87	—	—
н74У	н79У	13,53	—	—
н79У	н84У	19,44	—	—
н84У	н85У	0,96	—	—
н85У	н80У	21,53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:240 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	486±7

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	86
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2109
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:240 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:255 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	483712,06	2193525,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н16У	—	—	483710,56	2193533,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1400У	—	—	483715,14	2193536,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н13У	—	—	483708,75	2193546,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н14У	—	—	483689,87	2193536,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н8У	—	—	483687,69	2193535,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н23У	—	—	483697,83	2193517,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н19У	—	—	483712,06	2193525,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:255 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н16У	8,39	—	—
н16У	н1400У	5,24	—	—
н1400У	н13У	12,03	—	—
н13У	н14У	21,24	—	—
н14У	н8У	2,46	—	—
н8У	н23У	20,90	—	—
н23У	н19У	16,40	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:255 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Матросова, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	440±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1048, 34:28:100007:1127
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:255 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:258 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н550У	—	—	483527,11	2193273,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н612У	—	—	483516,22	2193292,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н613У	—	—	483510,57	2193289,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н614У	—	—	483505,67	2193286,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н615У	—	—	483497,68	2193281,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н616У	—	—	483497,97	2193280,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н617У	—	—	483495,84	2193278,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н618У	—	—	483499,99	2193272,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н619У	—	—	483503,31	2193273,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н620У	—	—	483505,96	2193268,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н611У	—	—	483509,22	2193262,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н550У	—	—	483527,11	2193273,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:258 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н550У	н612У	21,83	—	—
н612У	н613У	6,43	—	—
н613У	н614У	5,65	—	—
н614У	н615У	9,42	—	—
н615У	н616У	0,54	—	—
н616У	н617У	2,80	—	—
н617У	н618У	8,02	—	—
н618У	н619У	3,59	—	—
н619У	н620У	5,40	—	—
н620У	н611У	6,75	—	—
н611У	н550У	20,66	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:258 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пугачёва, дом 31
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	482±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{490} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	490
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100028:3725
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:258 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:259 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

н604У	—	—	483536,88	2193233,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н561У	—	—	483546,52	2193238,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н557У	—	—	483536,91	2193255,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н556У	—	—	483536,72	2193256,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н609У	—	—	483518,97	2193245,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н610У	—	—	483517,84	2193244,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н606У	—	—	483526,90	2193227,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н605У	—	—	483535,40	2193232,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н604У	—	—	483536,88	2193233,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:259 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н604У	н561У	10,94	—	—
н561У	н557У	19,77	—	—
н557У	н556У	0,39	—	—
н556У	н609У	20,90	—	—
н609У	н610У	1,34	—	—
н610У	н606У	19,00	—	—
н606У	н605У	9,65	—	—
н605У	н604У	1,85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:259 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, дом 27

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	437±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{440} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	440
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1700
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:259 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:260 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н567У	—	—	483555,14	2193220,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н561У	—	—	483546,52	2193238,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н604У	—	—	483536,88	2193233,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н605У	—	—	483535,40	2193232,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н606У	—	—	483526,90	2193227,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н607У	—	—	483526,01	2193227,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н608У	—	—	483533,08	2193214,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н602У	—	—	483536,14	2193209,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н601У	—	—	483543,95	2193213,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н600У	—	—	483543,61	2193213,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н567У	—	—	483555,14	2193220,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:260 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н567У	н561У	20,47	—	—
н561У	н604У	10,94	—	—
н604У	н605У	1,85	—	—
н605У	н606У	9,65	—	—
н606У	н607У	1,01	—	—
н607У	н608У	14,73	—	—
н608У	н602У	6,15	—	—
н602У	н601У	8,85	—	—
н601У	н600У	0,81	—	—
н600У	н567У	13,04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:260 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, дом 25
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	467±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{425} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	425
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1699
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:260 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:269 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н542У	—	—	483545,89	2193283,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н543У	—	—	483546,15	2193283,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н544У	—	—	483543,26	2193289,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н545У	—	—	483540,76	2193294,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н546У	—	—	483537,79	2193299,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н547У	—	—	483535,08	2193304,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н548У	—	—	483515,85	2193292,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н549У	—	—	483516,33	2193291,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н550У	—	—	483527,11	2193273,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н542У	—	—	483545,89	2193283,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н542У	н543У	0,29	—	—
н543У	н544У	6,06	—	—

н544У	н545У	5,61	—	—
н545У	н546У	6,13	—	—
н546У	н547У	5,56	—	—
н547У	н548У	22,53	—	—
н548У	н549У	0,97	—	—
н549У	н550У	21,67	—	—
н550У	н542У	21,61	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:269 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 32
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	512±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	480
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1094, 34:28:100007:1153
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:269 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:271 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	—	—	483595,85	2193266,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н486У	—	—	483587,17	2193284,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н530У	—	—	483570,07	2193274,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н536У	—	—	483569,53	2193273,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н537У	—	—	483576,03	2193261,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н538У	—	—	483576,72	2193261,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н535У	—	—	483579,28	2193256,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н488У	—	—	483595,85	2193266,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:271 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н488У	н486У	19,39	—	—
н486У	н530У	19,86	—	—
н530У	н536У	0,60	—	—
н536У	н537У	14,12	—	—
н537У	н538У	0,78	—	—
н538У	н535У	5,56	—	—

н535У	н488У	19,42	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:271 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Ушакова, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	392±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{450} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	450
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-58
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1410
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:271 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:274 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н523У	—	—	483619,46	2193211,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н522У	—	—	483621,90	2193212,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н501У	—	—	483625,42	2193215,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н497У	—	—	483616,00	2193233,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н526У	—	—	483605,91	2193226,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н527У	—	—	483599,35	2193221,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н528У	—	—	483597,01	2193220,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н529У	—	—	483606,50	2193203,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н524У	—	—	483607,43	2193204,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н523У	—	—	483619,46	2193211,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:274 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н523У	н522У	2,65	—	—
н522У	н501У	4,46	—	—

н501У	н497У	19,87	—	—
н497У	н526У	12,06	—	—
н526У	н527У	8,01	—	—
н527У	н528У	2,63	—	—
н528У	н529У	19,34	—	—
н529У	н524У	1,15	—	—
н524У	н523У	14,07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:274 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	440±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1340
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:274 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:275 :

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н516У	—	—	483629,97	2193194,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н511У	—	—	483635,45	2193198,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н501У	—	—	483625,42	2193215,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н522У	—	—	483621,90	2193212,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н523У	—	—	483619,46	2193211,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н524У	—	—	483607,43	2193204,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н525У	—	—	483617,41	2193186,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н518У	—	—	483618,58	2193187,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н517У	—	—	483626,36	2193191,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н516У	—	—	483629,97	2193194,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:275 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н516У	н511У	7,03	—	—
н511У	н501У	19,42	—	—

н501У	н522У	4,46	—	—
н522У	н523У	2,65	—	—
н523У	н524У	14,07	—	—
н524У	н525У	20,46	—	—
н525У	н518У	1,41	—	—
н518У	н517У	8,99	—	—
н517У	н516У	4,45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:275 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	433±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{470} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	470
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3242
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:275 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:277 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н498У	—	—	483643,65	2193225,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н499У	—	—	483645,66	2193226,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н500У	—	—	483635,95	2193243,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н494У	—	—	483635,31	2193242,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н497У	—	—	483616,00	2193233,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н501У	—	—	483625,42	2193215,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н502У	—	—	483633,12	2193220,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н503У	—	—	483633,64	2193219,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н498У	—	—	483643,65	2193225,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:277 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н498У	н499У	2,36	—	—
н499У	н500У	19,21	—	—
н500У	н494У	0,77	—	—
н494У	н497У	21,70	—	—

н497У	н501У	19,87	—	—
н501У	н502У	8,95	—	—
н502У	н503У	0,86	—	—
н503У	н498У	11,73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:277 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	448±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{423} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	423
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2026
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:277 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:280 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453У	—	—	483628,96	2193329,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н452У	—	—	483619,40	2193347,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н466У	—	—	483618,80	2193348,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н467У	—	—	483601,05	2193339,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н468У	—	—	483609,67	2193318,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н469У	—	—	483610,42	2193319,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н453У	—	—	483628,96	2193329,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:280 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н453У	н452У	20,67	—	—
н452У	н466У	1,17	—	—
н466У	н467У	19,88	—	—
н467У	н468У	22,50	—	—
н468У	н469У	0,89	—	—
н469У	н453У	21,04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:280 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	463±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{420} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	420
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1308
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:280 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:286 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1438У	—	—	483615,79	2193122,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1440У	—	—	483604,12	2193139,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1441У	—	—	483586,23	2193127,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1442У	—	—	483597,74	2193111,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1438У	—	—	483615,79	2193122,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:286 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1438У	н1440У	20,82	—	—
н1440У	н1441У	21,30	—	—
н1441У	н1442У	20,16	—	—
н1442У	н1438У	21,07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:286 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, дом 15

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	434±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	700
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-266
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:286 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:450 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1039У	—	—	483667,63	2192692,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1042У	—	—	483666,77	2192711,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1099У	—	—	483649,91	2192711,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1100У	—	—	483635,52	2192711,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1101У	—	—	483634,87	2192708,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1102У	—	—	483634,68	2192703,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1103У	—	—	483634,82	2192700,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1104У	—	—	483635,09	2192700,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1105У	—	—	483634,79	2192692,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1097У	—	—	483637,70	2192691,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1096У	—	—	483641,47	2192691,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1095У	—	—	483650,24	2192690,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1094У	—	—	483656,57	2192691,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1039У	—	—	483667,63	2192692,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:450 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1039У	н1042У	19,23	—	—
н1042У	н1099У	16,86	—	—
н1099У	н1100У	14,40	—	—
н1100У	н1101У	3,34	—	—
н1101У	н1102У	4,98	—	—
н1102У	н1103У	2,89	—	—
н1103У	н1104У	0,78	—	—

н1104У	н1105У	7,69	—	—
н1105У	н1097У	2,96	—	—
н1097У	н1096У	3,84	—	—
н1096У	н1095У	8,78	—	—
н1095У	н1094У	6,34	—	—
н1094У	н1039У	11,16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:450 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Кировская, дом 95
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	657±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{610} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	610
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	47
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли под домами индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1382
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:450 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:453 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1089У	—	—	483668,03	2192740,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1090У	—	—	483671,42	2192750,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1091У	—	—	483671,88	2192757,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1106У	—	—	483665,80	2192758,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1117У	—	—	483661,13	2192758,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1118У	—	—	483636,10	2192758,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1036У	—	—	483635,37	2192740,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1108У	—	—	483647,92	2192739,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1088У	—	—	483653,36	2192740,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1089У	—	—	483668,03	2192740,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:453 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1089У	н1090У	10,68	—	—
н1090У	н1091У	7,09	—	—

н1091У	н1106У	6,10	—	—
н1106У	н1117У	4,67	—	—
н1117У	н1118У	25,03	—	—
н1118У	н1036У	18,51	—	—
н1036У	н1108У	12,56	—	—
н1108У	н1088У	5,46	—	—
н1088У	н1089У	14,69	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:453 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Кировская, дом 101
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	639±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	530
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	109
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли под домами индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1203
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:453 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:531 :

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1468У	—	—	483821,52	2192654,22	—	—	—
н1469У	—	—	483839,68	2192656,01	—	—	—
н820У	—	—	483837,55	2192675,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н819У	—	—	483826,39	2192674,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н818У	—	—	483825,06	2192674,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н817У	—	—	483806,25	2192673,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н838У	—	—	483800,53	2192674,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н830У	—	—	483799,86	2192686,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
559	—	—	483786,10	2192686,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1384	—	—	483785,17	2192686,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1383	—	—	483786,14	2192677,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1382	—	—	483786,90	2192672,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1381	—	—	483788,46	2192665,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1470У	—	—	483790,49	2192660,35	—	—	—
н1508У	—	—	483791,62	2192658,19	—	—	—

н1509У	—	—	483793,58	2192653,30	—	—	—
н1510У	—	—	483794,28	2192652,31	—	—	—
н1468У	—	—	483821,52	2192654,22	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:531 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1468У	н1469У	18,25	—	—
н1469У	н820У	19,85	—	—
н820У	н819У	11,19	—	—
н819У	н818У	1,41	—	—
н818У	н817У	18,82	—	—
н817У	н838У	5,72	—	—
н838У	н830У	12,84	—	—
н830У	559	13,76	—	—
559	1384	0,93	—	—
1384	1383	9,19	—	—
1383	1382	5,01	—	—
1382	1381	7,25	—	—
1381	н1470У	5,56	—	—
н1470У	н1508У	2,44	—	—
н1508У	н1509У	5,27	—	—
н1509У	н1510У	1,21	—	—
н1510У	н1468У	27,31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:531 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. П.Морозова, д. 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1190±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	590
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1980
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:531 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:533 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н833У	—	—	483811,98	2192760,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н840У	—	—	483809,19	2192778,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н841У	—	—	483809,84	2192778,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н476У	—	—	483807,95	2192787,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1323	—	—	483775,36	2192784,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
562	—	—	483779,20	2192756,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н833У	—	—	483811,98	2192760,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
704	483812,03	2192761,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
705	483809,02	2192788,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
706	483807,82	2192788,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
707	483790,92	2192787,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
708	483776,10	2192786,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
709	483778,88	2192757,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
702	483781,33	2192757,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:533 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н833У	н840У	18,06	—	—
н840У	н841У	0,69	—	—
н841У	н476У	9,68	—	—
н476У	1323	32,71	—	—
1323	562	28,89	—	—
562	н833У	33,01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:533 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Есенина, дом 7а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	932±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{932} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	932
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли под домами индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1307
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:533 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:538 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			

1	2	3	4	5	6	7	8
н652У	—	—	483756,56	2192963,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н651У	—	—	483757,20	2192983,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н663У	—	—	483757,37	2193002,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н664У	—	—	483756,77	2193006,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н665У	—	—	483736,10	2192994,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н666У	—	—	483727,35	2192989,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н658У	—	—	483702,56	2192974,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н657У	—	—	483706,62	2192967,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н652У	—	—	483756,56	2192963,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:538 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н652У	н651У	20,35	—	—
н651У	н663У	18,61	—	—
н663У	н664У	4,68	—	—
н664У	н665У	23,89	—	—
н665У	н666У	10,03	—	—
н666У	н658У	29,08	—	—
н658У	н657У	7,84	—	—
н657У	н652У	50,17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:538 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Чкалова, дом 2а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1366±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1243} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1243
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	123
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1355
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:538 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:577 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

н688У	—	—	483911,60	2192930,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н689У	—	—	483912,11	2192939,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н690У	—	—	483913,03	2192952,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н691У	—	—	483912,76	2192952,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н355У	—	—	483913,63	2192957,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1132У	—	—	483897,54	2192959,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1127У	—	—	483887,70	2192960,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1126У	—	—	483887,19	2192960,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н698У	—	—	483887,03	2192957,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н699У	—	—	483888,04	2192957,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н700У	—	—	483887,80	2192955,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н701У	—	—	483887,40	2192947,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н702У	—	—	483887,59	2192946,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н703У	—	—	483887,17	2192937,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н704У	—	—	483887,33	2192931,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н688У	—	—	483911,60	2192930,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:577 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н688У	н689У	9,11	—	—

н689У	н690У	12,56	—	—
н690У	н691У	0,28	—	—
н691У	н355У	5,73	—	—
н355У	н1132У	16,18	—	—
н1132У	н1127У	9,86	—	—
н1127У	н1126У	0,51	—	—
н1126У	н698У	3,20	—	—
н698У	н699У	1,01	—	—
н699У	н700У	1,46	—	—
н700У	н701У	8,04	—	—
н701У	н702У	0,99	—	—
н702У	н703У	9,63	—	—
н703У	н704У	5,28	—	—
н704У	н688У	24,30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:577 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Есенина, дом 28
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	706±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{521} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	521
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	185
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2110

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:577 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:578 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	—	—	483913,63	2192957,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н705У	—	—	483914,48	2192968,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н706У	—	—	483914,95	2192975,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н877У	—	—	483915,05	2192977,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1112У	—	—	483915,58	2192977,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н707У	—	—	483916,53	2192988,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1113У	—	—	483906,25	2192988,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1115У	—	—	483894,81	2192990,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1116У	—	—	483888,50	2192990,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1121У	—	—	483888,45	2192979,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н692У	—	—	483887,99	2192972,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1126У	—	—	483887,19	2192960,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1127У	—	—	483887,70	2192960,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1132У	—	—	483897,54	2192959,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н355У	—	—	483913,63	2192957,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1124У	—	—	483914,64	2192981,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1133У	—	—	483914,64	2192982,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1137У	—	—	483914,24	2192982,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1141У	—	—	483914,23	2192981,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1124У	—	—	483914,64	2192981,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1142У	—	—	483914,01	2192971,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1147У	—	—	483914,03	2192972,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1275У	—	—	483913,63	2192972,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1276У	—	—	483913,61	2192971,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1142У	—	—	483914,01	2192971,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1281У	—	—	483914,32	2192976,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1282У	—	—	483914,34	2192977,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1283У	—	—	483913,94	2192977,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1284У	—	—	483913,92	2192976,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1281У	—	—	483914,32	2192976,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1488У	—	—	483913,48	2192961,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1489У	—	—	483913,50	2192962,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1490У	—	—	483913,10	2192962,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1491У	—	—	483913,08	2192961,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1488У	—	—	483913,48	2192961,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1492У	—	—	483913,71	2192966,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1493У	—	—	483913,74	2192967,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1494У	—	—	483913,34	2192967,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1495У	—	—	483913,31	2192966,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1492У	—	—	483913,71	2192966,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1496У	—	—	483915,99	2192987,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1497У	—	—	483916,04	2192988,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1498У	—	—	483915,66	2192988,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1499У	—	—	483915,60	2192987,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1496У	—	—	483915,99	2192987,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:578 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	н705У	10,48	—	—
н705У	н706У	7,07	—	—
н706У	н877У	2,51	—	—
н877У	н1112У	0,53	—	—
н1112У	н707У	10,56	—	—
н707У	н1113У	10,29	—	—
н1113У	н1115У	11,49	—	—
н1115У	н1116У	6,32	—	—
н1116У	н1121У	10,73	—	—
н1121У	н692У	7,05	—	—
н692У	н1126У	12,35	—	—
н1126У	н1127У	0,51	—	—
н1127У	н1132У	9,86	—	—
н1132У	н355У	16,18	—	—
н1124У	н1133У	0,40	—	—
н1133У	н1137У	0,40	—	—
н1137У	н1141У	0,40	—	—
н1141У	н1124У	0,41	—	—
н1142У	н1147У	0,40	—	—
н1147У	н1275У	0,40	—	—
н1275У	н1276У	0,40	—	—
н1276У	н1142У	0,40	—	—
н1281У	н1282У	0,40	—	—
н1282У	н1283У	0,40	—	—
н1283У	н1284У	0,40	—	—
н1284У	н1281У	0,40	—	—
н1488У	н1489У	0,40	—	—

н1489У	н1490У	0,40	—	—
н1490У	н1491У	0,40	—	—
н1491У	н1488У	0,40	—	—
н1492У	н1493У	0,40	—	—
н1493У	н1494У	0,40	—	—
н1494У	н1495У	0,39	—	—
н1495У	н1492У	0,40	—	—
н1496У	н1497У	0,40	—	—
н1497У	н1498У	0,38	—	—
н1498У	н1499У	0,40	—	—
н1499У	н1496У	0,39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:578 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Есенина, дом 30
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	813±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{850} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	850
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли под домами индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1259
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:578 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:579 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н707У	—	—	483916,53	2192988,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н710У	—	—	483919,57	2193020,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н711У	—	—	483890,12	2193020,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н712У	—	—	483889,19	2193001,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1116У	—	—	483888,50	2192990,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1115У	—	—	483894,81	2192990,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1114У	—	—	483906,25	2192988,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н707У	—	—	483916,53	2192988,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:579 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н707У	н710У	32,12	—	—
н710У	н711У	29,45	—	—
н711У	н712У	19,63	—	—
н712У	н1116У	10,55	—	—
н1116У	н1115У	6,32	—	—
н1115У	н1114У	11,49	—	—
н1114У	н707У	10,29	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:579 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 32
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	896±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{886} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	886
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли под домами индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1136
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:579 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:580 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323У	—	—	483924,03	2193020,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н324У	—	—	483925,40	2193042,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н721У	—	—	483922,34	2193042,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н715У	—	—	483890,04	2193042,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н716У	—	—	483878,08	2193042,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н792У	—	—	483877,99	2193041,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н718У	—	—	483878,06	2193026,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н719У	—	—	483878,96	2193025,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н720У	—	—	483878,88	2193021,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н711У	—	—	483890,12	2193020,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н710У	—	—	483919,57	2193020,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н323У	—	—	483924,03	2193020,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:580 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н323У	н324У	22,50	—	—
н324У	н721У	3,09	—	—
н721У	н715У	32,30	—	—
н715У	н716У	11,96	—	—
н716У	н792У	0,72	—	—
н792У	н718У	15,47	—	—
н718У	н719У	1,40	—	—
н719У	н720У	3,47	—	—
н720У	н711У	11,30	—	—
н711У	н710У	29,45	—	—
н710У	н323У	4,46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:580 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Есенина, дом 34
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1017±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1200
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-183

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли под домами индивидуальной жилой застройки
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1919
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:580 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1929 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н589У	—	—	483595,74	2193152,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н588У	—	—	483586,90	2193166,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н578У	—	—	483584,99	2193170,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н591У	—	—	483565,90	2193158,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н592У	—	—	483571,50	2193148,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н593У	—	—	483570,63	2193145,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н594У	—	—	483574,90	2193139,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н595У	—	—	483577,67	2193140,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н589У	—	—	483595,74	2193152,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1929 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н589У	н588У	16,61	—	—
н588У	н578У	4,00	—	—
н578У	н591У	22,46	—	—
н591У	н592У	11,28	—	—
н592У	н593У	3,29	—	—
н593У	н594У	7,13	—	—
н594У	н595У	2,87	—	—
н595У	н589У	21,79	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1929 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачева, уч. 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	493±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	93
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1698
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1929 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2361 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н13У	—	—	483708,75	2193546,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н17У	—	—	483702,05	2193559,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н15У	—	—	483703,53	2193561,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н7У	—	—	483697,37	2193573,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н18У	—	—	483675,53	2193561,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н22У	—	—	483682,89	2193547,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1478У	—	—	483681,93	2193547,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н8У	—	—	483687,69	2193535,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н14У	—	—	483689,87	2193536,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н13У	—	—	483708,75	2193546,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2361 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н17У	14,33	—	—
н17У	н15У	2,50	—	—
н15У	н7У	13,87	—	—
н7У	н18У	25,13	—	—
н18У	н22У	15,12	—	—
н22У	н1478У	1,03	—	—
н1478У	н8У	13,29	—	—
н8У	н14У	2,46	—	—
н14У	н13У	21,24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2361 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, 7б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	692±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	700

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2361 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2428 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н648У	—	—	483804,43	2192975,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1110У	—	—	483805,37	2193000,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н663У	—	—	483757,37	2193002,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н651У	—	—	483757,20	2192983,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н650У	—	—	483778,00	2192982,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н649У	—	—	483777,92	2192976,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н648У	—	—	483804,43	2192975,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2428 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н648У	н1110У	25,30	—	—
н1110У	н663У	48,01	—	—
н663У	н651У	18,61	—	—
н651У	н650У	20,81	—	—
н650У	н649У	6,14	—	—
н649У	н648У	26,53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2428 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1060±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{940} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	940
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	120
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2428 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2483 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н578У	—	—	483584,99	2193170,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н576У	—	—	483574,60	2193186,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н596У	—	—	483555,85	2193175,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н591У	—	—	483565,90	2193158,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н578У	—	—	483584,99	2193170,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2483 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578У	н576У	19,41	—	—
н576У	н596У	21,51	—	—

н596У	н591У	20,35	—	—
н591У	н578У	22,46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2483 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачева, 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	437±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2289
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2483 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100011:85 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н556У	—	—	483536,72	2193256,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н550У	—	—	483527,11	2193273,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н611У	—	—	483509,22	2193262,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н609У	—	—	483518,97	2193245,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н556У	—	—	483536,72	2193256,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100011:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556У	н550У	19,44	—	—
н550У	н611У	20,66	—	—
н611У	н609У	20,12	—	—
н609У	н556У	20,90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100011:85 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 29

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	411±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{427} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	427
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2557
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	Для эксплуатации индивидуального жилого дома

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100011:85 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100011:106 :

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	—	—	483586,39	2193306,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н478У	—	—	483595,97	2193311,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н479У	—	—	483585,50	2193331,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н480У	—	—	483567,99	2193320,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н481У	—	—	483577,65	2193302,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н482У	—	—	483584,23	2193305,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н477У	—	—	483586,39	2193306,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100011:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477У	н478У	11,26	—	—
н478У	н479У	21,76	—	—
н479У	н480У	20,42	—	—
н480У	н481У	20,85	—	—
н481У	н482У	7,52	—	—
н482У	н477У	2,19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100011:106 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	443±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{429} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	429

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100011:743
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	Для эксплуатации индивидуального жилого дома

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100011:106 :

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:6

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н955У	—	—	483704,81	2192535,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н956У	—	—	483701,82	2192571,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н958У	—	—	483696,54	2192570,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н974У	—	—	483691,66	2192570,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н973У	—	—	483680,21	2192570,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н969У	—	—	483681,03	2192560,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н968У	—	—	483684,43	2192560,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н967У	—	—	483685,74	2192547,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н954У	—	—	483685,90	2192545,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н953У	—	—	483692,07	2192534,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н959У	—	—	483695,60	2192536,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н960У	—	—	483697,34	2192531,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н961У	—	—	483699,94	2192530,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н955У	—	—	483704,81	2192535,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
856	483694,83	2192530,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
857	483703,16	2192540,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
858	483699,77	2192572,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
859	483695,87	2192572,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
841	483691,85	2192572,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
842	483679,87	2192571,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
836	483680,75	2192562,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
838	483682,45	2192562,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
839	483684,90	2192549,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

830	483685,11	2192546,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
831	483689,89	2192536,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
832	483693,74	2192530,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н955У	н956У	35,49	—	—
н956У	н958У	5,29	—	—
н958У	н974У	4,90	—	—
н974У	н973У	11,45	—	—
н973У	н969У	9,66	—	—
н969У	н968У	3,40	—	—
н968У	н967У	12,98	—	—
н967У	н954У	2,15	—	—
н954У	н953У	12,49	—	—
н953У	н959У	3,78	—	—
н959У	н960У	4,63	—	—
н960У	н961У	2,71	—	—
н961У	н955У	6,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Партизанская, дом 83
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	669±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{660} = 9$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	660
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2035
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:6 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:20

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н562У	—	—	483574,00	2193230,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н563У	—	—	483568,53	2193240,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н564У	—	—	483568,07	2193241,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н565У	—	—	483565,19	2193246,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н566У	—	—	483563,92	2193248,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н561У	—	—	483546,52	2193238,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н567У	—	—	483555,14	2193220,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н562У	—	—	483574,00	2193230,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
479	483574,41	2193231,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
480	483569,30	2193240,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
476	483564,31	2193249,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
477	483546,08	2193240,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
481	483554,31	2193222,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н562У	н563У	11,40	—	—
н563У	н564У	1,40	—	—
н564У	н565У	5,64	—	—
н565У	н566У	2,19	—	—
н566У	н561У	19,99	—	—
н561У	н567У	20,47	—	—
н567У	н562У	21,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 26
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	429±7

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{436} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	436
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1145
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:20 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:22

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	483611,78	2193360,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н173У	—	—	483601,85	2193378,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н175У	—	—	483583,46	2193369,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н176У	—	—	483581,12	2193368,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н177У	—	—	483591,60	2193349,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н174У	—	—	483611,78	2193360,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
154	483611,63	2193362,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
158	483602,09	2193380,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
152	483601,66	2193381,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
159	483583,23	2193371,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
160	483593,34	2193352,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н173У	20,97	—	—
н173У	н175У	20,64	—	—
н175У	н176У	2,60	—	—
н176У	н177У	21,52	—	—
н177У	н174У	22,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	490±7

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{446} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	446
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2454
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:22 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:29

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н590У	—	—	483609,65	2193161,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н587У	—	—	483614,91	2193164,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н584У	—	—	483611,89	2193169,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н585У	—	—	483605,27	2193179,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н580У	—	—	483604,60	2193179,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н579У	—	—	483592,87	2193173,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н578У	—	—	483584,99	2193170,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н588У	—	—	483586,90	2193166,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н589У	—	—	483595,74	2193152,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н586У	—	—	483596,39	2193152,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н590У	—	—	483609,65	2193161,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
493	483604,64	2193181,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
489	483603,92	2193180,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
490	483596,17	2193176,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
491	483584,73	2193171,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
494	483595,92	2193154,52	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
495	483609,54	2193163,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
496	483613,34	2193165,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н590У	н587У	6,32	—	—
н587У	н584У	5,57	—	—
н584У	н585У	12,39	—	—
н585У	н580У	0,79	—	—

н580У	н579У	13,06	—	—
н579У	н578У	8,63	—	—
н578У	н588У	4,00	—	—
н588У	н589У	16,61	—	—
н589У	н586У	0,66	—	—
н586У	н590У	15,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	438±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{399} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	399
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2399
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:29 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:35

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н727У	—	—	483918,20	2193089,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н736У	—	—	483920,54	2193108,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н735У	—	—	483894,49	2193111,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н734У	—	—	483893,47	2193098,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н733У	—	—	483887,60	2193098,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н737У	—	—	483887,05	2193092,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н738У	—	—	483887,79	2193092,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н728У	—	—	483887,76	2193091,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н727У	—	—	483918,20	2193089,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
593	485438,02	2193197,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
594	485438,97	2193217,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
595	485409,00	2193219,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
596	485408,06	2193199,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н727У	н736У	19,21	—	—
н736У	н735У	26,22	—	—
н735У	н734У	13,12	—	—
н734У	н733У	5,88	—	—
н733У	н737У	6,34	—	—
н737У	н738У	0,74	—	—
н738У	н728У	1,29	—	—
н728У	н727У	30,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 40
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	558±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1138
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:35 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:46

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1195У	—	—	483621,00	2192667,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1169У	—	—	483621,40	2192695,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1459У	—	—	483593,99	2192697,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1192У	—	—	483591,90	2192671,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1195У	—	—	483621,00	2192667,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1039	483620,35	2192668,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1020	483621,46	2192690,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1019	483590,40	2192695,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1018	483589,06	2192690,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1017	483592,31	2192672,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1195У	н1169У	27,89	—	—
н1169У	н1459У	27,51	—	—
н1459У	н1192У	25,71	—	—
н1192У	н1195У	29,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 54 а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	760±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{701} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	701
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	59
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2348
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:46 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:49

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	—	—	483471,53	2193399,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н268У	—	—	483478,11	2193403,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н261У	—	—	483466,68	2193420,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н259У	—	—	483460,57	2193416,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н266У	—	—	483455,84	2193413,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н264У	—	—	483449,76	2193410,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н270У	—	—	483460,09	2193393,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н267У	—	—	483471,53	2193399,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
224	483477,84	2193404,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
226	483473,10	2193411,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
227	483467,28	2193421,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
228	483450,23	2193412,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

225	483460,18	2193394,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н268У	7,63	—	—
н268У	н261У	20,73	—	—
н261У	н259У	7,39	—	—
н259У	н266У	5,34	—	—
н266У	н264У	6,82	—	—
н264У	н270У	20,24	—	—
н270У	н267У	12,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 44
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	406±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{405} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	405
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1219, 34:28:100007:1870
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:49 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:50

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1196У	—	—	483620,50	2192643,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1195У	—	—	483621,00	2192667,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1192У	—	—	483591,90	2192671,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1191У	—	—	483581,61	2192669,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1190У	—	—	483581,44	2192668,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1197У	—	—	483583,38	2192651,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1198У	—	—	483583,25	2192648,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1199У	—	—	483583,31	2192644,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1196У	—	—	483620,50	2192643,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1039	483620,35	2192668,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1017	483592,31	2192672,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1038	483578,84	2192669,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1040	483582,74	2192645,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1041	483619,20	2192644,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1196У	н1195У	23,36	—	—
н1195У	н1192У	29,46	—	—
н1192У	н1191У	10,49	—	—
н1191У	н1190У	1,01	—	—
н1190У	н1197У	17,45	—	—
н1197У	н1198У	2,71	—	—
н1198У	н1199У	4,03	—	—
н1199У	н1196У	37,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 52 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	976±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{983} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	983
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-7

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:24877
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:50 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:53

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н335У	—	—	483520,59	2193308,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н336У	—	—	483529,75	2193314,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н282У	—	—	483518,21	2193333,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н290У	—	—	483499,62	2193321,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н293У	—	—	483502,39	2193317,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н292У	—	—	483504,89	2193318,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н291У	—	—	483512,53	2193305,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н337У	—	—	483519,74	2193309,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н335У	—	—	483520,59	2193308,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
245	483520,27	2193320,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
246	483513,50	2193331,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
240	483501,88	2193323,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
239	483500,25	2193322,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
247	483495,75	2193330,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
248	483493,10	2193329,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
244	483497,91	2193320,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
243	483499,65	2193321,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
242	483505,32	2193311,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н336У	10,68	—	—
н336У	н282У	22,55	—	—
н282У	н290У	22,02	—	—
н290У	н293У	5,56	—	—
н293У	н292У	2,87	—	—
н292У	н291У	15,10	—	—
н291У	н337У	8,29	—	—
н337У	н335У	1,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:53

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	436±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1210
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:53 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:54

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	483512,53	2193305,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н292У	—	—	483504,89	2193318,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н293У	—	—	483502,39	2193317,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н294У	—	—	483510,07	2193304,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н291У	—	—	483512,53	2193305,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
248	483493,10	2193329,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
250	483491,47	2193328,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
249	483496,25	2193319,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
244	483497,91	2193320,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н292У	15,10	—	—
н292У	н293У	2,87	—	—
н293У	н294У	15,13	—	—
н294У	н291У	2,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 34
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	43±2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{40} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	40
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:54 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:58

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	—	—	483529,05	2193431,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н207У	—	—	483518,72	2193450,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н206У	—	—	483501,33	2193440,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н210У	—	—	483505,15	2193432,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н211У	—	—	483511,18	2193422,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н209У	—	—	483529,05	2193431,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
186	483528,48	2193432,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
184	483518,48	2193451,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
183	483501,35	2193441,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
185	483511,25	2193423,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н207У	21,26	—	—
н207У	н206У	20,21	—	—
н206У	н210У	8,71	—	—
н210У	н211У	11,92	—	—

н211У	н209У	20,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 26
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	429±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{411} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	411
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1244
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:58 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:63

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	483718,94	2193504,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н25У	—	—	483720,63	2193510,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н19У	—	—	483712,06	2193525,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н23У	—	—	483697,83	2193517,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н26У	—	—	483703,85	2193505,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н27У	—	—	483708,24	2193498,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н28У	—	—	483711,45	2193492,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н29У	—	—	483714,37	2193494,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н24У	—	—	483718,94	2193504,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
16	483718,37	2193501,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
17	483720,06	2193508,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
18	483723,32	2193518,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
19	483714,65	2193528,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
20	483700,41	2193520,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
21	483706,44	2193509,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
22	483710,83	2193501,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
23	483714,04	2193495,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
24	483716,96	2193498,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н25У	6,56	—	—
н25У	н19У	16,94	—	—
н19У	н23У	16,40	—	—
н23У	н26У	12,82	—	—
н26У	н27У	8,79	—	—
н27У	н28У	6,54	—	—
н28У	н29У	3,76	—	—
н29У	н24У	10,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Матросова, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	401±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1238
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:63 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:66

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н572У	—	—	483593,27	2193196,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н573У	—	—	483589,69	2193203,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н574У	—	—	483584,52	2193213,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н568У	—	—	483583,79	2193213,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н571У	—	—	483565,63	2193204,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н575У	—	—	483568,24	2193199,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н576У	—	—	483574,60	2193186,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н577У	—	—	483582,72	2193190,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н572У	—	—	483593,27	2193196,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
486	483592,42	2193197,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
487	483589,69	2193203,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
488	483582,70	2193214,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
483	483565,58	2193206,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
484	483568,22	2193201,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
482	483574,48	2193188,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
485	483582,16	2193192,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н572У	н573У	8,56	—	—
н573У	н574У	11,17	—	—
н574У	н568У	0,80	—	—
н568У	н571У	20,10	—	—
н571У	н575У	5,99	—	—
н575У	н576У	14,42	—	—
н576У	н577У	9,12	—	—
н577У	н572У	11,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, 22

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	423±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2371
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:66 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:70

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1251У	—	—	483655,95	2192447,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1256У	—	—	483655,59	2192454,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1257У	—	—	483664,70	2192454,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1258У	—	—	483665,20	2192463,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1259У	—	—	483663,26	2192473,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1100	483628,94	2192481,35	483628,94	2192481,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1099	483629,46	2192482,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1103	483628,56	2192483,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1096	483620,96	2192460,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1095	483637,49	2192455,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1094	483639,85	2192454,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1087	483656,49	2192448,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1097	483664,67	2192464,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1098	483663,20	2192473,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1102	483656,02	2192475,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1101	483646,65	2192477,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1254У	—	—	483621,54	2192459,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1253У	—	—	483638,53	2192453,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1252У	—	—	483640,11	2192453,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1251У	—	—	483655,95	2192447,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1251У	н1256У	7,25	—	—
н1256У	н1257У	9,11	—	—
н1257У	н1258У	9,19	—	—
н1258У	н1259У	9,73	—	—
н1259У	1100	35,22	—	—
1100	н1254У	22,77	—	—
н1254У	н1253У	17,98	—	—
н1253У	н1252У	1,80	—	—
н1252У	н1251У	16,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 77
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	953±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{981} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	981
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1391
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:70 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:76

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н476У	—	—	483807,95	2192787,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н844У	—	—	483806,56	2192814,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н845У	—	—	483789,61	2192814,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1324	—	—	483774,91	2192815,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1323	—	—	483775,36	2192784,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н476У	—	—	483807,95	2192787,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
710	483806,71	2192815,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
711	483789,63	2192815,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
712	483776,76	2192815,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
713	483775,45	2192786,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

707	483790,92	2192787,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
706	483807,82	2192788,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н476У	н844У	27,24	—	—
н844У	н845У	16,95	—	—
н845У	1324	14,71	—	—
1324	1323	30,16	—	—
1323	н476У	32,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 11 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	916±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{880} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	880
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1263
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:76 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:78

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н434У	—	—	483777,75	2193051,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н402У	—	—	483787,00	2193075,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н408У	—	—	483782,30	2193083,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н435У	—	—	483748,17	2193066,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н436У	—	—	483759,93	2193042,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н434У	—	—	483777,75	2193051,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
369	483793,79	2193083,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
331	483788,64	2193092,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
370	483755,72	2193072,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
371	483769,30	2193049,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

372	483785,70	2193059,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н434У	н402У	25,42	—	—
н402У	н408У	9,92	—	—
н408У	н435У	38,38	—	—
н435У	н436У	26,31	—	—
н436У	н434У	19,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 1 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	870±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{856} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	856
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1962
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:78 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:79

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н621У	—	—	483742,96	2193033,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н622У	—	—	483731,10	2193057,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н623У	—	—	483700,06	2193042,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н624У	—	—	483701,29	2193039,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н625У	—	—	483697,29	2193037,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н626У	—	—	483708,25	2193015,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н621У	—	—	483742,96	2193033,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
504	483752,04	2193039,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
375	483738,59	2193062,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
376	483705,75	2193043,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
505	483719,22	2193020,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н621У	н622У	27,08	—	—
н622У	н623У	34,75	—	—
н623У	н624У	2,75	—	—
н624У	н625У	4,52	—	—
н625У	н626У	24,28	—	—
н626У	н621У	38,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 2 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1046±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1014} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1014
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1945
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:79 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:80

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н408У	—	—	483782,30	2193083,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н407У	—	—	483770,60	2193107,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н437У	—	—	483736,09	2193090,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н435У	—	—	483748,17	2193066,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н408У	—	—	483782,30	2193083,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
331	483788,64	2193092,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
332	483775,18	2193115,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
373	483742,37	2193095,93	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
374	483755,82	2193072,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н408У	н407У	26,64	—	—

н407У	н437У	38,77	—	—
н437У	н435У	26,71	—	—
н435У	н408У	38,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:80

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 3 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1029±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1013} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1013
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:25325
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:80 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:81

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н625У	—	—	483697,29	2193037,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н624У	—	—	483701,29	2193039,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н623У	—	—	483700,06	2193042,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н622У	—	—	483731,10	2193057,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н627У	—	—	483718,61	2193081,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н628У	—	—	483691,53	2193067,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н629У	—	—	483689,88	2193070,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н630У	—	—	483681,90	2193066,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н625У	—	—	483697,29	2193037,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
375	483738,59	2193062,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
378	483725,14	2193085,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
377	483692,29	2193066,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
376	483705,75	2193043,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н625У	н624У	4,52	—	—
н624У	н623У	2,75	—	—
н623У	н622У	34,75	—	—
н622У	н627У	26,81	—	—
н627У	н628У	30,31	—	—
н628У	н629У	3,42	—	—
н629У	н630У	8,89	—	—
н630У	н625У	33,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 4 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1097±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1013} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1013
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	84
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:26794
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:81 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:82

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	—	—	483770,60	2193107,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н406У	—	—	483762,80	2193123,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н419У	—	—	483760,01	2193129,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н418У	—	—	483758,92	2193131,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н438У	—	—	483724,01	2193113,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н437У	—	—	483736,09	2193090,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н407У	—	—	483770,60	2193107,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
375	483738,59	2193062,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
378	483725,14	2193085,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
377	483692,29	2193066,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
376	483705,75	2193043,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н407У	н406У	17,47	—	—
н406У	н419У	6,18	—	—
н419У	н418У	2,42	—	—
н418У	н438У	39,20	—	—
н438У	н437У	26,10	—	—
н437У	н407У	38,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 5 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1017±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1013} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1013
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:26793
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:82 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:83

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н627У	—	—	483718,61	2193081,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н631У	—	—	483706,57	2193105,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н632У	—	—	483671,65	2193087,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н630У	—	—	483681,90	2193066,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н629У	—	—	483689,88	2193070,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н628У	—	—	483691,53	2193067,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н627У	—	—	483718,61	2193081,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
506	483711,69	2193108,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
507	483678,84	2193089,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
377	483692,29	2193066,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
378	483725,14	2193085,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н627У	н631У	26,46	—	—
н631У	н632У	39,01	—	—
н632У	н630У	23,12	—	—
н630У	н629У	8,89	—	—
н629У	н628У	3,42	—	—
н628У	н627У	30,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 6 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1009±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1016} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1016
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:26668
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:83 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:84

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н418У	—	—	483758,92	2193131,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н417У	—	—	483746,36	2193155,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н439У	—	—	483711,84	2193137,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н438У	—	—	483724,01	2193113,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н418У	—	—	483758,92	2193131,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
341	483748,28	2193161,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
379	483715,47	2193141,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
380	483728,92	2193118,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
342	483761,73	2193138,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н418У	н417У	27,16	—	—

н417У	н439У	38,68	—	—
н439У	н438У	27,32	—	—
н438У	н418У	39,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 7 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1061±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1013} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1013
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:84 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:85

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631У	—	—	483706,57	2193105,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н633У	—	—	483694,50	2193129,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н634У	—	—	483659,64	2193111,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н632У	—	—	483671,65	2193087,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н631У	—	—	483706,57	2193105,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
508	483698,24	2193131,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
509	483665,39	2193112,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
507	483678,84	2193089,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
506	483711,69	2193108,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631У	н633У	26,95	—	—
н633У	н634У	39,01	—	—
н634У	н632У	26,82	—	—
н632У	н631У	39,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 8 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1049±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1017} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1017
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:26354
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:85 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:86

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н417У	—	—	483746,36	2193155,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н409У	—	—	483744,63	2193158,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н414У	—	—	483734,22	2193179,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н440У	—	—	483699,83	2193161,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н439У	—	—	483711,84	2193137,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н417У	—	—	483746,36	2193155,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
345	483734,83	2193184,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
381	483702,02	2193165,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
379	483715,47	2193141,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
341	483748,28	2193161,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н417У	н409У	4,00	—	—
н409У	н414У	23,13	—	—
н414У	н440У	38,89	—	—
н440У	н439У	26,44	—	—

н439У	н417У	38,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 9 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1040±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1013} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1013
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1975
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:86 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:87

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н633У	—	—	483694,50	2193129,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н636У	—	—	483682,35	2193152,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н635У	—	—	483647,94	2193135,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н634У	—	—	483659,64	2193111,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н633У	—	—	483694,50	2193129,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
508	483698,24	2193131,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
510	483684,77	2193154,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
511	483651,94	2193135,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
509	483665,39	2193112,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н633У	н636У	26,35	—	—
н636У	н635У	38,40	—	—
н635У	н634У	26,55	—	—
н634У	н633У	39,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 10 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1024±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1014} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1014
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1878, 34:28:100007:3355
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:87 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:88

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н414У	—	—	483734,22	2193179,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н413У	—	—	483730,88	2193185,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н441У	—	—	483722,00	2193202,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н442У	—	—	483687,74	2193185,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н440У	—	—	483699,83	2193161,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н414У	—	—	483734,22	2193179,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
345	483734,83	2193184,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
349	483721,38	2193207,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
382	483688,57	2193188,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
381	483702,02	2193165,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н414У	н413У	7,08	—	—
н413У	н441У	19,25	—	—
н441У	н442У	38,48	—	—
н442У	н440У	26,85	—	—

н440У	н414У	38,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 11 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1027±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1013} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1013
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:88 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:89

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н635У	—	—	483647,94	2193135,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н636У	—	—	483682,35	2193152,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н637У	—	—	483669,93	2193178,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н638У	—	—	483637,17	2193161,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н639У	—	—	483636,42	2193159,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н635У	—	—	483647,94	2193135,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
510	483684,77	2193154,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
513	483671,30	2193177,97	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
512	483638,49	2193158,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
511	483651,94	2193135,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н635У	н636У	38,40	—	—
н636У	н637У	28,84	—	—
н637У	н638У	36,93	—	—
н638У	н639У	2,51	—	—

н639У	н635У	26,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:89

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 12 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1095±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1013} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1013
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	82
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1037
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:89 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:93

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1417У	—	—	483653,54	2193032,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1462У	—	—	483653,39	2193033,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1419У	—	—	483653,18	2193035,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1418У	—	—	483650,59	2193055,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1427У	—	—	483649,61	2193055,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1460У	—	—	483648,27	2193067,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1461У	—	—	483647,10	2193067,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1421У	—	—	483646,20	2193068,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1422У	—	—	483628,29	2193058,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1420У	—	—	483636,84	2193045,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1423У	—	—	483642,86	2193036,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1424У	—	—	483640,69	2193034,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1425У	—	—	483644,24	2193029,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1426У	—	—	483652,17	2193031,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1417У	—	—	483653,54	2193032,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1273	483628,64	2193060,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1274	483639,00	2193043,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1275	483646,39	2193031,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1276	483652,22	2193033,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1277	483651,06	2193049,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1278	483646,46	2193070,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1417У	н1462У	1,28	—	—
н1462У	н1419У	1,58	—	—
н1419У	н1418У	20,58	—	—
н1418У	н1427У	0,98	—	—
н1427У	н1460У	11,69	—	—
н1460У	н1461У	1,18	—	—
н1461У	н1421У	1,22	—	—
н1421У	н1422У	20,40	—	—
н1422У	н1420У	15,53	—	—
н1420У	н1423У	11,27	—	—
н1423У	н1424У	2,70	—	—
н1424У	н1425У	6,33	—	—
н1425У	н1426У	8,35	—	—
н1426У	н1417У	1,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пугачёва, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	530±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{482} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	482
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1692, 34:28:100007:1693
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:93 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:96

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	—	—	483694,63	2193498,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н39У	—	—	483684,85	2193517,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н47У	—	—	483673,27	2193509,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н46У	—	—	483672,58	2193507,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н45У	—	—	483666,00	2193503,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н49У	—	—	483671,73	2193491,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н50У	—	—	483675,55	2193485,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н48У	—	—	483694,63	2193498,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
40	483693,65	2193498,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
33	483683,86	2193517,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
37	483672,96	2193509,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
36	483670,00	2193506,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
32	483665,99	2193504,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
39	483667,42	2193501,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
38	483675,53	2193487,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н39У	20,93	—	—
н39У	н47У	13,95	—	—
н47У	н46У	1,47	—	—
н46У	н45У	8,23	—	—
н45У	н49У	12,97	—	—

н49У	н50У	6,95	—	—
н50У	н48У	23,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Матросова, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	482±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{439} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	439
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100028:3707
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:96 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:100

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1351У	—	—	483496,20	2192772,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1350У	—	—	483488,91	2192802,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1349У	—	—	483472,54	2192798,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1348У	—	—	483459,29	2192805,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1352У	—	—	483439,20	2192798,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1353У	—	—	483450,44	2192759,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1381У	—	—	483474,52	2192766,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1351У	—	—	483496,20	2192772,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1205	483498,28	2192774,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1197	483489,27	2192800,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1198	483488,01	2192804,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1199	483471,90	2192799,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1200	483459,29	2192805,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1206	483437,48	2192798,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1207	483450,86	2192758,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1351У	н1350У	30,76	—	—
н1350У	н1349У	16,67	—	—
н1349У	н1348У	14,72	—	—
н1348У	н1352У	21,16	—	—
н1352У	н1353У	41,12	—	—
н1353У	н1381У	25,06	—	—
н1381У	н1351У	22,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 183а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1789±15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1888} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1888
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-99
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:19684
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объектов торговли
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:100 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:105

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34:28:100007:103							
1374	483748,00	2192652,02	483748,00	2192652,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1380	483789,57	2192656,38	483789,57	2192656,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1381	483788,46	2192665,53	483788,46	2192665,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1382	483786,90	2192672,61	483786,90	2192672,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1383	483786,14	2192677,56	483786,14	2192677,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1384	483785,17	2192686,70	483785,17	2192686,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
559	483786,10	2192686,67	483786,10	2192686,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
556	483784,48	2192699,57	483784,48	2192699,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1385	483782,82	2192714,26	483782,82	2192714,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
560	483784,07	2192714,25	483784,07	2192714,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
561	483782,33	2192731,02	483782,33	2192731,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1186	483779,85	2192746,60	483779,85	2192746,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1185	483779,36	2192752,21	483779,36	2192752,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
563	483779,20	2192753,93	483779,20	2192753,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
562	483779,20	2192756,25	483779,20	2192756,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1323	483775,36	2192784,88	483775,36	2192784,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1324	483774,91	2192815,04	483774,91	2192815,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1325	483773,88	2192840,05	483773,88	2192840,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1326	483772,78	2192859,97	483772,78	2192859,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1341	483772,14	2192877,95	483772,14	2192877,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1340	483758,28	2192877,70	483758,28	2192877,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1375	483751,94	2192879,28	483751,94	2192879,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1387	483750,56	2192900,99	483750,56	2192900,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1388	483750,03	2192908,51	483750,03	2192908,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1389	483724,62	2192914,51	483724,62	2192914,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1335	483724,90	2192911,37	483724,90	2192911,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1334	483743,94	2192904,49	483743,94	2192904,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
770	483746,56	2192873,81	483746,56	2192873,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1333	483765,70	2192872,47	483765,70	2192872,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1332	483766,35	2192850,69	483766,35	2192850,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1331	483767,36	2192825,72	483767,36	2192825,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
762	483768,27	2192800,69	483768,27	2192800,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
761	483769,17	2192778,05	483769,17	2192778,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1330	483772,15	2192751,51	483772,15	2192751,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1329	483774,47	2192730,14	483774,47	2192730,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
755	483777,20	2192705,88	483777,20	2192705,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
753	483779,96	2192681,31	483779,96	2192681,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1328	483782,62	2192658,05	483782,62	2192658,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
751	483747,80	2192654,36	483747,80	2192654,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1374	483748,00	2192652,02	483748,00	2192652,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
34:28:100007:104							
1374	483748,00	2192652,02	483748,00	2192652,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1380	483789,57	2192656,38	483789,57	2192656,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1381	483788,46	2192665,53	483788,46	2192665,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1382	483786,90	2192672,61	483786,90	2192672,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1383	483786,14	2192677,56	483786,14	2192677,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1384	483785,17	2192686,70	483785,17	2192686,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
559	483786,10	2192686,67	483786,10	2192686,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

556	483784,48	2192699,57	483784,48	2192699,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1385	483782,82	2192714,26	483782,82	2192714,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
560	483784,07	2192714,25	483784,07	2192714,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
561	483782,33	2192731,02	483782,33	2192731,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1186	483779,85	2192746,60	483779,85	2192746,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1185	483779,36	2192752,21	483779,36	2192752,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
563	483779,20	2192753,93	483779,20	2192753,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
562	483779,20	2192756,25	483779,20	2192756,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1323	483775,36	2192784,88	483775,36	2192784,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1324	483774,91	2192815,04	483774,91	2192815,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1325	483773,88	2192840,05	483773,88	2192840,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1326	483772,78	2192859,97	483772,78	2192859,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1341	483772,14	2192877,95	483772,14	2192877,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1340	483758,28	2192877,70	483758,28	2192877,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1375	483751,94	2192879,28	483751,94	2192879,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1387	483750,56	2192900,99	483750,56	2192900,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1388	483750,03	2192908,51	483750,03	2192908,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1389	483724,62	2192914,51	483724,62	2192914,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1335	483724,90	2192911,37	483724,90	2192911,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1334	483743,94	2192904,49	483743,94	2192904,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
770	483746,56	2192873,81	483746,56	2192873,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1333	483765,70	2192872,47	483765,70	2192872,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1332	483766,35	2192850,69	483766,35	2192850,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1331	483767,36	2192825,72	483767,36	2192825,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
762	483768,27	2192800,69	483768,27	2192800,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
761	483769,17	2192778,05	483769,17	2192778,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1330	483772,15	2192751,51	483772,15	2192751,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1329	483774,47	2192730,14	483774,47	2192730,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
755	483777,20	2192705,88	483777,20	2192705,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
753	483779,96	2192681,31	483779,96	2192681,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1328	483782,62	2192658,05	483782,62	2192658,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
751	483747,80	2192654,36	483747,80	2192654,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1374	483748,00	2192652,02	483748,00	2192652,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
34:28:100007:103				
1374	1380	41,80	—	—
1380	1381	9,22	—	—
1381	1382	7,25	—	—
1382	1383	5,01	—	—

1383	1384	9,19	—	—
1384	559	0,93	—	—
559	556	13,00	—	—
556	1385	14,78	—	—
1385	560	1,25	—	—
560	561	16,86	—	—
561	1186	15,78	—	—
1186	1185	5,63	—	—
1185	563	1,73	—	—
563	562	2,32	—	—
562	1323	28,89	—	—
1323	1324	30,16	—	—
1324	1325	25,03	—	—
1325	1326	19,95	—	—
1326	1341	17,99	—	—
1341	1340	13,86	—	—
1340	1375	6,53	—	—
1375	1387	21,75	—	—
1387	1388	7,54	—	—
1388	1389	26,11	—	—
1389	1335	3,15	—	—
1335	1334	20,24	—	—
1334	770	30,79	—	—
770	1333	19,19	—	—
1333	1332	21,79	—	—
1332	1331	24,99	—	—
1331	762	25,05	—	—
762	761	22,66	—	—
761	1330	26,71	—	—
1330	1329	21,50	—	—
1329	755	24,41	—	—
755	753	24,72	—	—
753	1328	23,41	—	—
1328	751	35,01	—	—
751	1374	2,35	—	—
34:28:100007:104				
1374	1380	41,80	—	—

1380	1381	9,22	—	—
1381	1382	7,25	—	—
1382	1383	5,01	—	—
1383	1384	9,19	—	—
1384	559	0,93	—	—
559	556	13,00	—	—
556	1385	14,78	—	—
1385	560	1,25	—	—
560	561	16,86	—	—
561	1186	15,78	—	—
1186	1185	5,63	—	—
1185	563	1,73	—	—
563	562	2,32	—	—
562	1323	28,89	—	—
1323	1324	30,16	—	—
1324	1325	25,03	—	—
1325	1326	19,95	—	—
1326	1341	17,99	—	—
1341	1340	13,86	—	—
1340	1375	6,53	—	—
1375	1387	21,75	—	—
1387	1388	7,54	—	—
1388	1389	26,11	—	—
1389	1335	3,15	—	—
1335	1334	20,24	—	—
1334	770	30,79	—	—
770	1333	19,19	—	—
1333	1332	21,79	—	—
1332	1331	24,99	—	—
1331	762	25,05	—	—
762	761	22,66	—	—
761	1330	26,71	—	—
1330	1329	21,50	—	—
1329	755	24,41	—	—
755	753	24,72	—	—
753	1328	23,41	—	—
1328	751	35,01	—	—

751	1374	2,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	3983±24 34:28:100007:103 1991,50±15,62; 34:28:100007:104 1991,50±15,62
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{4644} = 24$ 34:28:100007:103 $\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1991{,}50} = 15{,}62$; 34:28:100007:104 $\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1991{,}50} = 15{,}62$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	4644
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-661
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство кварталов усадебной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:105 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:110

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1248У	—	—	483664,48	2192445,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1257У	—	—	483664,70	2192454,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1256У	—	—	483655,59	2192454,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1251У	—	—	483655,95	2192447,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1250У	—	—	483659,54	2192446,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1249У	—	—	483662,91	2192445,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1248У	—	—	483664,48	2192445,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1087	483656,49	2192448,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1090	483659,43	2192447,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1089	483662,63	2192446,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1088	483664,52	2192445,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1097	483664,67	2192464,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1248У	н1257У	9,60	—	—
н1257У	н1256У	9,11	—	—
н1256У	н1251У	7,25	—	—
н1251У	н1250У	3,77	—	—
н1250У	н1249У	3,40	—	—
н1249У	н1248У	1,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 77
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	74±3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{76} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	76
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:110 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:116

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1046У	—	—	483653,96	2192906,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1040У	—	—	483650,01	2192930,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1043У	—	—	483638,59	2192927,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1044У	—	—	483623,13	2192923,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1045У	—	—	483624,98	2192908,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1047У	—	—	483626,70	2192901,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1046У	—	—	483653,96	2192906,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
912	483650,00	2192931,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
913	483635,80	2192927,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
914	483626,07	2192925,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
915	483628,74	2192901,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
916	483654,11	2192907,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1046У	н1040У	24,23	—	—
н1040У	н1043У	11,78	—	—
н1043У	н1044У	15,99	—	—
н1044У	н1045У	14,89	—	—
н1045У	н1047У	7,64	—	—
н1047У	н1046У	27,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 115
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	654±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2070
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:116 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:118

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1200У	—	—	483620,19	2192624,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1201У	—	—	483620,45	2192624,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1202У	—	—	483620,50	2192635,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1203У	—	—	483620,64	2192640,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1204У	—	—	483623,42	2192640,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1205У	—	—	483623,64	2192643,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1196У	—	—	483620,50	2192643,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1199У	—	—	483583,31	2192644,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1206У	—	—	483583,78	2192631,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1207У	—	—	483583,60	2192625,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1200У	—	—	483620,19	2192624,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1042	483618,83	2192625,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1043	483619,04	2192644,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1040	483582,74	2192645,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1044	483582,70	2192626,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1200У	н1201У	0,26	—	—
н1201У	н1202У	10,97	—	—
н1202У	н1203У	4,28	—	—
н1203У	н1204У	2,78	—	—
н1204У	н1205У	3,72	—	—
н1205У	н1196У	3,14	—	—
н1196У	н1199У	37,20	—	—
н1199У	н1206У	12,98	—	—
н1206У	н1207У	6,14	—	—
н1207У	н1200У	36,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 50 ж
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	714±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{690} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	690
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	34:28:100007:2002

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:118 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:119

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1057У	—	—	483662,81	2192568,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1058У	—	—	483669,33	2192597,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1059У	—	—	483653,95	2192598,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1060У	—	—	483636,34	2192598,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1061У	—	—	483634,08	2192598,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1062У	—	—	483633,61	2192579,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1063У	—	—	483632,75	2192579,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1064У	—	—	483632,28	2192570,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1053У	—	—	483633,91	2192570,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1052У	—	—	483659,76	2192568,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1057У	—	—	483662,81	2192568,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
924	483667,98	2192598,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
925	483651,61	2192599,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
926	483636,90	2192599,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
927	483634,39	2192600,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
928	483633,63	2192572,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
929	483633,58	2192570,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
930	483661,70	2192569,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
931	483662,04	2192570,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1057У	н1058У	29,62	—	—
н1058У	н1059У	15,39	—	—
н1059У	н1060У	17,61	—	—
н1060У	н1061У	2,28	—	—
н1061У	н1062У	18,50	—	—
н1062У	н1063У	0,88	—	—
н1063У	н1064У	9,19	—	—
н1064У	н1053У	1,63	—	—
н1053У	н1052У	25,88	—	—
н1052У	н1057У	3,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 87
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	936±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{910} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	910
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2033
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:119 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:123

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	—	—	483511,18	2193422,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н210У	—	—	483505,15	2193432,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н206У	—	—	483501,33	2193440,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н234У	—	—	483480,74	2193428,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н235У	—	—	483487,34	2193417,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н236У	—	—	483486,38	2193417,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н237У	—	—	483490,56	2193410,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н238У	—	—	483493,40	2193411,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н211У	—	—	483511,18	2193422,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
207	483492,75	2193412,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
185	483511,25	2193423,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
183	483501,35	2193441,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
206	483481,74	2193429,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	н210У	11,92	—	—
н210У	н206У	8,71	—	—
н206У	н234У	23,89	—	—
н234У	н235У	12,11	—	—
н235У	н236У	1,15	—	—
н236У	н237У	7,96	—	—
н237У	н238У	3,13	—	—
н238У	н211У	20,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	479±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{442} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	442
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1095
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:123 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:124

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н459У	—	—	483652,30	2193241,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н475У	—	—	483662,10	2193265,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н463У	—	—	483656,01	2193275,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н465У	—	—	483638,68	2193267,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н459У	—	—	483652,30	2193241,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1327	483663,20	2193269,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
409	483658,82	2193276,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
424	483639,23	2193268,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1350	483644,77	2193257,93	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1351	483647,77	2193251,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1352	483649,62	2193248,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1347	483656,09	2193252,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1348	483668,70	2193259,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н459У	н475У	25,78	—	—
н475У	н463У	11,88	—	—
н463У	н465У	18,86	—	—
н465У	н459У	29,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	404±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:124 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:125

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н475У	—	—	483662,10	2193265,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1505У	—	—	483668,40	2193280,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н462У	—	—	483657,56	2193276,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н463У	—	—	483656,01	2193275,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н475У	—	—	483662,10	2193265,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1348	483668,70	2193259,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1327	483663,20	2193269,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1347	483656,09	2193252,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н475У	н1505У	16,67	—	—
н1505У	н462У	11,73	—	—
н462У	н463У	1,72	—	—
н463У	н475У	11,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	80±3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{80} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	80
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:125 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:127

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1110У	—	—	483805,37	2193000,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1111У	—	—	483806,14	2193033,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н664У	—	—	483756,77	2193006,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н663У	—	—	483757,37	2193002,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1110У	—	—	483805,37	2193000,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1336	483804,31	2193002,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1337	483804,93	2193034,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1338	483757,38	2193007,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1339	483757,30	2193003,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1110У	н1111У	32,75	—	—
н1111У	н664У	56,27	—	—
н664У	н663У	4,68	—	—
н663У	н1110У	48,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Есенина, дом 29 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	909±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{854} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	854
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:127 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:132

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1208У	—	—	483619,95	2192605,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1200У	—	—	483620,19	2192624,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1207У	—	—	483583,60	2192625,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1209У	—	—	483583,19	2192617,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1210У	—	—	483583,19	2192606,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1208У	—	—	483619,95	2192605,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1042	483618,83	2192625,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1044	483582,70	2192626,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1045	483582,46	2192607,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1046	483618,95	2192606,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1208У	н1200У	18,94	—	—
н1200У	н1207У	36,60	—	—
н1207У	н1209У	7,90	—	—
н1209У	н1210У	11,34	—	—

н1210У	н1208У	36,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 50е
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	702±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{689} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	689
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2034
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:132 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:137

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1029У	—	—	483665,99	2192890,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1030У	—	—	483694,03	2192893,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1031У	—	—	483688,20	2192927,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н896У	—	—	483686,30	2192927,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н899У	—	—	483686,18	2192930,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н905У	—	—	483660,88	2192932,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1041У	—	—	483664,43	2192898,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1029У	—	—	483665,99	2192890,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
907	483688,44	2192924,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
911	483658,01	2192929,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
910	483661,55	2192898,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
909	483662,98	2192891,93	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
908	483692,92	2192896,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1029У	н1030У	28,25	—	—
н1030У	н1031У	34,14	—	—
н1031У	н896У	1,90	—	—
н896У	н899У	3,29	—	—
н899У	н905У	25,41	—	—
н905У	н1041У	34,03	—	—
н1041У	н1029У	8,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Партизанская, дом 93
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1095±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{999} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	999
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	96
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1824
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:137 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:139

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н449У	—	—	483648,23	2193338,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н450У	—	—	483641,26	2193350,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н451У	—	—	483638,26	2193356,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н452У	—	—	483619,40	2193347,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н453У	—	—	483628,96	2193329,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н449У	—	—	483648,23	2193338,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
389	483647,23	2193339,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
390	483640,76	2193351,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
391	483637,80	2193357,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
392	483629,67	2193354,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
393	483619,66	2193348,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

394	483629,68	2193331,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н449У	н450У	13,93	—	—
н450У	н451У	6,83	—	—
н451У	н452У	21,18	—	—
н452У	н453У	20,67	—	—
н453У	н449У	21,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	440±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2511
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:139 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:140

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1213У	—	—	483618,41	2192567,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1211У	—	—	483618,87	2192586,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1212У	—	—	483581,12	2192587,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1214У	—	—	483580,91	2192586,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1215У	—	—	483579,20	2192568,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1213У	—	—	483618,41	2192567,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1049	483618,26	2192569,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1047	483618,94	2192588,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1048	483580,50	2192588,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1050	483578,54	2192569,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1213У	н1211У	18,87	—	—
н1211У	н1212У	37,76	—	—
н1212У	н1214У	1,68	—	—
н1214У	н1215У	17,55	—	—
н1215У	н1213У	39,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 50г
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	733±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{741} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	741
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2003
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:140 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:146

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н271У	—	—	483488,59	2193385,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н268У	—	—	483478,11	2193403,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н267У	—	—	483471,53	2193399,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н270У	—	—	483460,09	2193393,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н272У	—	—	483470,52	2193375,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н271У	—	—	483488,59	2193385,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
229	483488,48	2193386,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
224	483477,84	2193404,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
225	483460,18	2193394,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
230	483470,61	2193376,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н271У	н268У	20,78	—	—
н268У	н267У	7,63	—	—
н267У	н270У	12,90	—	—
н270У	н272У	21,02	—	—
н272У	н271У	20,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 42
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	429±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{420} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	420
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:974
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:146 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:149

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н800У	—	—	483882,45	2193083,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н729У	—	—	483887,48	2193083,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н728У	—	—	483887,76	2193091,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н738У	—	—	483887,79	2193092,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н737У	—	—	483887,05	2193092,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н733У	—	—	483887,60	2193098,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н732У	—	—	483888,60	2193118,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н804У	—	—	483883,86	2193118,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н805У	—	—	483846,92	2193129,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н806У	—	—	483840,51	2193123,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н802У	—	—	483831,72	2193089,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н801У	—	—	483882,29	2193084,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н800У	—	—	483882,45	2193083,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
667	483831,96	2193090,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
577	483882,56	2193085,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
582	483884,56	2193116,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
583	483884,85	2193118,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
668	483867,97	2193124,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
669	483846,94	2193130,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
670	483840,54	2193125,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
671	483838,99	2193123,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н800У	н729У	5,03	—	—
н729У	н728У	7,05	—	—
н728У	н738У	1,29	—	—
н738У	н737У	0,74	—	—
н737У	н733У	6,34	—	—
н733У	н732У	19,38	—	—
н732У	н804У	4,79	—	—
н804У	н805У	38,40	—	—
н805У	н806У	8,45	—	—
н806У	н802У	35,51	—	—
н802У	н801У	50,82	—	—
н801У	н800У	0,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 37

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1942±15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1800} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1800
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	142
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:149 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:150

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н483У	—	—	483605,61	2193295,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
427	483602,20	2193301,34	483602,20	2193301,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

428	483595,22	2193313,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
429	483577,46	2193303,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
430	483587,20	2193286,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
426	483605,16	2193296,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н478У	—	—	483595,97	2193311,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н477У	—	—	483586,39	2193306,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н482У	—	—	483584,23	2193305,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н481У	—	—	483577,65	2193302,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н484У	—	—	483584,43	2193289,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н485У	—	—	483586,09	2193287,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н486У	—	—	483587,17	2193284,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н483У	—	—	483605,61	2193295,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н483У	427	6,76	—	—
427	н478У	12,34	—	—
н478У	н477У	11,26	—	—
н477У	н482У	2,19	—	—
н482У	н481У	7,52	—	—
н481У	н484У	14,18	—	—
н484У	н485У	2,80	—	—
н485У	н486У	3,31	—	—
н486У	н483У	21,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	410±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{404} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	404
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:994
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:150 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:154

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н481У	—	—	483577,65	2193302,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н480У	—	—	483567,99	2193320,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н539У	—	—	483567,58	2193321,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н540У	—	—	483548,59	2193311,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н541У	—	—	483559,11	2193291,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н531У	—	—	483559,60	2193291,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н481У	—	—	483577,65	2193302,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
429	483577,46	2193303,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
470	483567,48	2193321,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
471	483549,87	2193311,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
453	483559,52	2193293,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н481У	н480У	20,85	—	—
н480У	н539У	0,69	—	—

н539У	н540У	21,50	—	—
н540У	н541У	22,09	—	—
н541У	н531У	0,53	—	—
н531У	н481У	20,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	468±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{428} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	428
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2032
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:154 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:155

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н792У	—	—	483877,99	2193041,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н716У	—	—	483878,08	2193042,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н715У	—	—	483890,04	2193042,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н555У	—	—	483890,66	2193060,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н796У	—	—	483857,28	2193063,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н795У	—	—	483843,71	2193065,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н687У	—	—	483829,14	2193065,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н797У	—	—	483828,70	2193060,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н794У	—	—	483827,83	2193044,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н793У	—	—	483861,24	2193042,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н792У	—	—	483877,99	2193041,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
463	483829,14	2193068,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
464	483828,12	2193046,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
465	483842,07	2193046,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
466	483877,56	2193043,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
467	483889,85	2193043,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
468	483890,86	2193061,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
469	483856,93	2193065,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н792У	н716У	0,72	—	—
н716У	н715У	11,96	—	—
н715У	н555У	17,97	—	—
н555У	н796У	33,53	—	—
н796У	н795У	13,64	—	—
н795У	н687У	14,58	—	—
н687У	н797У	5,44	—	—
н797У	н794У	15,86	—	—
н794У	н793У	33,48	—	—
н793У	н792У	16,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:155

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 33
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1278±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1244} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1244

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1158
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:155 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:157

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н726У	—	—	483927,33	2193088,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н731У	—	—	483930,11	2193111,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н732У	—	—	483888,60	2193118,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н733У	—	—	483887,60	2193098,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н734У	—	—	483893,47	2193098,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н735У	—	—	483894,49	2193111,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н736У	—	—	483920,54	2193108,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н727У	—	—	483918,20	2193089,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н726У	—	—	483927,33	2193088,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
582	483884,56	2193116,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
592	483883,00	2193092,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
591	483888,37	2193092,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
590	483889,45	2193112,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
589	483919,41	2193110,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
588	483918,33	2193090,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
587	483923,27	2193090,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
586	483927,32	2193090,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
585	483929,44	2193112,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
584	483891,53	2193117,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
583	483884,85	2193118,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н726У	н731У	23,00	—	—
н731У	н732У	41,99	—	—
н732У	н733У	19,38	—	—
н733У	н734У	5,88	—	—
н734У	н735У	13,12	—	—

н735У	н736У	26,22	—	—
н736У	н727У	19,21	—	—
н727У	н726У	9,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 40
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	467±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{474} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	474
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:157 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:159

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1169У	—	—	483621,40	2192695,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1170У	—	—	483622,96	2192794,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1164У	—	—	483616,81	2192798,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1168У	—	—	483608,06	2192803,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1167У	—	—	483576,59	2192801,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1163У	—	—	483570,82	2192827,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1158У	—	—	483566,33	2192849,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1008	—	—	483563,63	2192862,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1171У	—	—	483543,16	2192854,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1172У	—	—	483504,89	2192841,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1173У	—	—	483505,14	2192840,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1174У	—	—	483494,57	2192836,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1175У	—	—	483538,21	2192761,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1176У	—	—	483516,70	2192754,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1177У	—	—	483467,79	2192739,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1178У	—	—	483468,11	2192738,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1179У	—	—	483458,04	2192736,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1180У	—	—	483459,46	2192726,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1181У	—	—	483460,85	2192720,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1182У	—	—	483461,90	2192715,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1183У	—	—	483462,32	2192711,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1184У	—	—	483516,50	2192705,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1185У	—	—	483543,56	2192701,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1186У	—	—	483543,69	2192701,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1187У	—	—	483562,91	2192697,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1188У	—	—	483565,54	2192675,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1189У	—	—	483567,00	2192666,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1190У	—	—	483581,44	2192668,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1191У	—	—	483581,61	2192669,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1192У	—	—	483591,90	2192671,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1193У	—	—	483587,06	2192692,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1194У	—	—	483587,59	2192697,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1459У	—	—	483593,99	2192697,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1169У	—	—	483621,40	2192695,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1017	483592,31	2192672,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1018	483589,06	2192690,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1019	483590,40	2192695,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1020	483621,46	2192690,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1021	483623,53	2192795,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1012	483608,19	2192804,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1013	483576,89	2192802,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1022	483566,53	2192851,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1023	483564,35	2192861,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1024	483564,20	2192862,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1025	483503,29	2192840,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1026	483504,19	2192837,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1027	483534,62	2192761,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1028	483516,20	2192755,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1029	483469,43	2192740,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1030	483466,37	2192739,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1031	483457,69	2192737,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1032	483461,90	2192715,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1033	483462,14	2192714,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1034	483510,27	2192707,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1035	483564,18	2192699,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1036	483564,39	2192676,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1037	483564,47	2192667,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1038	483578,84	2192669,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1169У	н1170У	99,52	—	—
н1170У	н1164У	7,17	—	—
н1164У	н1168У	10,14	—	—
н1168У	н1167У	31,55	—	—
н1167У	н1163У	27,01	—	—
н1163У	н1158У	22,59	—	—
н1158У	1008	12,73	—	—
1008	н1171У	21,78	—	—
н1171У	н1172У	40,52	—	—
н1172У	н1173У	0,91	—	—
н1173У	н1174У	11,17	—	—
н1174У	н1175У	86,81	—	—
н1175У	н1176У	22,66	—	—
н1176У	н1177У	51,15	—	—
н1177У	н1178У	0,87	—	—
н1178У	н1179У	10,48	—	—
н1179У	н1180У	9,89	—	—
н1180У	н1181У	5,82	—	—
н1181У	н1182У	5,67	—	—
н1182У	н1183У	3,79	—	—
н1183У	н1184У	54,52	—	—
н1184У	н1185У	27,36	—	—

н1185У	н1186У	0,68	—	—
н1186У	н1187У	19,63	—	—
н1187У	н1188У	22,16	—	—
н1188У	н1189У	9,40	—	—
н1189У	н1190У	14,61	—	—
н1190У	н1191У	1,01	—	—
н1191У	н1192У	10,49	—	—
н1192У	н1193У	21,80	—	—
н1193У	н1194У	4,94	—	—
н1194У	н1459У	6,42	—	—
н1459У	н1169У	27,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ленина, 181
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	16517±45
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{16370} = 45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	16370
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	147
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1075, 34:28:100007:1078, 34:28:100007:1084, 34:28:100007:1085, 34:28:100007:1086, 34:28:100007:1087, 34:28:100007:1088, 34:28:100007:951, 34:28:100007:2016
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для производственной базы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:159 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:162

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н671У	—	—	483885,34	2192859,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н672У	—	—	483885,68	2192861,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
555	483885,69	2192865,68	483885,69	2192865,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
564	483886,45	2192886,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
599	483864,16	2192887,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
600	483855,31	2192888,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
597	483854,38	2192867,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
598	483864,67	2192868,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н669У	—	—	483886,10	2192879,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н679У	—	—	483886,21	2192885,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н739У	—	—	483864,22	2192886,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н740У	—	—	483855,21	2192886,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н741У	—	—	483855,02	2192883,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н742У	—	—	483854,75	2192883,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н743У	—	—	483853,94	2192866,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н670У	—	—	483865,87	2192866,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н744У	—	—	483877,11	2192862,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н671У	—	—	483885,34	2192859,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н671У	н672У	1,97	—	—
н672У	555	4,05	—	—
555	н669У	13,86	—	—
н669У	н679У	5,68	—	—
н679У	н739У	22,04	—	—
н739У	н740У	9,01	—	—
н740У	н741У	3,43	—	—
н741У	н742У	0,27	—	—
н742У	н743У	16,95	—	—
н743У	н670У	11,93	—	—
н670У	н744У	11,70	—	—
н744У	н671У	8,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	690±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{636} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	636
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1042
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:162 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:164

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	—	—	483818,32	2193146,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н373У	—	—	483830,40	2193179,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н374У	—	—	483818,99	2193198,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н375У	—	—	483789,47	2193180,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н376У	—	—	483810,01	2193145,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н377У	—	—	483812,50	2193148,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н341У	—	—	483818,32	2193146,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
303	483818,72	2193199,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
304	483790,22	2193182,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
305	483809,89	2193148,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
306	483814,82	2193147,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
307	483817,91	2193150,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
308	483829,06	2193181,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341У	н373У	35,49	—	—
н373У	н374У	22,06	—	—
н374У	н375У	34,25	—	—
н375У	н376У	41,26	—	—
н376У	н377У	3,85	—	—
н377У	н341У	6,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер.

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Качинцев, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1216±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1106} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1106
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	110
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:164 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:165

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н402У	—	—	483787,00	2193075,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н405У	—	—	483794,06	2193084,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н403У	—	—	483806,78	2193116,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н404У	—	—	483792,81	2193140,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н406У	—	—	483762,80	2193123,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н407У	—	—	483770,60	2193107,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н408У	—	—	483782,30	2193083,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н402У	—	—	483787,00	2193075,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
331	483788,64	2193092,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
340	483790,50	2193088,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
339	483793,62	2193089,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
338	483796,50	2193090,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
337	483805,28	2193115,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
336	483806,16	2193123,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
335	483804,60	2193129,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
334	483792,85	2193149,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
333	483764,77	2193132,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
332	483775,18	2193115,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н402У	н405У	11,60	—	—
н405У	н403У	34,58	—	—
н403У	н404У	27,85	—	—
н404У	н406У	34,57	—	—
н406У	н407У	17,47	—	—
н407У	н408У	26,64	—	—
н408У	н402У	9,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. Качинцев, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1520±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1396} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1396
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	124
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1407
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:165 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:166

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н375У	—	—	483789,47	2193180,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н374У	—	—	483818,99	2193198,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н378У	—	—	483801,82	2193227,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н379У	—	—	483775,96	2193212,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н380У	—	—	483782,51	2193201,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н381У	—	—	483780,94	2193198,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н375У	—	—	483789,47	2193180,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
303	483818,72	2193199,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
312	483801,56	2193228,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
311	483775,66	2193213,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
310	483782,21	2193202,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
309	483780,64	2193198,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
304	483790,22	2193182,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н375У	н374У	34,25	—	—
н374У	н378У	33,67	—	—
н378У	н379У	29,70	—	—
н379У	н380У	12,99	—	—
н380У	н381У	3,60	—	—
н381У	н375У	19,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:166

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. Качинцев, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1085±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1080} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1080
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:166 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:167

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	—	—	483791,30	2193146,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н410У	—	—	483774,77	2193175,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н409У	—	—	483744,63	2193158,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н417У	—	—	483746,36	2193155,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н418У	—	—	483758,92	2193131,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н419У	—	—	483760,01	2193129,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н416У	—	—	483791,30	2193146,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
341	483748,28	2193161,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
342	483761,73	2193138,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
333	483764,77	2193132,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
334	483792,85	2193149,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
343	483776,20	2193177,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

344	483748,12	2193161,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н410У	33,04	—	—
н410У	н409У	34,34	—	—
н409У	н417У	4,00	—	—
н417У	н418У	27,16	—	—
н418У	н419У	2,42	—	—
н419У	н416У	35,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, пер. Качинцев, д. 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1172±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1073} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1073
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	99
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2505
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:167 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:168

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н379У	—	—	483775,96	2193212,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н378У	—	—	483801,82	2193227,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н382У	—	—	483801,94	2193227,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н383У	—	—	483785,58	2193254,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н384У	—	—	483759,34	2193239,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н385У	—	—	483753,34	2193236,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н386У	—	—	483766,98	2193214,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н387У	—	—	483773,01	2193217,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н379У	—	—	483775,96	2193212,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
312	483801,56	2193228,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

317	483785,42	2193256,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
316	483759,51	2193241,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
315	483753,47	2193237,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
314	483766,60	2193215,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
313	483772,63	2193218,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
311	483775,66	2193213,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н379У	н378У	29,70	—	—
н378У	н382У	0,33	—	—
н382У	н383У	31,84	—	—
н383У	н384У	30,29	—	—
н384У	н385У	6,92	—	—
н385У	н386У	26,09	—	—
н386У	н387У	6,99	—	—
н387У	н379У	5,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:168

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. Качинцев, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м^2**	1141±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1142} = 12$

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1142
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2352, 34:28:100007:3240, 34:28:100007:3241
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:168 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:169

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	—	—	483744,63	2193158,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н410У	—	—	483774,77	2193175,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н415У	—	—	483775,86	2193176,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н411У	—	—	483761,91	2193204,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н412У	—	—	483731,67	2193186,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н413У	—	—	483730,88	2193185,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н414У	—	—	483734,22	2193179,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н409У	—	—	483744,63	2193158,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
343	483776,20	2193177,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
347	483760,55	2193204,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
346	483732,48	2193188,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
345	483734,83	2193184,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
344	483748,12	2193161,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	н410У	34,34	—	—
н410У	н415У	1,27	—	—
н415У	н411У	31,40	—	—
н411У	н412У	35,13	—	—
н412У	н413У	0,92	—	—
н413У	н414У	7,08	—	—
н414У	н409У	23,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:169

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. Качинцев, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1101±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1008} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1008
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	93
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:169 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:170

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н412У	—	—	483731,67	2193186,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н411У	—	—	483761,91	2193204,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н420У	—	—	483759,12	2193209,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н386У	—	—	483766,98	2193214,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н385У	—	—	483753,34	2193236,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н421У	—	—	483733,03	2193224,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н422У	—	—	483738,28	2193215,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н423У	—	—	483722,16	2193206,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н412У	—	—	483731,67	2193186,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
315	483753,47	2193237,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
351	483733,61	2193225,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
350	483738,65	2193217,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
349	483721,38	2193207,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
346	483732,48	2193188,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
347	483760,55	2193204,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
348	483757,52	2193209,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
314	483766,60	2193215,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412У	н411У	35,13	—	—
н411У	н420У	6,11	—	—
н420У	н386У	9,03	—	—
н386У	н385У	26,09	—	—

н385У	н421У	23,48	—	—
н421У	н422У	10,05	—	—
н422У	н423У	18,87	—	—
н423У	н412У	22,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:170

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. Качинцев, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1139±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1113} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1113
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1055
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:170 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:171

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н421У	—	—	483733,03	2193224,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н385У	—	—	483753,34	2193236,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н384У	—	—	483759,34	2193239,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н389У	—	—	483743,14	2193267,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н424У	—	—	483716,87	2193251,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н421У	—	—	483733,03	2193224,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
316	483759,51	2193241,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
318	483743,37	2193268,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
352	483717,46	2193253,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
351	483733,61	2193225,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
315	483753,47	2193237,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н421У	н385У	23,48	—	—
н385У	н384У	6,92	—	—

н384У	н389У	32,11	—	—
н389У	н424У	30,59	—	—
н424У	н421У	31,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:171

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, 1"г"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	972±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{960} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	960
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:171 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:173

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н220У	—	—	483559,74	2193379,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н221У	—	—	483550,43	2193397,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н212У	—	—	483549,27	2193397,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н219У	—	—	483530,80	2193386,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н222У	—	—	483540,93	2193369,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н220У	—	—	483559,74	2193379,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
189	483558,57	2193380,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
190	483549,20	2193398,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
191	483530,64	2193388,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
192	483530,80	2193388,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
193	483541,01	2193371,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220У	н221У	20,40	—	—
н221У	н212У	1,28	—	—

н212У	н219У	21,25	—	—
н219У	н222У	19,85	—	—
н222У	н220У	21,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 20
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	442±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{409} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	409
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2460
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:173 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:177

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н169У	—	—	483621,97	2193366,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н170У	—	—	483630,40	2193370,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н171У	—	—	483626,40	2193377,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н172У	—	—	483625,77	2193377,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н165У	—	—	483619,80	2193389,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н164У	—	—	483611,25	2193384,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н168У	—	—	483601,53	2193379,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н173У	—	—	483601,85	2193378,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н174У	—	—	483611,78	2193360,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н169У	—	—	483621,97	2193366,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
154	483611,63	2193362,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
155	483622,19	2193368,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
156	483629,79	2193372,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
157	483626,79	2193378,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
150	483619,98	2193390,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
151	483610,29	2193385,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
152	483601,66	2193381,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
158	483602,09	2193380,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н169У	н170У	9,64	—	—
н170У	н171У	8,18	—	—
н171У	н172У	0,69	—	—
н172У	н165У	12,86	—	—
н165У	н164У	9,70	—	—
н164У	н168У	10,82	—	—
н168У	н173У	0,77	—	—
н173У	н174У	20,97	—	—
н174У	н169У	11,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	443±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{430} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	430
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1675
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:177 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:178

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н445У	—	—	483715,34	2193218,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н446У	—	—	483699,10	2193247,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н447У	—	—	483660,01	2193223,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н448У	—	—	483677,34	2193195,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н445У	—	—	483715,34	2193218,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
385	483697,67	2193247,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
386	483660,65	2193226,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
387	483674,95	2193197,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
388	483713,81	2193220,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н445У	н446У	33,81	—	—
н446У	н447У	45,77	—	—
н447У	н448У	32,94	—	—
н448У	н445У	43,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:178

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 2 Б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1497±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1405} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1405
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	92
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1956
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:178 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:179

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	—	—	483635,31	2193242,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н495У	—	—	483630,61	2193252,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н496У	—	—	483626,35	2193261,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н490У	—	—	483625,94	2193260,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н489У	—	—	483617,55	2193256,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н493У	—	—	483617,47	2193255,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н492У	—	—	483606,27	2193249,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н497У	—	—	483616,00	2193233,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н494У	—	—	483635,31	2193242,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
435	483634,72	2193244,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

436	483634,31	2193244,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
437	483630,81	2193251,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
433	483624,81	2193261,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
434	483606,63	2193252,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
438	483616,50	2193235,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494У	н495У	10,50	—	—
н495У	н496У	9,70	—	—
н496У	н490У	0,52	—	—
н490У	н489У	9,48	—	—
н489У	н493У	0,54	—	—
н493У	н492У	12,73	—	—
н492У	н497У	19,32	—	—
н497У	н494У	21,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	440±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{401} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	401

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1133, 34:28:100007:3411
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:179 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:180

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	—	—	483490,89	2193458,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н205У	—	—	483480,31	2193476,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н229У	—	—	483459,80	2193465,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н230У	—	—	483470,54	2193446,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н197У	—	—	483490,89	2193458,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
176	483490,66	2193459,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
177	483480,12	2193477,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
202	483472,67	2193473,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
203	483461,53	2193466,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
204	483465,25	2193459,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
205	483470,94	2193448,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н205У	21,00	—	—
н205У	н229У	23,25	—	—
н229У	н230У	21,60	—	—
н230У	н197У	23,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	497±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{455} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	455
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	42

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:945
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:180 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:181

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н447У	—	—	483660,01	2193223,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н446У	—	—	483699,10	2193247,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н461У	—	—	483675,94	2193290,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н460У	—	—	483670,31	2193286,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1505У	—	—	483668,40	2193280,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н475У	—	—	483662,10	2193265,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н459У	—	—	483652,30	2193241,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1501У	—	—	483651,31	2193238,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н447У	—	—	483660,01	2193223,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1348	483668,70	2193259,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1347	483656,09	2193252,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1349	483651,80	2193243,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
386	483660,65	2193226,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
385	483697,67	2193247,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
412	483673,44	2193289,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
411	483669,12	2193286,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
410	483668,49	2193281,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1327	483663,20	2193269,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н447У	н446У	45,77	—	—
н446У	н461У	48,26	—	—
н461У	н460У	6,90	—	—
н460У	н1505У	5,87	—	—
н1505У	н475У	16,67	—	—
н475У	н459У	25,78	—	—
н459У	н1501У	2,69	—	—
н1501У	н447У	17,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:181

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 2 "а"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1597±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1375} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1375
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	222
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:181 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:182

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1152У	—	—	483601,27	2192874,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1153У	—	—	483612,83	2192875,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1154У	—	—	483609,91	2192899,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1155У	—	—	483609,02	2192900,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1156У	—	—	483566,29	2192891,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1157У	—	—	483568,45	2192870,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1152У	—	—	483601,27	2192874,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
998	483612,01	2192877,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
999	483610,32	2192897,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1000	483563,69	2192891,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1001	483568,26	2192871,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1002	483602,10	2192876,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1152У	н1153У	11,60	—	—
н1153У	н1154У	24,42	—	—
н1154У	н1155У	1,11	—	—
н1155У	н1156У	43,72	—	—
н1156У	н1157У	20,44	—	—
н1157У	н1152У	33,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 58 б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1009±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{918} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	918
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	91
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:24888
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:182 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:185

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н596У	—	—	483555,85	2193175,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н576У	—	—	483574,60	2193186,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н575У	—	—	483568,24	2193199,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н571У	—	—	483565,63	2193204,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н597У	—	—	483545,17	2193192,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н598У	—	—	483550,49	2193183,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н599У	—	—	483551,16	2193183,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н596У	—	—	483555,85	2193175,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
482	483574,48	2193188,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
484	483568,22	2193201,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
483	483565,58	2193206,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
501	483560,37	2193202,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
500	483563,39	2193196,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
499	483549,13	2193189,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

498	483551,56	2193185,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
497	483555,84	2193177,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н596У	н576У	21,51	—	—
н576У	н575У	14,42	—	—
н575У	н571У	5,99	—	—
н571У	н597У	23,89	—	—
н597У	н598У	10,34	—	—
н598У	н599У	0,75	—	—
н599У	н596У	9,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:185

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, дом 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	454±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{428} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	428
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100028:3687

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:185 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:186

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390У	—	—	483752,99	2193310,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н392У	—	—	483736,77	2193338,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н393У	—	—	483710,89	2193323,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н391У	—	—	483727,29	2193295,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н390У	—	—	483752,99	2193310,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
322	483736,99	2193339,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
323	483711,08	2193323,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
320	483727,22	2193296,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
321	483753,14	2193311,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н390У	н392У	32,40	—	—
н392У	н393У	30,04	—	—
н393У	н391У	32,36	—	—
н391У	н390У	29,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом 2"в"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	969±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{960} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	960
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1822
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:186 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:188

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	483504,14	2193300,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н294У	—	—	483510,07	2193304,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н293У	—	—	483502,39	2193317,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н290У	—	—	483499,62	2193321,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н296У	—	—	483498,32	2193321,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н297У	—	—	483481,79	2193311,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н298У	—	—	483488,19	2193300,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н299У	—	—	483492,08	2193294,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
259	483498,06	2193297,78	483498,06	2193297,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
251	483503,90	2193300,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
252	483510,07	2193304,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
253	483507,42	2193308,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
242	483505,32	2193311,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

243	483499,65	2193321,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
244	483497,91	2193320,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
249	483496,25	2193319,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
254	483489,41	2193315,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
255	483481,76	2193311,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
256	483487,45	2193301,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
257	483488,76	2193300,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
258	483492,08	2193294,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н295У	—	—	483504,14	2193300,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н294У	6,81	—	—
н294У	н293У	15,13	—	—
н293У	н290У	5,56	—	—
н290У	н296У	1,60	—	—
н296У	н297У	18,90	—	—
н297У	н298У	12,76	—	—
н298У	н299У	7,52	—	—
н299У	259	6,86	—	—
259	н295У	6,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пугачёва, дом 33
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	418±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{414} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	414
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3234
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:188 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:189

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н296У	—	—	483498,32	2193321,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н290У	—	—	483499,62	2193321,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н289У	—	—	483498,66	2193323,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н288У	—	—	483497,65	2193325,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н287У	—	—	483496,38	2193328,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н286У	—	—	483493,04	2193334,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н285У	—	—	483489,03	2193339,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н300У	—	—	483471,07	2193328,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н301У	—	—	483477,20	2193318,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н297У	—	—	483481,79	2193311,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н296У	—	—	483498,32	2193321,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н296У	н290У	1,60	—	—
н290У	н289У	1,80	—	—
н289У	н288У	2,68	—	—
н288У	н287У	2,68	—	—
н287У	н286У	6,92	—	—
н286У	н285У	6,67	—	—
н285У	н300У	21,08	—	—
н300У	н301У	11,56	—	—
н301У	н297У	8,39	—	—
н297У	н296У	18,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, дом 35
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	433±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{462} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	462
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:189 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:190

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н300У	—	—	483471,07	2193328,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н284У	—	—	483489,86	2193340,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н281У	—	—	483489,62	2193340,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н280У	—	—	483487,26	2193344,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н277У	—	—	483481,03	2193357,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н302У	—	—	483473,50	2193353,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н303У	—	—	483471,66	2193351,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н304У	—	—	483469,78	2193350,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н305У	—	—	483468,05	2193349,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н306У	—	—	483465,66	2193348,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н307У	—	—	483462,37	2193346,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н308У	—	—	483461,77	2193345,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н309У	—	—	483462,52	2193344,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н310У	—	—	483463,61	2193341,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н311У	—	—	483464,77	2193339,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н300У	—	—	483471,07	2193328,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
260	483462,81	2193348,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
264	483462,94	2193347,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
263	483462,04	2193346,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
262	483471,42	2193330,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
261	483489,36	2193341,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
231	483480,84	2193358,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н300У	н284У	22,05	—	—
н284У	н281У	0,50	—	—
н281У	н280У	4,51	—	—
н280У	н277У	14,52	—	—
н277У	н302У	8,83	—	—
н302У	н303У	2,12	—	—
н303У	н304У	2,12	—	—
н304У	н305У	2,16	—	—
н305У	н306У	2,79	—	—
н306У	н307У	3,81	—	—
н307У	н308У	0,69	—	—
н308У	н309У	2,04	—	—
н309У	н310У	2,50	—	—
н310У	н311У	2,48	—	—
н311У	н300У	12,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:190

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, 37
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	435±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{423} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	423
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1701
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:190 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:191

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н302У	—	—	483473,50	2193353,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н277У	—	—	483481,03	2193357,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н276У	—	—	483480,42	2193358,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н272У	—	—	483470,52	2193375,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н313У	—	—	483459,04	2193368,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н314У	—	—	483453,91	2193365,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н315У	—	—	483452,64	2193364,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н312У	—	—	483455,58	2193358,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н316У	—	—	483455,55	2193358,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н317У	—	—	483459,10	2193352,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н318У	—	—	483458,96	2193352,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н307У	—	—	483462,37	2193346,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н305У	—	—	483468,05	2193349,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н304У	—	—	483469,78	2193350,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н303У	—	—	483471,66	2193351,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н302У	—	—	483473,50	2193353,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
265	483452,44	2193366,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
260	483462,81	2193348,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
231	483480,84	2193358,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
232	483477,57	2193364,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
233	483477,98	2193364,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
230	483470,61	2193376,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н302У	н277У	8,83	—	—
н277У	н276У	0,87	—	—
н276У	н272У	19,62	—	—
н272У	н313У	13,42	—	—
н313У	н314У	5,80	—	—
н314У	н315У	1,44	—	—
н315У	н312У	6,75	—	—
н312У	н316У	0,32	—	—
н316У	н317У	7,04	—	—
н317У	н318У	0,24	—	—
н318У	н307У	6,80	—	—
н307У	н305У	6,60	—	—
н305У	н304У	2,16	—	—
н304У	н303У	2,12	—	—
н303У	н302У	2,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:191

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, №39
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	438±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{434} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	434
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1702
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:191 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:193

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	—	—	483449,76	2193410,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н257У	—	—	483440,13	2193428,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н329У	—	—	483419,42	2193417,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н327У	—	—	483425,48	2193406,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н326У	—	—	483429,75	2193400,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н264У	—	—	483449,76	2193410,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
266	483449,48	2193410,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
267	483439,33	2193427,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
268	483418,97	2193417,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
269	483423,17	2193408,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
270	483429,00	2193400,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н257У	19,90	—	—
н257У	н329У	23,39	—	—

н329У	н327У	12,90	—	—
н327У	н326У	7,26	—	—
н326У	н264У	22,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:193

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, дом 45
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	467±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{460} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	460
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100028:3689
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:193 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:194

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	—	—	483440,13	2193428,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н256У	—	—	483437,97	2193432,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н255У	—	—	483436,06	2193436,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н254У	—	—	483434,56	2193439,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н253У	—	—	483430,35	2193446,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н332У	—	—	483410,01	2193435,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н331У	—	—	483414,62	2193427,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н329У	—	—	483419,42	2193417,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н257У	—	—	483440,13	2193428,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
219	483429,13	2193448,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
271	483410,79	2193438,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
272	483413,61	2193433,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
273	483420,69	2193420,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
220	483439,44	2193430,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н257У	н256У	4,87	—	—
н256У	н255У	4,62	—	—
н255У	н254У	3,10	—	—
н254У	н253У	8,37	—	—
н253У	н332У	23,22	—	—
н332У	н331У	9,45	—	—
н331У	н329У	11,03	—	—
н329У	н257У	23,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:194

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачева, 47
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	484±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{443} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	443
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2335
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:194 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:195

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251У	—	—	483458,19	2193438,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н252У	—	—	483447,78	2193456,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н253У	—	—	483430,35	2193446,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н254У	—	—	483434,56	2193439,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н255У	—	—	483436,06	2193436,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н256У	—	—	483437,97	2193432,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н257У	—	—	483440,13	2193428,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н258У	—	—	483443,90	2193429,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н251У	—	—	483458,19	2193438,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
219	483429,13	2193448,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
220	483439,44	2193430,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
221	483456,03	2193439,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
222	483457,01	2193440,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
223	483447,46	2193458,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н252У	21,40	—	—
н252У	н253У	20,09	—	—
н253У	н254У	8,37	—	—
н254У	н255У	3,10	—	—
н255У	н256У	4,62	—	—
н256У	н257У	4,87	—	—
н257У	н258У	4,14	—	—
н258У	н251У	16,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл, р-н Среднеахтубинский, г Краснослободск, ул Ушакова, дом 48
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	429±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{428} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	428
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1023, 34:28:100007:3356
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:195 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:197

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	—	—	483500,93	2193368,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н274У	—	—	483490,76	2193386,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н271У	—	—	483488,59	2193385,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н272У	—	—	483470,52	2193375,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н276У	—	—	483480,42	2193358,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н277У	—	—	483481,03	2193357,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н273У	—	—	483500,93	2193368,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

234	483501,28	2193369,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
235	483490,75	2193388,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
229	483488,48	2193386,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
230	483470,61	2193376,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
233	483477,98	2193364,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
232	483477,57	2193364,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
231	483480,84	2193358,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н274У	20,25	—	—
н274У	н271У	2,39	—	—
н271У	н272У	20,72	—	—
н272У	н276У	19,62	—	—
н276У	н277У	0,87	—	—
н277У	н273У	22,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, 40
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м²**	471±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	480
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1148
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:197 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:199

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н282У	—	—	483518,21	2193333,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н283У	—	—	483520,41	2193335,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н278У	—	—	483510,08	2193351,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н281У	—	—	483489,62	2193340,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н284У	—	—	483489,86	2193340,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н285У	—	—	483489,03	2193339,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н286У	—	—	483493,04	2193334,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н287У	—	—	483496,38	2193328,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н288У	—	—	483497,65	2193325,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н289У	—	—	483498,66	2193323,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н290У	—	—	483499,62	2193321,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н282У	—	—	483518,21	2193333,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
236	483520,92	2193335,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
237	483510,46	2193352,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
238	483489,97	2193340,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
239	483500,25	2193322,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
240	483501,88	2193323,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
241	483517,49	2193333,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н282У	н283У	2,55	—	—
н283У	н278У	19,62	—	—
н278У	н281У	23,26	—	—
н281У	н284У	0,50	—	—
н284У	н285У	0,97	—	—
н285У	н286У	6,67	—	—

н286У	н287У	6,92	—	—
н287У	н288У	2,68	—	—
н288У	н289У	2,68	—	—
н289У	н290У	1,80	—	—
н290У	н282У	22,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:199

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 36
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	488±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{488} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	488
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1154
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:199 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:200

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	—	—	483561,82	2193333,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н225У	—	—	483551,12	2193352,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
216	483533,15	2193341,72	483533,15	2193341,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
217	483537,68	2193332,34	483537,68	2193332,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
218	483542,73	2193323,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
214	483561,61	2193333,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
200	483560,56	2193335,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
215	483550,98	2193351,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н250У	—	—	483543,29	2193322,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н228У	—	—	483561,82	2193333,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	н225У	21,66	—	—
н225У	216	20,71	—	—
216	217	10,42	—	—
217	н250У	11,24	—	—

н250У	н228У	21,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:200

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	459±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{443} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	443
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3403
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:200 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:201

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н225У	—	—	483551,12	2193352,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н222У	—	—	483540,93	2193369,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н249У	—	—	483521,92	2193358,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н333У	—	—	483531,68	2193340,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
216	—	—	483533,15	2193341,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н225У	—	—	483551,12	2193352,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
211	483522,67	2193361,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
213	483532,39	2193343,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
194	483550,12	2193353,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
195	483541,01	2193371,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н225У	н222У	20,42	—	—
н222У	н249У	21,90	—	—
н249У	н333У	20,52	—	—
н333У	216	1,74	—	—

216	н225У	20,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Ушакова, дом 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	453±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{422} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	422
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1228
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:201 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:202

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222У	—	—	483540,93	2193369,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н219У	—	—	483530,80	2193386,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н245У	—	—	483512,79	2193377,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н246У	—	—	483514,83	2193371,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н247У	—	—	483516,87	2193368,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н248У	—	—	483516,76	2193367,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н249У	—	—	483521,92	2193358,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н222У	—	—	483540,93	2193369,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
192	483530,80	2193388,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
212	483512,99	2193377,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
211	483522,67	2193361,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
193	483541,01	2193371,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н222У	н219У	19,85	—	—
н219У	н245У	20,26	—	—
н245У	н246У	6,05	—	—
н246У	н247У	3,81	—	—
н247У	н248У	0,92	—	—
н248У	н249У	10,23	—	—
н249У	н222У	21,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:202

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Ушакова, 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	436±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1760, 34:28:100007:2307
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:202 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:203

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	—	—	483530,80	2193386,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н218У	—	—	483520,48	2193404,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н242У	—	—	483502,05	2193393,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н243У	—	—	483506,88	2193385,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н244У	—	—	483508,06	2193385,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н245У	—	—	483512,79	2193377,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н219У	—	—	483530,80	2193386,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
208	483522,94	2193383,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
192	483530,80	2193388,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
191	483530,64	2193388,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
187	483520,79	2193405,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
209	483502,44	2193395,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
210	483512,60	2193378,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	н218У	20,78	—	—
н218У	н242У	21,44	—	—
н242У	н243У	10,09	—	—
н243У	н244У	1,26	—	—
н244У	н245У	9,24	—	—
н245У	н219У	20,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:203

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	422±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{420} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	420
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1317
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:203 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:204

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	—	—	483501,33	2193440,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н197У	—	—	483490,89	2193458,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н230У	—	—	483470,54	2193446,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н231У	—	—	483476,98	2193435,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н232У	—	—	483475,96	2193434,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н233У	—	—	483479,99	2193427,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н234У	—	—	483480,74	2193428,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н206У	—	—	483501,33	2193440,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
183	483501,35	2193441,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
176	483490,66	2193459,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
205	483470,94	2193448,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
206	483481,74	2193429,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н197У	20,82	—	—
н197У	н230У	23,40	—	—
н230У	н231У	13,22	—	—
н231У	н232У	1,15	—	—
н232У	н233У	7,83	—	—
н233У	н234У	0,78	—	—
н234У	н206У	23,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:204

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 29
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	503±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{491} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	491
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2071
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:204 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:206

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1093У	—	—	483671,57	2192783,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н275У	—	—	483671,74	2192795,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н790У	—	—	483670,36	2192810,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н828У	—	—	483663,92	2192809,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н834У	—	—	483647,94	2192810,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н835У	—	—	483640,55	2192809,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н836У	—	—	483636,98	2192810,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1122У	—	—	483636,62	2192784,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1119У	—	—	483648,99	2192783,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1123У	—	—	483665,38	2192783,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1093У	—	—	483671,57	2192783,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

973	483671,66	2192784,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
974	483671,74	2192795,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
975	483670,32	2192811,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
976	483637,18	2192811,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
971	483637,59	2192785,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1093У	н275У	12,69	—	—
н275У	н790У	14,23	—	—
н790У	н828У	6,46	—	—
н828У	н834У	15,99	—	—
н834У	н835У	7,40	—	—
н835У	н836У	3,60	—	—
н836У	н1122У	25,75	—	—
н1122У	н1119У	12,39	—	—
н1119У	н1123У	16,39	—	—
н1123У	н1093У	6,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 105
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м^2**	903±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{901} = 11$

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	901
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1008
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:206 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:209

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	—	—	483571,94	2193453,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н148У	—	—	483582,48	2193459,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н138У	—	—	483572,69	2193478,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н146У	—	—	483552,90	2193466,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н149У	—	—	483562,00	2193449,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н150У	—	—	483563,13	2193449,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н151У	—	—	483567,45	2193451,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н147У	—	—	483571,94	2193453,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
137	483581,64	2193461,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
138	483577,76	2193467,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
139	483572,32	2193478,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
140	483552,92	2193467,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
141	483562,67	2193450,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
142	483568,65	2193453,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н148У	12,25	—	—
н148У	н138У	20,70	—	—
н138У	н146У	22,90	—	—
н146У	н149У	19,40	—	—
н149У	н150У	1,13	—	—
н150У	н151У	4,89	—	—
н151У	н147У	4,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:209

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 18

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	470±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{430} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	430
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1683
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:209 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:211

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	—	—	483490,89	2193458,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н198У	—	—	483508,99	2193467,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н199У	—	—	483502,87	2193478,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н200У	—	—	483502,47	2193478,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н201У	—	—	483498,41	2193485,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н202У	—	—	483491,36	2193481,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н203У	—	—	483489,84	2193483,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н204У	—	—	483479,24	2193478,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н205У	—	—	483480,31	2193476,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н197У	—	—	483490,89	2193458,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
176	483490,66	2193459,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
182	483508,69	2193469,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
181	483502,46	2193480,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
180	483501,51	2193480,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
179	483496,19	2193487,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
178	483490,95	2193483,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
177	483480,12	2193477,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н198У	20,51	—	—
н198У	н199У	12,47	—	—

н199У	н200У	0,45	—	—
н200У	н201У	8,22	—	—
н201У	н202У	8,21	—	—
н202У	н203У	2,93	—	—
н203У	н204У	12,05	—	—
н204У	н205У	2,16	—	—
н205У	н197У	21,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:211

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 30
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	452±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{418} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	418
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:986
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:211 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:212

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	—	—	483501,33	2193440,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н207У	—	—	483518,72	2193450,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н208У	—	—	483509,51	2193468,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н198У	—	—	483508,99	2193467,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н197У	—	—	483490,89	2193458,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н206У	—	—	483501,33	2193440,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
176	483490,66	2193459,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
183	483501,35	2193441,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
184	483518,48	2193451,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
182	483508,69	2193469,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н207У	20,21	—	—
н207У	н208У	19,97	—	—
н208У	н198У	0,63	—	—

н198У	н197У	20,51	—	—
н197У	н206У	20,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:212

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 28
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	421±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{432} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	432
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1186
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:212 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:213

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	—	—	483529,49	2193409,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н216У	—	—	483540,26	2193415,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1479У	—	—	483529,98	2193432,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н209У	—	—	483529,05	2193431,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н211У	—	—	483511,18	2193422,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н239У	—	—	483519,06	2193408,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н218У	—	—	483520,48	2193404,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н217У	—	—	483529,49	2193409,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
188	483538,53	2193415,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
186	483528,48	2193432,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
185	483511,25	2193423,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
187	483520,79	2193405,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н217У	н216У	12,32	—	—
н216У	н1479У	19,82	—	—
н1479У	н209У	1,06	—	—
н209У	н211У	20,39	—	—
н211У	н239У	15,65	—	—
н239У	н218У	3,98	—	—
н218У	н217У	10,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:213

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 24
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	429±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2419
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:213 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:214

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	—	—	483549,27	2193397,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н213У	—	—	483541,78	2193410,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н214У	—	—	483544,37	2193412,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н215У	—	—	483542,02	2193416,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н216У	—	—	483540,26	2193415,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н217У	—	—	483529,49	2193409,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н218У	—	—	483520,48	2193404,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н219У	—	—	483530,80	2193386,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н212У	—	—	483549,27	2193397,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н213У	15,24	—	—
н213У	н214У	3,03	—	—
н214У	н215У	4,91	—	—
н215У	н216У	2,01	—	—

н216У	н217У	12,32	—	—
н217У	н218У	10,14	—	—
н218У	н219У	20,78	—	—
н219У	н212У	21,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:214

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	451±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{410} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	410
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2331
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:214 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:215

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	—	—	483570,47	2193362,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н224У	—	—	483560,38	2193379,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н220У	—	—	483559,74	2193379,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н222У	—	—	483540,93	2193369,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н225У	—	—	483551,12	2193352,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н223У	—	—	483570,47	2193362,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
196	483567,91	2193361,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
197	483567,51	2193362,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
198	483564,35	2193369,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
199	483558,58	2193380,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
195	483541,01	2193371,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
194	483550,12	2193353,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н223У	н224У	20,26	—	—
н224У	н220У	0,67	—	—
н220У	н222У	21,28	—	—
н222У	н225У	20,42	—	—
н225У	н223У	21,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:215

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, 18
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	447±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{408} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	408
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:25739
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:215 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:216

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	—	—	483578,91	2193342,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н227У	—	—	483575,23	2193350,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н223У	—	—	483570,47	2193362,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н225У	—	—	483551,12	2193352,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н228У	—	—	483561,82	2193333,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н226У	—	—	483578,91	2193342,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
201	483578,17	2193344,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
196	483567,91	2193361,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
194	483550,12	2193353,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
200	483560,56	2193335,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н227У	8,74	—	—
н227У	н223У	12,37	—	—
н223У	н225У	21,91	—	—
н225У	н228У	21,66	—	—

н228У	н226У	19,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:216

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, 16
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	441±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{402} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	402
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1905
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:216 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:218

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	483592,34	2193397,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н160У	—	—	483582,67	2193414,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н182У	—	—	483562,70	2193405,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н183У	—	—	483570,22	2193391,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н184У	—	—	483570,97	2193392,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н178У	—	—	483573,69	2193387,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н163У	—	—	483592,34	2193397,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
148	483593,09	2193399,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
143	483582,80	2193415,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
161	483563,68	2193406,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
162	483562,76	2193406,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
163	483569,58	2193392,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
164	483570,53	2193393,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
165	483573,34	2193388,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н160У	19,99	—	—
н160У	н182У	22,25	—	—
н182У	н183У	15,48	—	—
н183У	н184У	0,90	—	—
н184У	н178У	5,49	—	—
н178У	н163У	21,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	449±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{458} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	458
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1197
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:218 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:219

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	483582,67	2193414,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н152У	—	—	483574,30	2193431,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н185У	—	—	483554,06	2193422,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н186У	—	—	483553,09	2193421,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н187У	—	—	483559,64	2193409,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н188У	—	—	483560,45	2193409,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н182У	—	—	483562,70	2193405,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н160У	—	—	483582,67	2193414,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
144	483582,58	2193416,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
166	483574,10	2193433,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
167	483553,28	2193423,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
168	483559,86	2193411,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

169	483560,90	2193411,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
170	483563,54	2193407,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н152У	18,97	—	—
н152У	н185У	22,33	—	—
н185У	н186У	1,11	—	—
н186У	н187У	14,17	—	—
н187У	н188У	0,85	—	—
н188У	н182У	5,08	—	—
н182У	н160У	22,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	442±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{430} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	430
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1097

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:219 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:220

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	483574,30	2193431,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н155У	—	—	483570,38	2193439,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н150У	—	—	483563,13	2193449,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н149У	—	—	483562,00	2193449,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н189У	—	—	483543,91	2193440,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н190У	—	—	483549,82	2193429,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н191У	—	—	483550,41	2193430,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н185У	—	—	483554,06	2193422,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н152У	—	—	483574,30	2193431,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

171	483544,30	2193441,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
172	483549,52	2193431,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
173	483550,16	2193432,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
167	483553,28	2193423,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
166	483574,10	2193433,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
145	483574,26	2193433,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
141	483562,67	2193450,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н155У	8,20	—	—
н155У	н150У	12,64	—	—
н150У	н149У	1,13	—	—
н149У	н189У	20,31	—	—
н189У	н190У	11,88	—	—
н190У	н191У	0,70	—	—
н191У	н185У	8,59	—	—
н185У	н152У	22,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:220

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Нахимова, дом 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	455±7

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{436} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	436
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1366
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:220 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:223

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	—	—	483541,91	2193486,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н135У	—	—	483530,16	2193506,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н196У	—	—	483508,95	2193494,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н195У	—	—	483520,12	2193473,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н136У	—	—	483541,91	2193486,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
132	483529,67	2193507,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
174	483508,47	2193495,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
175	483519,72	2193475,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
133	483541,53	2193487,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н135У	22,76	—	—
н135У	н196У	24,30	—	—
н196У	н195У	23,12	—	—
н195У	н136У	25,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, 25
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	567±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{567} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	567
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:26003
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:223 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:224

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	—	—	483561,71	2193496,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н133У	—	—	483549,58	2193517,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н134У	—	—	483529,61	2193507,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н135У	—	—	483530,16	2193506,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н136У	—	—	483541,91	2193486,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н137У	—	—	483542,99	2193484,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н132У	—	—	483561,71	2193496,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

134	483560,46	2193498,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
135	483549,21	2193517,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
132	483529,67	2193507,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
133	483541,53	2193487,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
136	483542,29	2193486,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н133У	24,29	—	—
н133У	н134У	22,72	—	—
н134У	н135У	1,22	—	—
н135У	н136У	22,76	—	—
н136У	н137У	1,98	—	—
н137У	н132У	22,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:224

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З. Космодемьянской, дом 22
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	566±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{515} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	515
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	51

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1342
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:224 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:227

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	483601,07	2193424,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н157У	—	—	483601,86	2193424,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н158У	—	—	483594,60	2193437,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н159У	—	—	483593,85	2193437,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н154У	—	—	483591,85	2193442,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н153У	—	—	483582,96	2193437,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н152У	—	—	483574,30	2193431,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н160У	—	—	483582,67	2193414,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н156У	—	—	483601,07	2193424,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
146	483601,64	2193425,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
147	483591,14	2193442,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
145	483574,26	2193433,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
144	483582,58	2193416,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
143	483582,80	2193415,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н157У	0,91	—	—
н157У	н158У	14,86	—	—
н158У	н159У	0,80	—	—
н159У	н154У	5,20	—	—
н154У	н153У	10,06	—	—
н153У	н152У	10,27	—	—
н152У	н160У	18,97	—	—
н160У	н156У	20,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:227

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З. Космодемьянской, дом 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	413±7

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{399} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	399
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2051
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:227 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:228

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	—	—	483610,21	2193406,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н162У	—	—	483605,20	2193417,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н156У	—	—	483601,07	2193424,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н160У	—	—	483582,67	2193414,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н163У	—	—	483592,34	2193397,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н161У	—	—	483610,21	2193406,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
149	483611,33	2193408,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
146	483601,64	2193425,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
143	483582,80	2193415,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
148	483593,09	2193399,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н162У	11,91	—	—
н162У	н156У	7,78	—	—
н156У	н160У	20,62	—	—
н160У	н163У	19,99	—	—
н163У	н161У	20,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	410±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{402} = 7$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	402
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1679
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:228 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:229

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н164У	—	—	483611,25	2193384,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н165У	—	—	483619,80	2193389,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н166У	—	—	483620,76	2193389,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н167У	—	—	483611,21	2193407,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н161У	—	—	483610,21	2193406,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н163У	—	—	483592,34	2193397,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н168У	—	—	483601,53	2193379,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н164У	—	—	483611,25	2193384,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
153	483620,79	2193390,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
149	483611,33	2193408,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
148	483593,09	2193399,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
152	483601,66	2193381,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
151	483610,29	2193385,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
150	483619,98	2193390,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н164У	н165У	9,70	—	—
н165У	н166У	1,13	—	—
н166У	н167У	20,14	—	—
н167У	н161У	1,13	—	—
н161У	н163У	20,20	—	—
н163У	н168У	19,97	—	—
н168У	н164У	10,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:229

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, 10

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	434±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{410} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	410
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2028
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:229 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:230

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	—	—	483664,10	2193385,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н106У	—	—	483662,57	2193388,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н105У	—	—	483659,66	2193392,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н104У	—	—	483659,11	2193392,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н103У	—	—	483651,64	2193406,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н107У	—	—	483633,00	2193395,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н108У	—	—	483629,71	2193393,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н109У	—	—	483632,84	2193388,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н110У	—	—	483640,21	2193392,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н111У	—	—	483648,38	2193378,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н97У	—	—	483664,10	2193385,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
104	483634,18	2193398,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
105	483643,75	2193380,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
106	483662,11	2193389,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
107	483651,66	2193407,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
108	483644,70	2193403,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97У	н106У	3,04	—	—
н106У	н105У	5,62	—	—
н105У	н104У	0,56	—	—
н104У	н103У	15,32	—	—
н103У	н107У	21,31	—	—

н107У	н108У	3,78	—	—
н108У	н109У	6,10	—	—
н109У	н110У	8,46	—	—
н110У	н111У	16,95	—	—
н111У	н97У	17,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:230

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	446±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{419} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	419
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2294
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:230 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:233

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	—	—	483632,76	2193441,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н86У	—	—	483623,55	2193458,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н118У	—	—	483604,58	2193448,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н119У	—	—	483610,04	2193437,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н120У	—	—	483610,58	2193438,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н114У	—	—	483614,21	2193431,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н92У	—	—	483632,76	2193441,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
109	483623,86	2193437,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
110	483632,09	2193441,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
111	483627,18	2193452,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
112	483623,53	2193459,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
113	483604,88	2193449,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
114	483610,72	2193439,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
115	483613,97	2193432,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
116	483619,35	2193434,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н86У	19,92	—	—
н86У	н118У	21,41	—	—
н118У	н119У	12,28	—	—
н119У	н120У	0,64	—	—
н120У	н114У	7,33	—	—
н114У	н92У	20,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:233

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З. Космодемьянской, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	420±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{412} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	412
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2650
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:233 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:234

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	483623,55	2193458,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н85У	—	—	483614,19	2193476,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н84У	—	—	483613,77	2193477,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н126У	—	—	483595,00	2193467,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н127У	—	—	483593,58	2193466,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н128У	—	—	483603,19	2193448,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н118У	—	—	483604,58	2193448,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н86У	—	—	483623,55	2193458,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
117	483595,77	2193468,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
122	483605,44	2193450,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
79	483624,03	2193460,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

123	483619,43	2193468,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
124	483614,63	2193478,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
118	483614,22	2193479,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н85У	19,99	—	—
н85У	н84У	0,96	—	—
н84У	н126У	21,40	—	—
н126У	н127У	1,58	—	—
н127У	н128У	20,37	—	—
н128У	н118У	1,47	—	—
н118У	н86У	21,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:234

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	475±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{434} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	434
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	34:28:100007:2413

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:234 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:235

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н84У	—	—	483613,77	2193477,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н79У	—	—	483604,02	2193494,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н78У	—	—	483602,89	2193496,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н121У	—	—	483594,00	2193491,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н122У	—	—	483593,56	2193491,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н123У	—	—	483583,34	2193486,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н124У	—	—	483590,86	2193472,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н125У	—	—	483591,64	2193473,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н126У	—	—	483595,00	2193467,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н84У	—	—	483613,77	2193477,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
119	483585,79	2193489,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
120	483592,22	2193476,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
117	483595,77	2193468,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
118	483614,22	2193479,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
121	483603,95	2193498,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84У	н79У	19,44	—	—
н79У	н78У	2,36	—	—
н78У	н121У	10,18	—	—
н121У	н122У	0,70	—	—
н122У	н123У	11,47	—	—
н123У	н124У	15,77	—	—
н124У	н125У	0,85	—	—
н125У	н126У	6,89	—	—
н126У	н84У	21,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:235

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	482±7

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{459} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	459
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1680
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:235 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:238

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	—	—	483613,04	2193521,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н70У	—	—	483602,92	2193540,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н71У	—	—	483584,15	2193532,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н72У	—	—	483593,52	2193515,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н73У	—	—	483595,01	2193512,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н69У	—	—	483613,04	2193521,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
58	483612,82	2193525,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
59	483601,77	2193543,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
60	483582,84	2193535,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
61	483584,18	2193533,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
62	483593,29	2193517,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
63	483594,01	2193515,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
64	483594,66	2193516,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н70У	21,46	—	—
н70У	н71У	20,60	—	—
н71У	н72У	19,30	—	—
н72У	н73У	3,20	—	—
н73У	н69У	20,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:238

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, 16

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	448±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{459} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	459
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2332
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:238 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:241

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	—	—	483642,20	2193445,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н91У	—	—	483651,68	2193450,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н88У	—	—	483641,61	2193468,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н87У	—	—	483633,31	2193463,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н86У	—	—	483623,55	2193458,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н92У	—	—	483632,76	2193441,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н93У	—	—	483633,19	2193440,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н90У	—	—	483642,20	2193445,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
80	483651,84	2193453,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
81	483643,35	2193467,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
82	483643,49	2193467,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
83	483641,55	2193470,93	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
79	483624,03	2193460,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
84	483633,29	2193442,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
85	483633,76	2193442,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
86	483640,49	2193446,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н91У	10,87	—	—
н91У	н88У	20,74	—	—
н88У	н87У	9,72	—	—
н87У	н86У	11,00	—	—
н86У	н92У	19,92	—	—

н92У	н93У	0,76	—	—
н93У	н90У	10,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:241

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	431±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{430} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	430
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2620
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:241 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:242

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	—	—	483661,58	2193432,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н98У	—	—	483662,38	2193433,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н99У	—	—	483653,04	2193451,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н91У	—	—	483651,68	2193450,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н90У	—	—	483642,20	2193445,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н93У	—	—	483633,19	2193440,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н100У	—	—	483634,82	2193437,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н101У	—	—	483638,96	2193430,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н96У	—	—	483642,49	2193423,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н95У	—	—	483661,58	2193432,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
91	483661,15	2193434,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
92	483662,42	2193435,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
93	483663,17	2193435,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
94	483654,39	2193449,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
95	483652,73	2193452,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
96	483652,11	2193453,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
97	483639,21	2193445,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
98	483633,30	2193442,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
99	483632,51	2193441,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
100	483642,57	2193425,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н98У	0,91	—	—
н98У	н99У	20,72	—	—
н99У	н91У	1,64	—	—
н91У	н90У	10,87	—	—
н90У	н93У	10,30	—	—
н93У	н100У	3,51	—	—
н100У	н101У	8,51	—	—
н101У	н96У	7,24	—	—
н96У	н95У	21,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м²**	448±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{463} = 8$

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	463
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3208
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:242 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:243

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	483671,35	2193415,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н95У	—	—	483661,58	2193432,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н96У	—	—	483642,49	2193423,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н103У	—	—	483651,64	2193406,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н94У	—	—	483671,35	2193415,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
87	483671,38	2193417,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
88	483661,03	2193434,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
89	483642,47	2193425,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
90	483651,89	2193407,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н94У	н95У	19,67	—	—
н95У	н96У	21,17	—	—
н96У	н103У	19,83	—	—
н103У	н94У	21,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:243

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Волгодонская, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	425±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{421} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	421
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	34:28:100007:1287

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:243 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:244

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	483681,19	2193397,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н94У	—	—	483671,35	2193415,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н103У	—	—	483651,64	2193406,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н104У	—	—	483659,11	2193392,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н105У	—	—	483659,66	2193392,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н106У	—	—	483662,57	2193388,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н102У	—	—	483681,19	2193397,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
101	483681,06	2193400,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

87	483671,38	2193417,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
90	483651,89	2193407,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
102	483651,87	2193407,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
103	483662,10	2193389,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н94У	20,60	—	—
н94У	н103У	21,95	—	—
н103У	н104У	15,32	—	—
н104У	н105У	0,56	—	—
н105У	н106У	5,62	—	—
н106У	н102У	20,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:244

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, 2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	452±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{449} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	449
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1850
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:244 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:245

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	—	—	483687,49	2193423,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н4У	—	—	483699,80	2193446,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н53У	—	—	483685,50	2193469,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н52У	—	—	483684,54	2193468,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н66У	—	—	483664,93	2193458,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н68У	—	—	483681,10	2193430,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н67У	—	—	483687,49	2193423,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
54	483665,20	2193461,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
55	483684,97	2193425,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
56	483697,98	2193447,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
57	483693,74	2193456,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
41	483684,79	2193470,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н4У	26,13	—	—
н4У	н53У	26,86	—	—
н53У	н52У	1,07	—	—
н52У	н66У	22,08	—	—
н66У	н68У	32,59	—	—
н68У	н67У	9,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:245

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	821±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{753} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	753
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	68
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1703
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:245 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:246

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	—	—	483684,54	2193468,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н50У	—	—	483675,55	2193485,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н64У	—	—	483655,17	2193476,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н65У	—	—	483664,70	2193458,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н66У	—	—	483664,93	2193458,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н52У	—	—	483684,54	2193468,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
41	483684,79	2193470,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

38	483675,53	2193487,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
53	483655,39	2193479,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
54	483665,20	2193461,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н50У	19,24	—	—
н50У	н64У	22,16	—	—
н64У	н65У	20,88	—	—
н65У	н66У	0,26	—	—
н66У	н52У	22,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:246

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	446±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{420} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	420
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1129

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:246 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:247

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	483675,55	2193485,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н49У	—	—	483671,73	2193491,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н45У	—	—	483666,00	2193503,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н57У	—	—	483660,51	2193500,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н62У	—	—	483646,95	2193494,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1500У	—	—	483646,63	2193494,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н64У	—	—	483655,17	2193476,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н50У	—	—	483675,55	2193485,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
38	483675,53	2193487,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

39	483667,42	2193501,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
32	483665,99	2193504,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
51	483647,63	2193495,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
53	483655,39	2193479,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н49У	6,95	—	—
н49У	н45У	12,97	—	—
н45У	н57У	6,18	—	—
н57У	н62У	14,56	—	—
н62У	н1500У	0,37	—	—
н1500У	н64У	19,77	—	—
н64У	н50У	22,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:247

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	418±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{395} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	395
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1221
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:247 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:248

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57У	—	—	483660,51	2193500,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н45У	—	—	483666,00	2193503,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н44У	—	—	483658,04	2193518,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н43У	—	—	483657,40	2193517,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н42У	—	—	483655,20	2193522,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н56У	—	—	483644,02	2193516,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н55У	—	—	483643,54	2193517,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н54У	—	—	483637,37	2193513,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н63У	—	—	483635,43	2193511,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н58У	—	—	483640,07	2193503,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н59У	—	—	483641,70	2193503,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н60У	—	—	483642,43	2193502,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н61У	—	—	483643,09	2193503,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н62У	—	—	483646,95	2193494,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н57У	—	—	483660,51	2193500,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
32	483665,99	2193504,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
30	483654,31	2193523,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
49	483638,05	2193514,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
52	483643,18	2193504,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
51	483647,63	2193495,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57У	н45У	6,18	—	—
н45У	н44У	17,01	—	—
н44У	н43У	0,66	—	—
н43У	н42У	4,76	—	—
н42У	н56У	12,43	—	—
н56У	н55У	0,75	—	—
н55У	н54У	7,42	—	—

н54У	н63У	2,41	—	—
н63У	н58У	9,04	—	—
н58У	н59У	1,63	—	—
н59У	н60У	1,38	—	—
н60У	н61У	0,77	—	—
н61У	н62У	9,07	—	—
н62У	н57У	14,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:248

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	463±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{422} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	422
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2050
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:248 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:249

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	483655,20	2193522,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н38У	—	—	483656,20	2193522,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н34У	—	—	483645,64	2193539,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н6У	—	—	483626,87	2193529,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н36У	—	—	483631,88	2193519,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н37У	—	—	483633,39	2193520,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н54У	—	—	483637,37	2193513,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н55У	—	—	483643,54	2193517,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н56У	—	—	483644,02	2193516,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н42У	—	—	483655,20	2193522,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
30	483654,31	2193523,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
25	483644,71	2193541,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
48	483627,83	2193531,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
47	483626,97	2193531,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

50	483636,99	2193513,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
49	483638,05	2193514,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н38У	1,20	—	—
н38У	н34У	19,93	—	—
н34У	н6У	21,42	—	—
н6У	н36У	10,88	—	—
н36У	н37У	1,61	—	—
н37У	н54У	8,16	—	—
н54У	н55У	7,42	—	—
н55У	н56У	0,75	—	—
н56У	н42У	12,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:249

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	417±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{408} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	408
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	34:28:100007:1994

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:249 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:252

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	483684,85	2193517,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н40У	—	—	483686,12	2193517,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н41У	—	—	483677,25	2193534,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н35У	—	—	483675,68	2193533,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н38У	—	—	483656,20	2193522,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н42У	—	—	483655,20	2193522,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н43У	—	—	483657,40	2193517,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н44У	—	—	483658,04	2193518,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н45У	—	—	483666,00	2193503,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н46У	—	—	483672,58	2193507,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н47У	—	—	483673,27	2193509,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н39У	—	—	483684,85	2193517,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
33	483683,86	2193517,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
34	483685,14	2193518,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
35	483674,51	2193535,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
31	483672,87	2193534,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
30	483654,31	2193523,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
32	483665,99	2193504,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
36	483670,00	2193506,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
37	483672,96	2193509,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	1,53	—	—
н40У	н41У	18,60	—	—
н41У	н35У	1,85	—	—
н35У	н38У	22,14	—	—
н38У	н42У	1,20	—	—
н42У	н43У	4,76	—	—
н43У	н44У	0,66	—	—
н44У	н45У	17,01	—	—
н45У	н46У	8,23	—	—

н46У	н47У	1,47	—	—
н47У	н39У	13,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:252

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А.Матросова, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	497±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{498} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	498
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1112, 34:28:100007:2449
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:252 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:253

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	—	—	483705,14	2193479,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н48У	—	—	483694,63	2193498,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н50У	—	—	483675,55	2193485,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н52У	—	—	483684,54	2193468,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н53У	—	—	483685,50	2193469,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н51У	—	—	483705,14	2193479,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
42	483704,49	2193480,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
43	483705,74	2193480,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
44	483695,08	2193499,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
40	483693,65	2193498,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
38	483675,53	2193487,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
41	483684,79	2193470,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н51У	н48У	22,02	—	—
н48У	н50У	23,07	—	—
н50У	н52У	19,24	—	—
н52У	н53У	1,07	—	—
н53У	н51У	22,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:253

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Матросова, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	476±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{470} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	470
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3238
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:253 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:256

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	483747,83	2193457,93	483747,83	2193457,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
2	483752,94	2193486,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
3	483755,05	2193492,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
4	483738,90	2193498,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
5	483737,61	2193494,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
6	483733,91	2193489,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
7	483728,51	2193470,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
8	483730,20	2193457,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н12У	—	—	483749,85	2193469,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1445У	—	—	483748,36	2193478,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1463У	—	—	483751,62	2193493,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1464У	—	—	483738,25	2193497,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1465У	—	—	483738,11	2193498,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н9У	—	—	483734,66	2193498,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н10У	—	—	483724,44	2193474,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н11У	—	—	483728,36	2193458,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1	483747,83	2193457,93	483747,83	2193457,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н12У	11,74	—	—
н12У	н1445У	8,90	—	—
н1445У	н1463У	15,56	—	—
н1463У	н1464У	14,06	—	—
н1464У	н1465У	0,81	—	—
н1465У	н9У	3,48	—	—
н9У	н10У	26,00	—	—
н10У	н11У	16,08	—	—
н11У	1	19,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:256

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Матросова, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	819±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{748} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	748
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	71
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3244
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:256 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:261

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н571У	—	—	483565,63	2193204,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н567У	—	—	483555,14	2193220,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н600У	—	—	483543,61	2193213,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н601У	—	—	483543,95	2193213,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н602У	—	—	483536,14	2193209,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н603У	—	—	483535,77	2193208,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н597У	—	—	483545,17	2193192,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н571У	—	—	483565,63	2193204,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
483	483565,58	2193206,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
481	483554,31	2193222,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
502	483536,26	2193211,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
503	483546,29	2193193,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н571У	н567У	18,49	—	—
н567У	н600У	13,04	—	—
н600У	н601У	0,81	—	—
н601У	н602У	8,85	—	—
н602У	н603У	0,42	—	—
н603У	н597У	18,89	—	—
н597У	н571У	23,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:261

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	433±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{439} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	439
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-6

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1885
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:261 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:265

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н578У	—	—	483584,99	2193170,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н579У	—	—	483592,87	2193173,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н580У	—	—	483604,60	2193179,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н581У	—	—	483597,79	2193191,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н582У	—	—	483594,69	2193196,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н583У	—	—	483593,27	2193196,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н577У	—	—	483582,72	2193190,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н576У	—	—	483574,60	2193186,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н578У	—	—	483584,99	2193170,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
489	483603,92	2193180,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
492	483593,68	2193197,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
486	483592,42	2193197,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
485	483582,16	2193192,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
482	483574,48	2193188,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
491	483584,73	2193171,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
490	483596,17	2193176,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578У	н579У	8,63	—	—
н579У	н580У	13,06	—	—
н580У	н581У	13,96	—	—
н581У	н582У	6,09	—	—
н582У	н583У	1,60	—	—
н583У	н577У	11,86	—	—
н577У	н576У	9,12	—	—
н576У	н578У	19,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:265

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Ушакова, № 20
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	438±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{428} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	428
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100028:2599
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:265 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:267

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н558У	—	—	483565,00	2193249,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н559У	—	—	483559,48	2193258,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н560У	—	—	483558,85	2193258,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н551У	—	—	483554,80	2193266,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н557У	—	—	483536,91	2193255,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н561У	—	—	483546,52	2193238,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н558У	—	—	483565,00	2193249,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
476	483564,31	2193249,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
472	483554,96	2193267,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
473	483536,65	2193258,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
478	483537,02	2193257,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
477	483546,08	2193240,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н558У	н559У	11,13	—	—
н559У	н560У	0,72	—	—
н560У	н551У	8,65	—	—
н551У	н557У	20,58	—	—
н557У	н561У	19,77	—	—
н561У	н558У	21,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:267

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, 28
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	413±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{414} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	414
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1125
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:267 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:268

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н551У	—	—	483554,80	2193266,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н325У	—	—	483550,59	2193273,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н552У	—	—	483551,19	2193274,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н553У	—	—	483547,79	2193280,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н554У	—	—	483547,33	2193280,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н542У	—	—	483545,89	2193283,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н550У	—	—	483527,11	2193273,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н556У	—	—	483536,72	2193256,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н557У	—	—	483536,91	2193255,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н551У	—	—	483554,80	2193266,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
472	483554,96	2193267,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
474	483545,14	2193285,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
475	483526,07	2193275,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
473	483536,65	2193258,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н551У	н325У	8,80	—	—
н325У	н552У	0,72	—	—
н552У	н553У	7,56	—	—
н553У	н554У	0,50	—	—
н554У	н542У	3,40	—	—
н542У	н550У	21,61	—	—

н550У	н556У	19,44	—	—
н556У	н557У	0,39	—	—
н557У	н551У	20,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:268

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, 30
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	420±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{426} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	426
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1190
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:268 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:270

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н530У	—	—	483570,07	2193274,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н486У	—	—	483587,17	2193284,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н485У	—	—	483586,09	2193287,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н484У	—	—	483584,43	2193289,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н481У	—	—	483577,65	2193302,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н531У	—	—	483559,60	2193291,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н530У	—	—	483570,07	2193274,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
429	483577,46	2193303,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
453	483559,52	2193293,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
454	483570,12	2193275,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
430	483587,20	2193286,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н530У	н486У	19,86	—	—
н486У	н485У	3,31	—	—

н485У	н484У	2,80	—	—
н484У	н481У	14,18	—	—
н481У	н531У	20,77	—	—
н531У	н530У	20,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:270

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Ушакова, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	416±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{415} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	415
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1151
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:270 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:272

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н492У	—	—	483606,27	2193249,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н488У	—	—	483595,85	2193266,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н535У	—	—	483579,28	2193256,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н533У	—	—	483589,35	2193239,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н492У	—	—	483606,27	2193249,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
434	483606,63	2193252,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
431	483595,99	2193268,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
461	483579,23	2193258,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
462	483589,76	2193240,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н492У	н488У	20,13	—	—
н488У	н535У	19,42	—	—
н535У	н533У	20,38	—	—
н533У	н492У	19,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:272

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	399±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2439, 34:28:100007:990
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:272 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:273

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н532У	—	—	483596,30	2193220,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н528У	—	—	483597,01	2193220,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н527У	—	—	483599,35	2193221,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н526У	—	—	483605,91	2193226,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н497У	—	—	483616,00	2193233,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н492У	—	—	483606,27	2193249,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н533У	—	—	483589,35	2193239,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н534У	—	—	483586,75	2193237,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н532У	—	—	483596,30	2193220,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
434	483606,63	2193252,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
460	483589,51	2193240,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
459	483593,01	2193234,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
458	483592,42	2193234,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
457	483595,24	2193228,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
456	483596,02	2193229,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
455	483599,46	2193223,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
438	483616,50	2193235,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н532У	н528У	0,81	—	—
н528У	н527У	2,63	—	—
н527У	н526У	8,01	—	—
н526У	н497У	12,06	—	—
н497У	н492У	19,32	—	—
н492У	н533У	19,98	—	—
н533У	н534У	2,91	—	—
н534У	н532У	19,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:273

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Ушакова, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	454±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{415} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	415
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	34:28:100007:1350

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:273 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:276

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	—	—	483648,90	2193186,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н514У	—	—	483649,28	2193189,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н515У	—	—	483649,95	2193197,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н504У	—	—	483649,66	2193198,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н512У	—	—	483637,84	2193200,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н511У	—	—	483635,45	2193198,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н516У	—	—	483629,97	2193194,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н517У	—	—	483626,36	2193191,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н518У	—	—	483618,58	2193187,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н519У	—	—	483627,42	2193172,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н520У	—	—	483634,27	2193175,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н521У	—	—	483634,81	2193174,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н513У	—	—	483648,90	2193186,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
446	483618,29	2193188,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
447	483628,04	2193174,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
448	483634,47	2193179,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
449	483648,99	2193190,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
450	483649,94	2193200,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
451	483638,17	2193201,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
452	483635,87	2193200,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н514У	2,90	—	—
н514У	н515У	7,72	—	—
н515У	н504У	0,74	—	—
н504У	н512У	12,01	—	—
н512У	н511У	2,71	—	—
н511У	н516У	7,03	—	—
н516У	н517У	4,45	—	—
н517У	н518У	8,99	—	—
н518У	н519У	17,51	—	—

н519У	н520У	7,79	—	—
н520У	н521У	1,61	—	—
н521У	н513У	18,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:276

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	515±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{470} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	470
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1178
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:276 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:278

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489У	—	—	483617,55	2193256,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н490У	—	—	483625,94	2193260,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н491У	—	—	483616,25	2193277,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н487У	—	—	483615,59	2193277,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н488У	—	—	483595,85	2193266,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н492У	—	—	483606,27	2193249,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н493У	—	—	483617,47	2193255,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н489У	—	—	483617,55	2193256,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
433	483624,81	2193261,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
432	483614,86	2193279,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
431	483595,99	2193268,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
434	483606,63	2193252,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н489У	н490У	9,48	—	—
н490У	н491У	19,76	—	—
н491У	н487У	0,73	—	—
н487У	н488У	22,45	—	—
н488У	н492У	20,13	—	—
н492У	н493У	12,73	—	—
н493У	н489У	0,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:278

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	456±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{416} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	416
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1060
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:278 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:279

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н487У	—	—	483615,59	2193277,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н483У	—	—	483605,61	2193295,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н486У	—	—	483587,17	2193284,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н488У	—	—	483595,85	2193266,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н487У	—	—	483615,59	2193277,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
432	483614,86	2193279,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
426	483605,16	2193296,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
430	483587,20	2193286,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
431	483595,99	2193268,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487У	н483У	20,49	—	—
н483У	н486У	21,60	—	—
н486У	н488У	19,39	—	—
н488У	н487У	22,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:279

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	439±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{420} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	420
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1038
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:279 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:281

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	—	—	483638,66	2193311,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н453У	—	—	483628,96	2193329,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н469У	—	—	483610,42	2193319,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н470У	—	—	483611,81	2193316,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н471У	—	—	483611,34	2193315,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н472У	—	—	483618,90	2193301,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н473У	—	—	483627,28	2193305,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н456У	—	—	483638,66	2193311,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
417	483620,54	2193304,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
395	483638,39	2193313,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
394	483629,68	2193331,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
418	483610,23	2193321,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
419	483611,89	2193317,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
420	483614,02	2193318,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
421	483618,15	2193310,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
422	483617,42	2193310,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н453У	19,67	—	—
н453У	н469У	21,04	—	—
н469У	н470У	3,21	—	—
н470У	н471У	0,55	—	—
н471У	н472У	16,68	—	—
н472У	н473У	9,36	—	—
н473У	н456У	13,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:281

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	440±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:26676
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:281 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:283

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н457У	—	—	483667,64	2193304,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
402	483664,03	2193311,42	483664,03	2193311,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
403	483657,45	2193322,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
404	483638,81	2193311,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
405	483638,54	2193311,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
406	483641,34	2193306,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
407	483648,28	2193293,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
408	483654,20	2193297,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
399	483660,00	2193300,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
400	483666,17	2193303,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
401	483668,03	2193304,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н454У	—	—	483657,45	2193322,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н456У	—	—	483638,66	2193311,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н458У	—	—	483648,28	2193293,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н457У	—	—	483667,64	2193304,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н457У	402	7,81	—	—
402	н454У	12,48	—	—
н454У	н456У	21,34	—	—
н456У	н458У	20,75	—	—
н458У	н457У	22,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:283

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	451±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{447} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	447
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3373
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:283 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:287

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1431У	—	—	483625,73	2193103,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1438У	—	—	483615,79	2193122,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1442У	—	—	483597,74	2193111,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1443У	—	—	483597,09	2193110,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1444У	—	—	483603,07	2193101,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1434У	—	—	483608,00	2193093,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1431У	—	—	483625,73	2193103,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1279	483624,38	2193104,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1295	483615,08	2193122,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1296	483604,62	2193116,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1297	483596,65	2193111,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1298	483602,37	2193100,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1299	483602,77	2193101,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1288	483607,55	2193093,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:287

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1431У	н1438У	20,78	—	—
н1438У	н1442У	21,07	—	—
н1442У	н1443У	0,76	—	—
н1443У	н1444У	11,45	—	—
н1444У	н1434У	9,28	—	—
н1434У	н1431У	20,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:287

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м²**	441±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{432} = 7$

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	432
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1697
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:287 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:288

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1432У	—	—	483635,23	2193086,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1431У	—	—	483625,73	2193103,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1434У	—	—	483608,00	2193093,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1435У	—	—	483607,70	2193093,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1433У	—	—	483618,10	2193076,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1432У	—	—	483635,23	2193086,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1288	483607,55	2193093,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1289	483618,38	2193076,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1280	483634,54	2193087,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1279	483624,38	2193104,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1432У	н1431У	19,59	—	—
н1431У	н1434У	20,67	—	—
н1434У	н1435У	0,35	—	—
н1435У	н1433У	19,50	—	—
н1433У	н1432У	19,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:288

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	400±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{389} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	389

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1695, 34:28:100007:2573
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:288 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:289

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1421У	—	—	483646,20	2193068,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1432У	—	—	483635,23	2193086,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1433У	—	—	483618,10	2193076,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1422У	—	—	483628,29	2193058,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1421У	—	—	483646,20	2193068,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1421У	н1432У	21,33	—	—
н1432У	н1433У	19,92	—	—
н1433У	н1422У	20,59	—	—
н1422У	н1421У	20,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:289

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	423±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:289 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:290

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1415У	—	—	483649,78	2193070,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1428У	—	—	483648,77	2193093,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1429У	—	—	483646,84	2193112,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1430У	—	—	483646,32	2193115,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1431У	—	—	483625,73	2193103,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1432У	—	—	483635,23	2193086,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1421У	—	—	483646,20	2193068,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1416У	—	—	483648,86	2193069,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1415У	—	—	483649,78	2193070,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1281	483648,28	2193076,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1282	483647,49	2193096,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1283	483644,48	2193115,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1284	483643,21	2193116,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1285	483635,69	2193110,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1279	483624,38	2193104,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1280	483634,54	2193087,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1286	483638,05	2193081,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1287	483643,59	2193074,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1415У	н1428У	23,77	—	—
н1428У	н1429У	18,85	—	—
н1429У	н1430У	2,74	—	—
н1430У	н1431У	23,58	—	—
н1431У	н1432У	19,59	—	—
н1432У	н1421У	21,33	—	—
н1421У	н1416У	2,85	—	—
н1416У	н1415У	1,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:290

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	594±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{549} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	549

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1315
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:290 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:291

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1430У	—	—	483646,32	2193115,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1436У	—	—	483635,81	2193133,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1437У	—	—	483635,46	2193133,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1438У	—	—	483615,79	2193122,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1431У	—	—	483625,73	2193103,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1430У	—	—	483646,32	2193115,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1284	483643,21	2193116,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1290	483633,53	2193135,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1291	483614,61	2193123,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1279	483624,38	2193104,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1285	483635,69	2193110,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1430У	н1436У	21,13	—	—
н1436У	н1437У	0,39	—	—
н1437У	н1438У	22,73	—	—
н1438У	н1431У	20,78	—	—
н1431У	н1430У	23,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:291

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	490±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{487} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	487
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	3

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1176
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:291 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:292

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1437У	—	—	483635,46	2193133,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1439У	—	—	483623,87	2193151,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1440У	—	—	483604,12	2193139,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1438У	—	—	483615,79	2193122,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1437У	—	—	483635,46	2193133,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1290	483633,53	2193135,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1292	483620,10	2193151,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1293	483611,13	2193145,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1294	483603,01	2193139,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1291	483614,61	2193123,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1437У	н1439У	21,40	—	—
н1439У	н1440У	23,19	—	—
н1440У	н1438У	20,82	—	—
н1438У	н1437У	22,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:292

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Ушакова, дом 16
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	484±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{441} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	441
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1923

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:292 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:295

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н384У	—	—	483759,34	2193239,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н383У	—	—	483785,58	2193254,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н388У	—	—	483769,58	2193282,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н389У	—	—	483743,14	2193267,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н384У	—	—	483759,34	2193239,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
317	483785,42	2193256,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
319	483769,28	2193283,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
318	483743,37	2193268,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
316	483759,51	2193241,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н384У	н383У	30,29	—	—
н383У	н388У	32,01	—	—
н388У	н389У	30,47	—	—
н389У	н384У	32,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:295

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Волгодонская, дом 2 "а"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	974±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{960} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	960
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2445
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:295 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:296

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	—	—	483694,98	2193350,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н397У	—	—	483720,44	2193366,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н400У	—	—	483704,83	2193393,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н401У	—	—	483678,93	2193378,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н398У	—	—	483694,98	2193350,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
327	483720,84	2193366,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
330	483704,69	2193394,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
329	483678,79	2193378,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
328	483694,94	2193351,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н397У	30,02	—	—
н397У	н400У	31,90	—	—
н400У	н401У	30,38	—	—
н401У	н398У	32,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:296

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом 2"д"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	966±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{961} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	961
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1970
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:296 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:297

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	—	—	483743,14	2193267,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н388У	—	—	483769,58	2193282,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н390У	—	—	483752,99	2193310,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н391У	—	—	483727,29	2193295,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н389У	—	—	483743,14	2193267,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
320	483727,22	2193296,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
318	483743,37	2193268,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
319	483769,28	2193283,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
321	483753,14	2193311,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н389У	н388У	30,47	—	—
н388У	н390У	32,36	—	—
н390У	н391У	29,81	—	—
н391У	н389У	32,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:297

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Волгодонская, дом 2"б"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	970±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{960} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	960
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2448
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:297 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:300

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н424У	—	—	483716,87	2193251,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н389У	—	—	483743,14	2193267,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н391У	—	—	483727,29	2193295,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н425У	—	—	483700,41	2193279,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н424У	—	—	483716,87	2193251,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
318	483743,37	2193268,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
320	483727,22	2193296,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
353	483701,32	2193281,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
352	483717,46	2193253,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:300

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424У	н389У	30,59	—	—
н389У	н391У	32,01	—	—
н391У	н425У	31,09	—	—
н425У	н424У	32,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:300

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 1"в"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	993±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{960} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	960
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2457
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:300 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:301

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н425У	—	—	483700,41	2193279,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н391У	—	—	483727,29	2193295,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н393У	—	—	483710,89	2193323,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н396У	—	—	483709,10	2193325,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н426У	—	—	483682,79	2193310,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н425У	—	—	483700,41	2193279,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
323	483711,08	2193323,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
324	483710,08	2193325,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
354	483684,16	2193310,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
353	483701,32	2193281,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
320	483727,22	2193296,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н425У	н391У	31,09	—	—
н391У	н393У	32,36	—	—

н393У	н396У	3,37	—	—
н396У	н426У	30,56	—	—
н426У	н425У	35,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:301

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 1"б"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1100±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1020} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1020
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	80
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2472
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:301 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:304

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н721У	—	—	483922,34	2193042,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н722У	—	—	483924,88	2193065,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н723У	—	—	483906,95	2193066,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н724У	—	—	483890,86	2193066,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н555У	—	—	483890,66	2193060,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н715У	—	—	483890,04	2193042,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н721У	—	—	483922,34	2193042,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
467	483889,85	2193043,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
576	483901,98	2193044,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
575	483921,61	2193043,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
574	483921,97	2193043,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
573	483924,60	2193066,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
572	483891,05	2193068,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
468	483890,86	2193061,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н721У	н722У	23,14	—	—
н722У	н723У	17,96	—	—
н723У	н724У	16,09	—	—
н724У	н555У	6,04	—	—
н555У	н715У	17,97	—	—
н715У	н721У	32,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:304

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 36
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	785±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{768} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	768
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1140
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:304 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:315

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н643У	—	—	483755,65	2192920,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н642У	—	—	483756,03	2192932,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н653У	—	—	483756,23	2192950,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н654У	—	—	483722,92	2192952,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н655У	—	—	483707,98	2192952,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н656У	—	—	483697,05	2192941,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н643У	—	—	483755,65	2192920,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
543	483697,88	2192942,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
515	483755,88	2192921,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
514	483756,23	2192933,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
542	483756,30	2192951,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
546	483726,61	2192953,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

545	483723,80	2192954,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
544	483708,86	2192953,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:315

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н643У	н642У	11,86	—	—
н642У	н653У	18,12	—	—
н653У	н654У	33,38	—	—
н654У	н655У	14,94	—	—
н655У	н656У	15,31	—	—
н656У	н643У	62,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:315

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 31а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1176±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1157} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1157
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1196
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:315 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:323

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1067У	—	—	483671,44	2192632,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1073У	—	—	483671,31	2192652,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1074У	—	—	483638,66	2192652,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1075У	—	—	483638,33	2192645,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1070У	—	—	483637,80	2192635,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1068У	—	—	483654,62	2192633,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1067У	—	—	483671,44	2192632,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
935	483639,42	2192653,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
936	483639,35	2192645,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
937	483638,71	2192645,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
938	483638,63	2192637,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
932	483653,78	2192635,52	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
933	483670,85	2192633,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
939	483671,36	2192653,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:323

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1067У	н1073У	20,34	—	—
н1073У	н1074У	32,65	—	—
н1074У	н1075У	6,53	—	—
н1075У	н1070У	10,45	—	—
н1070У	н1068У	16,91	—	—
н1068У	н1067У	16,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:323

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Кировская, дом 91
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	622±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{585} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	585
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1010, 34:28:100007:2366
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:323 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:325

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н454У	—	—	483657,45	2193322,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н455У	—	—	483656,79	2193323,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
398	483654,72	2193327,76	483654,72	2193327,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
389	483647,23	2193339,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
394	483629,68	2193331,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
395	483638,39	2193313,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
396	483657,14	2193322,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

397	483656,79	2193323,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н449У	—	—	483648,23	2193338,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н453У	—	—	483628,96	2193329,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н456У	—	—	483638,66	2193311,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н454У	—	—	483657,45	2193322,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н454У	н455У	1,67	—	—
н455У	398	4,69	—	—
398	н449У	12,78	—	—
н449У	н453У	21,60	—	—
н453У	н456У	19,67	—	—
н456У	н454У	21,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:325

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З.Космодемьянской, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	420±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	20

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3270
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:325 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:332

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н817У	—	—	483806,25	2192673,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н818У	—	—	483825,06	2192674,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н819У	—	—	483826,39	2192674,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н820У	—	—	483837,55	2192675,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н823У	—	—	483838,60	2192675,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н824У	—	—	483838,33	2192686,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н825У	—	—	483839,36	2192686,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н826У	—	—	483838,39	2192697,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н827У	—	—	483829,55	2192696,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н829У	—	—	483829,57	2192695,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н810У	—	—	483826,70	2192695,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н816У	—	—	483821,95	2192695,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н815У	—	—	483800,82	2192693,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н814У	—	—	483799,89	2192699,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н813У	—	—	483793,25	2192699,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
556	—	—	483784,48	2192699,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
559	—	—	483786,10	2192686,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н830У	—	—	483799,86	2192686,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н838У	—	—	483800,53	2192674,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н817У	—	—	483806,25	2192673,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
672	483795,86	2192701,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
688	483785,24	2192699,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
687	483786,05	2192687,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
686	483799,88	2192688,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
685	483800,85	2192675,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
684	483807,30	2192675,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
683	483837,20	2192677,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
682	483839,35	2192677,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
681	483839,05	2192680,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
680	483838,60	2192680,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
679	483837,91	2192687,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
678	483838,46	2192687,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
677	483837,41	2192697,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
676	483829,96	2192697,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
675	483826,64	2192697,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
674	483800,93	2192695,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
673	483800,48	2192701,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н817У	н818У	18,82	—	—
н818У	н819У	1,41	—	—
н819У	н820У	11,19	—	—
н820У	н823У	1,07	—	—
н823У	н824У	10,04	—	—
н824У	н825У	1,04	—	—
н825У	н826У	10,88	—	—
н826У	н827У	8,87	—	—
н827У	н829У	0,66	—	—
н829У	н810У	2,88	—	—

н810У	н816У	4,75	—	—
н816У	н815У	21,20	—	—
н815У	н814У	6,19	—	—
н814У	н813У	6,64	—	—
н813У	556	8,77	—	—
556	559	13,00	—	—
559	н830У	13,76	—	—
н830У	н838У	12,84	—	—
н838У	н817У	5,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:332

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. П. Морозова, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	993±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{950} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	950
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1960
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:332 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:341

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н679У	—	—	483886,21	2192885,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н678У	—	—	483886,60	2192899,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н685У	—	—	483886,71	2192904,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н746У	—	—	483871,43	2192904,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н747У	—	—	483820,98	2192907,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н748У	—	—	483821,13	2192885,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н749У	—	—	483827,37	2192885,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н750У	—	—	483838,61	2192885,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н751У	—	—	483842,07	2192886,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н752У	—	—	483842,11	2192886,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н740У	—	—	483855,21	2192886,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н739У	—	—	483864,22	2192886,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н679У	—	—	483886,21	2192885,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
601	483887,28	2192905,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
602	483872,03	2192905,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
603	483820,50	2192908,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
604	483820,93	2192886,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
605	483827,92	2192886,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
606	483834,51	2192887,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
607	483834,44	2192888,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
608	483837,83	2192888,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
609	483837,90	2192887,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
610	483855,31	2192888,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
611	483864,17	2192887,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
564	483886,45	2192886,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
612	483887,14	2192901,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н679У	н678У	14,35	—	—
н678У	н685У	5,08	—	—
н685У	н746У	15,28	—	—
н746У	н747У	50,53	—	—
н747У	н748У	22,29	—	—

н748У	н749У	6,24	—	—
н749У	н750У	11,24	—	—
н750У	н751У	3,48	—	—
н751У	н752У	0,48	—	—
н752У	н740У	13,10	—	—
н740У	н739У	9,01	—	—
н739У	н679У	22,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:341

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 15/2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1298±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1265} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1265
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2367
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:341 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:343

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н555У	—	—	483890,66	2193060,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н724У	—	—	483890,86	2193066,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н730У	—	—	483891,34	2193083,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н729У	—	—	483887,48	2193083,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н800У	—	—	483882,45	2193083,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н801У	—	—	483882,29	2193084,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н802У	—	—	483831,72	2193089,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н686У	—	—	483828,49	2193065,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н687У	—	—	483829,14	2193065,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н795У	—	—	483843,71	2193065,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н796У	—	—	483857,28	2193063,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н555У	—	—	483890,66	2193060,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
468	483890,86	2193061,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
578	483891,59	2193085,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

577	483882,56	2193085,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
666	483833,49	2193090,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
665	483830,08	2193076,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
463	483829,14	2193068,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
469	483856,93	2193065,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:343

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н555У	н724У	6,04	—	—
н724У	н730У	17,15	—	—
н730У	н729У	3,86	—	—
н729У	н800У	5,03	—	—
н800У	н801У	0,46	—	—
н801У	н802У	50,82	—	—
н802У	н686У	23,83	—	—
н686У	н687У	0,65	—	—
н687У	н795У	14,58	—	—
н795У	н796У	13,64	—	—
н796У	н555У	33,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:343

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 35
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1406±13

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1372} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1372
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1995
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:343 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:344

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1158У	—	—	483566,33	2192849,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1466У	—	—	483572,91	2192850,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1159У	—	—	483590,62	2192852,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1160У	—	—	483613,85	2192854,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1153У	—	—	483612,83	2192875,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1152У	—	—	483601,27	2192874,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1157У	—	—	483568,45	2192870,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н714У	—	—	483569,69	2192862,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1008	—	—	483563,63	2192862,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1158У	—	—	483566,33	2192849,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1001	483568,26	2192871,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1007	483570,23	2192862,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1006	483568,93	2192862,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1005	483571,10	2192851,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1004	483575,55	2192852,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1003	483613,72	2192856,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
998	483612,01	2192877,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1002	483602,10	2192876,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1158У	н1466У	6,65	—	—
н1466У	н1159У	17,86	—	—
н1159У	н1160У	23,27	—	—
н1160У	н1153У	21,36	—	—

н1153У	н1152У	11,60	—	—
н1152У	н1157У	33,03	—	—
н1157У	н714У	8,05	—	—
н714У	1008	6,12	—	—
1008	н1158У	12,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:344

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 58
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	978±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{893} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	893
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	85
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:344 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:348

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1404У	—	—	483691,19	2192992,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1403У	—	—	483690,15	2192994,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1402У	—	—	483678,24	2193014,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1408У	—	—	483670,32	2193027,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1407У	—	—	483666,21	2193033,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1409У	—	—	483650,42	2193023,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1410У	—	—	483666,43	2192997,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1411У	—	—	483676,68	2192982,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1404У	—	—	483691,19	2192992,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1265	483649,85	2193025,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1266	483670,86	2192992,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1267	483674,57	2192989,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1262	483688,78	2192997,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1261	483686,40	2193001,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1268	483666,22	2193035,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1404У	н1403У	1,98	—	—
н1403У	н1402У	23,49	—	—
н1402У	н1408У	15,57	—	—
н1408У	н1407У	7,45	—	—
н1407У	н1409У	19,11	—	—
н1409У	н1410У	30,12	—	—
н1410У	н1411У	18,01	—	—
н1411У	н1404У	17,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:348

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачёва, 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	900±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{822} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	822
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	78
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2290
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:348 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:349

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	483675,68	2193533,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1У	—	—	483666,88	2193547,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н2У	—	—	483668,08	2193548,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н31У	—	—	483665,55	2193552,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н30У	—	—	483653,18	2193544,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н34У	—	—	483645,64	2193539,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н38У	—	—	483656,20	2193522,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н35У	—	—	483675,68	2193533,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
31	483672,87	2193534,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
27	483661,77	2193552,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

25	483644,71	2193541,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
30	483654,31	2193523,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н1У	16,84	—	—
н1У	н2У	1,51	—	—
н2У	н31У	4,82	—	—
н31У	н30У	14,59	—	—
н30У	н34У	9,20	—	—
н34У	н38У	19,93	—	—
н38У	н35У	22,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:349

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	473±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{430} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	430
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3267

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:349 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:350

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1221У	—	—	483616,45	2192506,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1218У	—	—	483617,48	2192555,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1217У	—	—	483601,63	2192556,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1216У	—	—	483599,05	2192538,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1222У	—	—	483596,66	2192518,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1223У	—	—	483595,54	2192508,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1221У	—	—	483616,45	2192506,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1056	483616,11	2192508,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1051	483617,45	2192557,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1052	483600,46	2192558,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1053	483598,75	2192540,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1057	483595,39	2192509,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1221У	н1218У	48,80	—	—
н1218У	н1217У	15,88	—	—
н1217У	н1216У	17,90	—	—
н1216У	н1222У	20,76	—	—
н1222У	н1223У	9,83	—	—
н1223У	н1221У	20,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:350

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 50 б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	903±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{924} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	924
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	34:28:100007:1036

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства жилого дома и хозяйственных построек
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:350 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:351

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н810У	—	—	483826,70	2192695,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н811У	—	—	483825,67	2192705,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н812У	—	—	483825,22	2192708,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н798У	—	—	483824,48	2192716,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н809У	—	—	483792,01	2192714,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н813У	—	—	483793,25	2192699,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н814У	—	—	483799,89	2192699,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н815У	—	—	483800,82	2192693,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н816У	—	—	483821,95	2192695,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н810У	—	—	483826,70	2192695,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
692	483825,76	2192702,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
693	483825,19	2192710,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
694	483824,63	2192716,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
689	483824,50	2192717,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
691	483798,76	2192716,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
690	483794,67	2192715,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
672	483795,86	2192701,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
673	483800,48	2192701,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
674	483800,93	2192695,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
675	483826,64	2192697,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н810У	н811У	9,80	—	—
н811У	н812У	3,65	—	—
н812У	н798У	7,74	—	—
н798У	н809У	32,52	—	—
н809У	н813У	14,88	—	—
н813У	н814У	6,64	—	—
н814У	н815У	6,19	—	—
н815У	н816У	21,20	—	—
н816У	н810У	4,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:351

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Есенина, дом 1а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	648±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1365
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:351 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:354

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1107У	—	—	483669,63	2192834,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1109У	—	—	483667,90	2192855,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1138У	—	—	483644,99	2192855,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1139У	—	—	483633,98	2192855,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н861У	—	—	483634,61	2192834,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н854У	—	—	483661,44	2192833,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1107У	—	—	483669,63	2192834,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
979	483633,30	2192856,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
980	483635,18	2192835,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
981	483669,42	2192836,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
982	483667,64	2192856,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1107У	н1109У	20,90	—	—
н1109У	н1138У	22,91	—	—

н1138У	н1139У	11,02	—	—
н1139У	н861У	20,72	—	—
н861У	н854У	26,86	—	—
н854У	н1107У	8,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:354

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 109
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	747±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{715} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	715
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1126
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:354 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:393

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н753У	—	—	483851,28	2192866,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н758У	—	—	483853,92	2192866,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н743У	—	—	483853,94	2192866,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н742У	—	—	483854,75	2192883,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н741У	—	—	483855,02	2192883,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н740У	—	—	483855,21	2192886,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н752У	—	—	483842,11	2192886,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н751У	—	—	483842,07	2192886,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н750У	—	—	483838,61	2192885,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н749У	—	—	483827,37	2192885,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н748У	—	—	483821,13	2192885,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н754У	—	—	483820,67	2192885,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н755У	—	—	483821,21	2192867,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н756У	—	—	483824,31	2192866,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н757У	—	—	483829,27	2192866,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н753У	—	—	483851,28	2192866,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
606	483834,51	2192887,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
614	483820,92	2192886,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
613	483821,34	2192868,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
597	483854,38	2192867,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
610	483855,31	2192888,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
609	483837,90	2192887,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
608	483837,83	2192888,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
607	483834,44	2192888,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н753У	н758У	2,64	—	—
н758У	н743У	0,24	—	—
н743У	н742У	16,95	—	—
н742У	н741У	0,27	—	—
н741У	н740У	3,43	—	—
н740У	н752У	13,10	—	—
н752У	н751У	0,48	—	—
н751У	н750У	3,48	—	—
н750У	н749У	11,24	—	—
н749У	н748У	6,24	—	—
н748У	н754У	0,47	—	—
н754У	н755У	18,00	—	—
н755У	н756У	3,15	—	—
н756У	н757У	4,96	—	—

н757У	н753У	22,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:393

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Есенина, 15/1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	655±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{645} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	645
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:393 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:413

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н970У	—	—	483666,23	2192560,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н969У	—	—	483681,03	2192560,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н973У	—	—	483680,21	2192570,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н974У	—	—	483691,66	2192570,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н975У	—	—	483689,49	2192584,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н976У	—	—	483695,75	2192584,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н977У	—	—	483692,86	2192593,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н978У	—	—	483687,13	2192592,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н979У	—	—	483676,87	2192593,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н980У	—	—	483672,63	2192593,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н981У	—	—	483669,66	2192578,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н970У	—	—	483666,23	2192560,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
841	483691,85	2192572,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
846	483688,87	2192593,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
845	483676,83	2192594,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
844	483672,34	2192594,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
843	483668,39	2192580,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
837	483665,61	2192561,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
836	483680,75	2192562,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
842	483679,87	2192571,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:413

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н970У	н969У	14,81	—	—
н969У	н973У	9,66	—	—
н973У	н974У	11,45	—	—
н974У	н975У	14,50	—	—
н975У	н976У	6,26	—	—
н976У	н977У	8,77	—	—
н977У	н978У	5,76	—	—
н978У	н979У	10,30	—	—
н979У	н980У	4,28	—	—
н980У	н981У	15,85	—	—
н981У	н970У	18,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:413

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Партизанская, 87
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м^2**	627±9

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	600
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:413 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:431

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1502У	—	—	483804,90	2192571,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1503У	—	—	483823,59	2192573,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
814	483822,07	2192600,79	483822,07	2192600,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
819	483801,40	2192599,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
818	483804,44	2192573,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
817	483823,97	2192574,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
816	483822,82	2192589,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
815	483822,35	2192596,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1504У	—	—	483820,61	2192600,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1506У	—	—	483801,33	2192597,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1507У	—	—	483802,16	2192590,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1502У	—	—	483804,90	2192571,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1502У	н1503У	18,75	—	—
н1503У	814	27,75	—	—
814	н1504У	1,46	—	—
н1504У	н1506У	19,50	—	—
н1506У	н1507У	7,33	—	—
н1507У	н1502У	19,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:431

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Лизы Чайкиной, 11/1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	542±8

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{531} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	531
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальную жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:431 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:433

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н828У	—	—	483663,92	2192809,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1098У	—	—	483670,38	2192810,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1107У	—	—	483669,63	2192834,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н854У	—	—	483661,44	2192833,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н861У	—	—	483634,61	2192834,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н869У	—	—	483636,28	2192810,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н836У	—	—	483636,98	2192810,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н835У	—	—	483640,55	2192809,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н834У	—	—	483647,94	2192810,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н828У	—	—	483663,92	2192809,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
975	483670,32	2192811,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
978	483668,81	2192836,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
977	483634,60	2192835,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
976	483637,18	2192811,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н828У	н1098У	6,48	—	—
н1098У	н1107У	24,64	—	—
н1107У	н854У	8,31	—	—
н854У	н861У	26,86	—	—
н861У	н869У	24,40	—	—
н869У	н836У	0,70	—	—
н836У	н835У	3,60	—	—
н835У	н834У	7,40	—	—
н834У	н828У	15,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:433

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 107
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	832±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{819} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	819
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2488
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:433 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:437

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н940У	—	—	483695,25	2192502,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н939У	—	—	483699,81	2192503,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н945У	—	—	483697,12	2192518,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н995У	—	—	483689,53	2192517,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н957У	—	—	483688,63	2192521,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н994У	—	—	483691,93	2192522,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н993У	—	—	483691,32	2192526,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н951У	—	—	483679,11	2192524,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н952У	—	—	483664,22	2192524,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н943У	—	—	483666,15	2192501,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н942У	—	—	483675,13	2192502,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н941У	—	—	483681,88	2192502,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н940У	—	—	483695,25	2192502,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
822	483664,19	2192525,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
823	483664,77	2192518,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
824	483663,90	2192517,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
812	483665,18	2192502,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
811	483674,68	2192503,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
810	483688,18	2192504,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
809	483693,69	2192504,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
808	483702,10	2192504,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
821	483700,91	2192513,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
820	483696,32	2192513,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
825	483696,54	2192519,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
826	483689,05	2192518,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
827	483687,78	2192523,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
828	483687,17	2192526,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
829	483678,41	2192525,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:437

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н940У	н939У	4,60	—	—
н939У	н945У	14,70	—	—
н945У	н995У	7,62	—	—
н995У	н957У	4,63	—	—
н957У	н994У	3,33	—	—
н994У	н993У	3,86	—	—

н993У	н951У	12,31	—	—
н951У	н952У	14,90	—	—
н952У	н943У	22,38	—	—
н943У	н942У	9,00	—	—
н942У	н941У	6,75	—	—
н941У	н940У	13,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:437

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Партизанская, 79
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	683±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{682} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	682
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1653
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:437 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:438

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н993У	—	—	483691,32	2192526,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н992У	—	—	483697,91	2192527,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н949У	—	—	483697,54	2192529,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н950У	—	—	483694,11	2192530,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н953У	—	—	483692,07	2192534,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н954У	—	—	483685,90	2192545,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н946У	—	—	483680,77	2192544,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н947У	—	—	483672,10	2192543,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н948У	—	—	483663,72	2192542,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н952У	—	—	483664,22	2192524,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н951У	—	—	483679,11	2192524,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н993У	—	—	483691,32	2192526,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
830	483685,11	2192546,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
835	483680,46	2192545,97	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
834	483672,14	2192544,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
833	483663,30	2192544,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
822	483664,19	2192525,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
829	483678,41	2192525,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
828	483687,17	2192526,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
832	483693,74	2192530,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
831	483689,89	2192536,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:438

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н993У	н992У	6,64	—	—
н992У	н949У	2,27	—	—
н949У	н950У	3,52	—	—
н950У	н953У	5,07	—	—
н953У	н954У	12,49	—	—
н954У	н946У	5,21	—	—
н946У	н947У	8,81	—	—
н947У	н948У	8,42	—	—
н948У	н952У	18,10	—	—
н952У	н951У	14,90	—	—
н951У	н993У	12,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:438

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Партизанская, 81
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	530±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{490} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	490
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2440
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли под домами индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:438 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:439

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н965У	—	—	483664,13	2192545,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н966У	—	—	483671,30	2192545,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н967У	—	—	483685,74	2192547,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н968У	—	—	483684,43	2192560,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н969У	—	—	483681,03	2192560,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н970У	—	—	483666,23	2192560,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н971У	—	—	483665,02	2192551,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н972У	—	—	483664,37	2192551,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н965У	—	—	483664,13	2192545,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
836	483680,75	2192562,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
837	483665,61	2192561,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
840	483664,52	2192547,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
839	483684,90	2192549,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
838	483682,45	2192562,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:439

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н965У	н966У	7,17	—	—
н966У	н967У	14,56	—	—
н967У	н968У	12,98	—	—
н968У	н969У	3,40	—	—
н969У	н970У	14,81	—	—
н970У	н971У	8,26	—	—
н971У	н972У	0,65	—	—
н972У	н965У	6,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:439

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Партизанская, №85
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	279±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{255} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	255
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1657
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:439 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:440

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1130У	—	—	483697,25	2192605,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1131У	—	—	483705,70	2192607,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1134У	—	—	483701,84	2192639,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1277У	—	—	483675,08	2192637,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1278У	—	—	483674,85	2192617,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1279У	—	—	483675,08	2192606,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1280У	—	—	483689,65	2192606,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1130У	—	—	483697,25	2192605,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1125	483673,92	2192638,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1129	483673,88	2192618,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1128	483674,34	2192607,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1127	483702,68	2192608,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1126	483700,13	2192639,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:440

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1130У	н1131У	8,57	—	—
н1131У	н1134У	32,69	—	—
н1134У	н1277У	26,82	—	—
н1277У	н1278У	20,16	—	—
н1278У	н1279У	11,37	—	—
н1279У	н1280У	14,59	—	—
н1280У	н1130У	7,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:440

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Партизанская, 89
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	931±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{847} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	847
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	84
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1978
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:440 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:441

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1134У	—	—	483701,84	2192639,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1135У	—	—	483699,97	2192659,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1136У	—	—	483695,00	2192669,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1238У	—	—	483692,14	2192671,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1274У	—	—	483679,34	2192669,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1285У	—	—	483679,66	2192667,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1286У	—	—	483674,85	2192667,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1287У	—	—	483674,79	2192660,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1288У	—	—	483675,65	2192660,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1289У	—	—	483676,59	2192654,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1290У	—	—	483674,98	2192654,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1277У	—	—	483675,08	2192637,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1134У	—	—	483701,84	2192639,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1130	483698,52	2192658,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1131	483694,03	2192658,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1132	483693,39	2192668,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1133	483677,39	2192668,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1134	483673,56	2192667,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1125	483673,92	2192638,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1126	483700,13	2192639,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:441

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1134У	н1135У	20,28	—	—
н1135У	н1136У	10,62	—	—
н1136У	н1238У	3,63	—	—
н1238У	н1274У	12,90	—	—
н1274У	н1285У	1,96	—	—
н1285У	н1286У	4,88	—	—
н1286У	н1287У	6,88	—	—
н1287У	н1288У	0,86	—	—
н1288У	н1289У	5,61	—	—
н1289У	н1290У	1,64	—	—
н1290У	н1277У	16,62	—	—
н1277У	н1134У	26,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:441

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Партизанская, 91
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	767±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{698} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	698
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	69
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1976
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:441 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:442

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1247У	—	—	483664,43	2192430,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1248У	—	—	483664,48	2192445,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1249У	—	—	483662,91	2192445,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1250У	—	—	483659,54	2192446,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1251У	—	—	483655,95	2192447,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1252У	—	—	483640,11	2192453,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1253У	—	—	483638,53	2192453,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1254У	—	—	483621,54	2192459,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1255У	—	—	483617,10	2192448,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1247У	—	—	483664,43	2192430,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1091	483617,36	2192450,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1092	483663,56	2192433,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1093	483665,84	2192445,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1088	483664,52	2192445,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1089	483662,63	2192446,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1090	483659,43	2192447,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1087	483656,49	2192448,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1094	483639,85	2192454,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1095	483637,49	2192455,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1096	483620,96	2192460,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:442

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1247У	н1248У	14,29	—	—
н1248У	н1249У	1,79	—	—
н1249У	н1250У	3,40	—	—
н1250У	н1251У	3,77	—	—
н1251У	н1252У	16,77	—	—
н1252У	н1253У	1,80	—	—
н1253У	н1254У	17,98	—	—
н1254У	н1255У	12,30	—	—
н1255У	н1247У	50,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:442

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Кировская, 75
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м²**	608±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{575} = 8$

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	575
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100028:3611
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:442 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:443

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1259У	—	—	483663,26	2192473,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1260У	—	—	483662,96	2192486,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1261У	—	—	483635,65	2192491,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1262У	—	—	483629,43	2192493,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1263У	—	—	483628,00	2192483,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1100	483628,94	2192481,35	483628,94	2192481,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1101	483646,65	2192477,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1102	483656,02	2192475,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1098	483663,20	2192473,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1104	483662,62	2192487,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1105	483654,33	2192487,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1106	483632,90	2192492,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1099	483629,46	2192482,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1259У	—	—	483663,26	2192473,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:443

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1259У	н1260У	13,35	—	—
н1260У	н1261У	27,77	—	—
н1261У	н1262У	6,40	—	—
н1262У	н1263У	10,00	—	—
н1263У	1100	2,26	—	—
1100	н1259У	35,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:443

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Кировская, 79

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	431±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{393} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	393
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3303
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:443 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:444

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1260У	—	—	483662,96	2192486,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1264У	—	—	483661,31	2192503,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1265У	—	—	483642,10	2192504,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1266У	—	—	483634,86	2192504,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1267У	—	—	483631,88	2192505,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1262У	—	—	483629,43	2192493,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1261У	—	—	483635,65	2192491,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1260У	—	—	483662,96	2192486,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1107	483660,76	2192505,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1108	483658,81	2192505,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1109	483646,43	2192504,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1110	483641,73	2192504,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1111	483634,30	2192504,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1112	483631,04	2192505,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1113	483629,36	2192494,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1114	483631,85	2192493,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1115	483657,33	2192489,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1116	483660,91	2192488,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1117	483662,90	2192488,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:444

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1260У	н1264У	17,14	—	—
н1264У	н1265У	19,21	—	—
н1265У	н1266У	7,30	—	—
н1266У	н1267У	3,02	—	—
н1267У	н1262У	12,37	—	—
н1262У	н1261У	6,40	—	—
н1261У	н1260У	27,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:444

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 81
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	452±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{431} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	431
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1415
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Эксплуатация индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:444 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:445

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1264У	—	—	483661,31	2192503,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1268У	—	—	483660,19	2192510,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1269У	—	—	483658,73	2192535,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1270У	—	—	483659,09	2192544,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1271У	—	—	483645,41	2192544,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1272У	—	—	483645,45	2192545,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1273У	—	—	483636,13	2192545,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1266У	—	—	483634,86	2192504,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1265У	—	—	483642,10	2192504,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1264У	—	—	483661,31	2192503,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1107	483660,76	2192505,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1118	483659,55	2192510,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1119	483658,12	2192538,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1120	483658,21	2192545,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1121	483644,67	2192545,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1122	483644,63	2192546,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1123	483635,67	2192546,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1124	483635,57	2192542,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1111	483634,30	2192504,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1110	483641,73	2192504,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1109	483646,43	2192504,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:445

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1264У	н1268У	6,25	—	—
н1268У	н1269У	25,72	—	—
н1269У	н1270У	8,61	—	—
н1270У	н1271У	13,69	—	—
н1271У	н1272У	0,50	—	—
н1272У	н1273У	9,34	—	—
н1273У	н1266У	41,00	—	—
н1266У	н1265У	7,30	—	—
н1265У	н1264У	19,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:445

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 83

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	984±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{984} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	984
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2523, 34:00:000000:24892
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:445 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:446

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1065У	—	—	483670,98	2192601,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1066У	—	—	483671,45	2192622,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1067У	—	—	483671,44	2192632,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1068У	—	—	483654,62	2192633,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1059У	—	—	483653,95	2192598,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1058У	—	—	483669,33	2192597,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1069У	—	—	483669,54	2192601,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1065У	—	—	483670,98	2192601,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
934	483668,50	2192603,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
933	483670,85	2192633,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
932	483653,78	2192635,52	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
925	483651,61	2192599,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
924	483667,98	2192598,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:446

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1065У	н1066У	20,49	—	—
н1066У	н1067У	10,28	—	—
н1067У	н1068У	16,87	—	—
н1068У	н1059У	35,64	—	—
н1059У	н1058У	15,39	—	—
н1058У	н1069У	3,74	—	—
н1069У	н1065У	1,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:446

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Партизанская, дом 100
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	592±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{602} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	602
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1999
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:446 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:447

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1059У	—	—	483653,95	2192598,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1068У	—	—	483654,62	2192633,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1070У	—	—	483637,80	2192635,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1071У	—	—	483637,13	2192627,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1072У	—	—	483636,74	2192617,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1060У	—	—	483636,34	2192598,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1059У	—	—	483653,95	2192598,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:447

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1059У	н1068У	35,64	—	—
н1068У	н1070У	16,91	—	—
н1070У	н1071У	8,20	—	—
н1071У	н1072У	9,39	—	—
н1072У	н1060У	19,41	—	—
н1060У	н1059У	17,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:447

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 89
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	634±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{643} = 9$

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	643
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2000
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:447 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:448

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1073У	—	—	483671,31	2192652,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н842У	—	—	483669,91	2192671,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1076У	—	—	483668,89	2192671,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1078У	—	—	483668,37	2192671,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1079У	—	—	483668,28	2192670,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1080У	—	—	483642,00	2192671,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1081У	—	—	483636,77	2192672,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1077У	—	—	483635,07	2192672,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1082У	—	—	483635,46	2192652,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1074У	—	—	483638,66	2192652,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1073У	—	—	483671,31	2192652,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
939	483671,36	2192653,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
940	483670,40	2192671,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
941	483668,89	2192671,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
942	483668,37	2192671,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
943	483668,40	2192670,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
944	483642,21	2192671,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
945	483642,17	2192672,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
946	483638,00	2192672,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
947	483638,68	2192653,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
935	483639,42	2192653,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:448

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
н1073У	н842У	18,47	—	—
н842У	н1076У	1,02	—	—
н1076У	н1078У	0,52	—	—
н1078У	н1079У	0,62	—	—
н1079У	н1080У	26,31	—	—
н1080У	н1081У	5,24	—	—
н1081У	н1077У	1,71	—	—
н1077У	н1082У	19,91	—	—
н1082У	н1074У	3,20	—	—
н1074У	н1073У	32,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:448

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Кировская, дом 93
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	666±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{609} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	609
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3325
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли под домами индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:448 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:449

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1079У	—	—	483668,28	2192670,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1078У	—	—	483668,37	2192671,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1084У	—	—	483668,35	2192672,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1085У	—	—	483670,40	2192672,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1086У	—	—	483669,84	2192678,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н901У	—	—	483672,27	2192678,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1032У	—	—	483672,07	2192684,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1034У	—	—	483669,01	2192684,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1035У	—	—	483668,52	2192688,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1037У	—	—	483669,77	2192688,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1038У	—	—	483669,22	2192692,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1039У	—	—	483667,63	2192692,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1094У	—	—	483656,57	2192691,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1095У	—	—	483650,24	2192690,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1096У	—	—	483641,47	2192691,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1097У	—	—	483637,70	2192691,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1081У	—	—	483636,77	2192672,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1080У	—	—	483642,00	2192671,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1079У	—	—	483668,28	2192670,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
943	483668,40	2192670,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
942	483668,37	2192671,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
948	483668,35	2192672,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
949	483670,40	2192672,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
950	483669,84	2192678,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
951	483672,18	2192678,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
952	483671,82	2192683,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
953	483669,08	2192683,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
954	483668,64	2192687,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
955	483669,73	2192687,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
956	483669,02	2192693,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
957	483645,31	2192691,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

958	483641,58	2192691,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
945	483642,17	2192672,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
944	483642,21	2192671,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:449

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1079У	н1078У	0,62	—	—
н1078У	н1084У	0,79	—	—
н1084У	н1085У	2,05	—	—
н1085У	н1086У	6,47	—	—
н1086У	н901У	2,43	—	—
н901У	н1032У	6,18	—	—
н1032У	н1034У	3,07	—	—
н1034У	н1035У	3,72	—	—
н1035У	н1037У	1,27	—	—
н1037У	н1038У	4,40	—	—
н1038У	н1039У	1,60	—	—
н1039У	н1094У	11,16	—	—
н1094У	н1095У	6,34	—	—
н1095У	н1096У	8,78	—	—
н1096У	н1097У	3,84	—	—
н1097У	н1081У	19,76	—	—
н1081У	н1080У	5,24	—	—
н1080У	н1079У	26,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:449

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Партизанская, дом 102
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	662±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{608} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	608
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1998
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:449 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:451

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1042У	—	—	483666,77	2192711,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1006У	—	—	483668,11	2192711,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1007У	—	—	483667,96	2192723,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н803У	—	—	483666,84	2192723,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н799У	—	—	483635,52	2192722,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1100У	—	—	483635,52	2192711,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1099У	—	—	483649,91	2192711,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1042У	—	—	483666,77	2192711,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
959	483666,76	2192712,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
960	483666,84	2192723,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
961	483635,14	2192722,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
962	483635,07	2192712,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1042У	н1006У	1,34	—	—
н1006У	н1007У	11,47	—	—
н1007У	н803У	1,12	—	—
н803У	н799У	31,33	—	—
н799У	н1100У	10,53	—	—
н1100У	н1099У	14,40	—	—
н1099У	н1042У	16,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:451

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 97

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	363±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{330} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	330
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3349, 34:28:100007:1018
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для реконструкции индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:451 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:452

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
960	483666,84	2192723,19	483666,84	2192723,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
963	483668,03	2192723,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
964	483667,58	2192740,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
965	483666,28	2192740,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
966	483635,78	2192740,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
961	483635,14	2192722,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1007У	—	—	483667,96	2192723,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1087У	—	—	483669,48	2192723,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1089У	—	—	483668,03	2192740,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1088У	—	—	483653,36	2192740,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1108У	—	—	483647,92	2192739,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1036У	—	—	483635,37	2192740,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н799У	—	—	483635,52	2192722,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
960	483666,84	2192723,19	483666,84	2192723,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
960	н1007У	1,12	—	—
н1007У	н1087У	1,53	—	—
н1087У	н1089У	17,34	—	—
н1089У	н1088У	14,69	—	—
н1088У	н1108У	5,46	—	—
н1108У	н1036У	12,56	—	—
н1036У	н799У	17,66	—	—
н799У	960	31,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:452

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 99
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	574±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{572} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	572
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:967
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:452 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:455

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1109У	—	—	483667,90	2192855,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1140У	—	—	483665,30	2192872,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1125У	—	—	483664,38	2192878,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1128У	—	—	483660,23	2192878,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1143У	—	—	483645,11	2192874,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1144У	—	—	483635,13	2192872,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1145У	—	—	483629,42	2192872,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1146У	—	—	483630,77	2192855,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1139У	—	—	483633,98	2192855,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1138У	—	—	483644,99	2192855,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1109У	—	—	483667,90	2192855,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
985	483666,90	2192856,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
983	483664,24	2192879,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
984	483660,75	2192878,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
986	483644,86	2192875,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
987	483630,54	2192873,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
988	483629,77	2192872,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
989	483628,91	2192872,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
990	483629,08	2192856,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
979	483633,30	2192856,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1109У	н1140У	17,33	—	—
н1140У	н1125У	6,07	—	—
н1125У	н1128У	4,19	—	—
н1128У	н1143У	15,50	—	—
н1143У	н1144У	10,16	—	—
н1144У	н1145У	5,73	—	—
н1145У	н1146У	17,26	—	—
н1146У	н1139У	3,21	—	—
н1139У	н1138У	11,02	—	—
н1138У	н1109У	22,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:455

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 111
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м²**	718±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{705} = 9$

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	705
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1921
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:455 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:456

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1162У	—	—	483615,78	2192832,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1160У	—	—	483613,85	2192854,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1159У	—	—	483590,62	2192852,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1466У	—	—	483572,91	2192850,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1161У	—	—	483575,58	2192828,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1162У	—	—	483615,78	2192832,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1009	483577,02	2192853,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1010	483578,53	2192830,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1011	483615,47	2192833,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1003	483613,72	2192856,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1162У	н1160У	21,52	—	—
н1160У	н1159У	23,27	—	—
н1159У	н1466У	17,86	—	—
н1466У	н1161У	22,59	—	—
н1161У	н1162У	40,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:456

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 56/2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	914±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{831} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	831

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	83
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1949
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации изолированной части жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:456 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:457

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1164У	—	—	483616,81	2192798,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1165У	—	—	483617,14	2192804,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1166У	—	—	483616,70	2192815,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1162У	—	—	483615,78	2192832,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1161У	—	—	483575,58	2192828,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1163У	—	—	483570,82	2192827,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1167У	—	—	483576,59	2192801,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1168У	—	—	483608,06	2192803,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1164У	—	—	483616,81	2192798,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1012	483608,19	2192804,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1014	483616,37	2192799,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1015	483616,76	2192806,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1011	483615,47	2192833,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1010	483578,53	2192830,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1016	483571,01	2192830,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1013	483576,89	2192802,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1164У	н1165У	6,41	—	—
н1165У	н1166У	11,01	—	—
н1166У	н1162У	17,24	—	—
н1162У	н1161У	40,47	—	—
н1161У	н1163У	4,80	—	—
н1163У	н1167У	27,01	—	—
н1167У	н1168У	31,55	—	—
н1168У	н1164У	10,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:457

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 56/1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1225±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1233} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1233
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1346
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации изолированной части жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:457 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:460

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1211У	—	—	483618,87	2192586,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1208У	—	—	483619,95	2192605,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1210У	—	—	483583,19	2192606,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1212У	—	—	483581,12	2192587,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1211У	—	—	483618,87	2192586,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1046	483618,95	2192606,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1045	483582,46	2192607,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1048	483580,50	2192588,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1047	483618,94	2192588,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:460

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1211У	н1208У	19,23	—	—
н1208У	н1210У	36,76	—	—
н1210У	н1212У	18,67	—	—
н1212У	н1211У	37,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:460

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Кировская, 50 д
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м^2**	705±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{708} = 9$

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	708
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100010:1159
8.	Вид (виды) разрешенного использования	строительство жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:460 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:461

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1216У	—	—	483599,05	2192538,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1217У	—	—	483601,63	2192556,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1218У	—	—	483617,48	2192555,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1213У	—	—	483618,41	2192567,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1215У	—	—	483579,20	2192568,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1219У	—	—	483575,81	2192541,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1220У	—	—	483580,42	2192540,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1216У	—	—	483599,05	2192538,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1049	483618,26	2192569,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1050	483578,54	2192569,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1054	483576,36	2192548,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1055	483580,36	2192541,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1053	483598,75	2192540,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1052	483600,46	2192558,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1051	483617,45	2192557,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:461

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1216У	н1217У	17,90	—	—
н1217У	н1218У	15,88	—	—
н1218У	н1213У	12,43	—	—
н1213У	н1215У	39,22	—	—
н1215У	н1219У	27,58	—	—
н1219У	н1220У	4,71	—	—
н1220У	н1216У	18,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:461

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Кировская, дом 50 в
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	871±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{833} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	833
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2302, 34:28:100007:2556
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:461 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:463

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

н1224У	—	—	483614,28	2192464,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1221У	—	—	483616,45	2192506,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1223У	—	—	483595,54	2192508,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1225У	—	—	483592,60	2192480,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1226У	—	—	483592,17	2192477,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1227У	—	—	483593,20	2192475,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1228У	—	—	483589,53	2192465,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1229У	—	—	483610,12	2192460,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1224У	—	—	483614,28	2192464,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1058	483614,06	2192466,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1056	483616,11	2192508,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1057	483595,39	2192509,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1059	483592,21	2192481,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1060	483590,74	2192467,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1061	483610,97	2192461,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:463

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1224У	н1221У	42,29	—	—
н1221У	н1223У	20,98	—	—
н1223У	н1225У	27,90	—	—

н1225У	н1226У	2,97	—	—
н1226У	н1227У	2,57	—	—
н1227У	н1228У	10,44	—	—
н1228У	н1229У	21,29	—	—
н1229У	н1224У	5,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:463

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 50а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1001±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{987} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	987
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1273
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:463 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:532

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н831У	—	—	483816,29	2192733,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н833У	—	—	483811,98	2192760,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
562	—	—	483779,20	2192756,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
563	—	—	483779,20	2192753,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1185	—	—	483779,36	2192752,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1186	—	—	483779,85	2192746,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
561	—	—	483782,33	2192731,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н831У	—	—	483816,29	2192733,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
695	483817,45	2192734,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
701	483815,33	2192761,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
702	483781,33	2192757,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
703	483781,33	2192731,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
697	483796,39	2192732,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
696	483799,27	2192732,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:532

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н831У	н833У	27,19	—	—
н833У	562	33,01	—	—
562	563	2,32	—	—
563	1185	1,73	—	—
1185	1186	5,63	—	—
1186	561	15,78	—	—
561	н831У	34,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:532

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 5а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	888±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{945} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	945
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:972
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:532 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:535

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н845У	—	—	483789,61	2192814,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н844У	—	—	483806,56	2192814,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н847У	—	—	483806,41	2192820,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н848У	—	—	483805,90	2192824,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н849У	—	—	483805,60	2192828,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н850У	—	—	483805,50	2192832,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н851У	—	—	483805,74	2192834,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н852У	—	—	483805,60	2192839,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н853У	—	—	483804,88	2192839,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1325	—	—	483773,88	2192840,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1324	—	—	483774,91	2192815,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н845У	—	—	483789,61	2192814,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
710	483806,71	2192815,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
718	483805,40	2192841,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
716	483804,44	2192841,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
717	483783,21	2192841,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
714	483773,58	2192841,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
715	483774,31	2192815,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
712	483776,76	2192815,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
711	483789,63	2192815,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:535

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н845У	н844У	16,95	—	—
н844У	н847У	5,52	—	—
н847У	н848У	4,42	—	—
н848У	н849У	4,14	—	—
н849У	н850У	3,66	—	—
н850У	н851У	2,03	—	—
н851У	н852У	4,45	—	—
н852У	н853У	0,72	—	—
н853У	1325	31,01	—	—
1325	1324	25,03	—	—
1324	н845У	14,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:535

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Есенина, 13а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	782±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{836} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	836
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2497
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:535 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:537

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н860У	—	—	483802,37	2192860,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н839У	—	—	483802,17	2192865,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н863У	—	—	483801,54	2192872,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н865У	—	—	483801,04	2192880,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н866У	—	—	483791,99	2192880,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н867У	—	—	483785,60	2192880,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н868У	—	—	483773,17	2192880,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н864У	—	—	483773,36	2192877,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1341	—	—	483772,14	2192877,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1326	—	—	483772,78	2192859,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н860У	—	—	483802,37	2192860,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:537

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н860У	н839У	5,21	—	—
н839У	н863У	6,83	—	—

н863У	н865У	8,25	—	—
н865У	н866У	9,06	—	—
н866У	н867У	6,39	—	—
н867У	н868У	12,43	—	—
н868У	н864У	3,04	—	—
н864У	1341	1,22	—	—
1341	1326	17,99	—	—
1326	н860У	29,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:537

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск,, ул. Есенина, дом 17а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	604±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{550} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	550
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1625
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли под домами индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:537 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:539

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н720У	—	—	483878,88	2193021,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н719У	—	—	483878,96	2193025,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н718У	—	—	483878,06	2193026,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н792У	—	—	483877,99	2193041,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н793У	—	—	483861,24	2193042,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н794У	—	—	483827,83	2193044,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н769У	—	—	483827,05	2193023,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н720У	—	—	483878,88	2193021,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
535	483878,49	2193023,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
466	483877,56	2193043,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
465	483842,07	2193046,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
658	483829,51	2193046,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
659	483829,17	2193039,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

660	483834,98	2193039,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
661	483835,38	2193039,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
662	483835,38	2193038,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
663	483834,98	2193038,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
664	483829,16	2193038,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
536	483828,56	2193025,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:539

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н720У	н719У	3,47	—	—
н719У	н718У	1,40	—	—
н718У	н792У	15,47	—	—
н792У	н793У	16,76	—	—
н793У	н794У	33,48	—	—
н794У	н769У	20,48	—	—
н769У	н720У	51,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:539

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 31
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1019±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1011} = 11$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1011
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1376
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:539 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:542

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н698У	—	—	483887,03	2192957,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1126У	—	—	483887,19	2192960,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н692У	—	—	483887,99	2192972,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1121У	—	—	483888,45	2192979,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н767У	—	—	483875,75	2192980,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н768У	—	—	483825,16	2192981,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н765У	—	—	483824,25	2192960,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н764У	—	—	483861,24	2192958,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н698У	—	—	483887,03	2192957,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
618	483887,53	2192959,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
625	483887,94	2192961,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
529	483888,03	2192980,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
528	483824,08	2192982,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
619	483823,25	2192962,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
620	483823,62	2192962,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
621	483864,20	2192960,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:542

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н698У	н1126У	3,20	—	—
н1126У	н692У	12,35	—	—
н692У	н1121У	7,05	—	—
н1121У	н767У	12,71	—	—
н767У	н768У	50,60	—	—
н768У	н765У	20,23	—	—
н765У	н764У	37,04	—	—
н764У	н698У	25,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:542

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 25
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1350±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1316} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1316
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1375
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:542 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:543

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н703У	—	—	483887,17	2192937,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н702У	—	—	483887,59	2192946,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н701У	—	—	483887,40	2192947,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н700У	—	—	483887,80	2192955,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н699У	—	—	483888,04	2192957,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н698У	—	—	483887,03	2192957,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н764У	—	—	483861,24	2192958,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н765У	—	—	483824,25	2192960,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н763У	—	—	483823,79	2192960,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н762У	—	—	483822,32	2192939,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н761У	—	—	483851,41	2192938,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н703У	—	—	483887,17	2192937,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
622	483886,82	2192939,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
618	483887,53	2192959,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
621	483864,20	2192960,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
620	483823,62	2192962,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
619	483823,25	2192962,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
623	483822,17	2192941,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
624	483863,35	2192939,97	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:543

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н703У	н702У	9,63	—	—
н702У	н701У	0,99	—	—
н701У	н700У	8,04	—	—
н700У	н699У	1,46	—	—
н699У	н698У	1,01	—	—
н698У	н764У	25,84	—	—
н764У	н765У	37,04	—	—
н765У	н763У	0,46	—	—
н763У	н762У	20,91	—	—
н762У	н761У	29,12	—	—
н761У	н703У	35,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:543

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м^2**	1325±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1332} = 13$

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1332
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1440
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:543 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:544

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н685У	—	—	483886,71	2192904,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н684У	—	—	483887,50	2192920,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н759У	—	—	483853,65	2192921,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н760У	—	—	483821,82	2192923,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н747У	—	—	483820,98	2192907,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н746У	—	—	483871,43	2192904,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н685У	—	—	483886,71	2192904,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
601	483887,28	2192905,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
617	483887,36	2192921,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
616	483853,68	2192923,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
615	483821,73	2192924,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
603	483820,50	2192908,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
602	483872,03	2192905,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:544

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н685У	н684У	15,89	—	—
н684У	н759У	33,88	—	—
н759У	н760У	31,86	—	—
н760У	н747У	15,80	—	—
н747У	н746У	50,53	—	—
н746У	н685У	15,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:544

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	1058±12

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1111} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1111
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-53
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1968
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:544 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:581

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н722У	—	—	483924,88	2193065,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н726У	—	—	483927,33	2193088,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н727У	—	—	483918,20	2193089,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н728У	—	—	483887,76	2193091,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н729У	—	—	483887,48	2193083,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н730У	—	—	483891,34	2193083,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н724У	—	—	483890,86	2193066,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н723У	—	—	483906,95	2193066,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н722У	—	—	483924,88	2193065,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
573	483924,60	2193066,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
579	483927,84	2193089,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
580	483882,92	2193091,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
577	483882,56	2193085,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
578	483891,59	2193085,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
581	483891,05	2193068,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:581

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н722У	н726У	23,55	—	—
н726У	н727У	9,14	—	—
н727У	н728У	30,49	—	—
н728У	н729У	7,05	—	—
н729У	н730У	3,86	—	—
н730У	н724У	17,15	—	—
н724У	н723У	16,09	—	—
н723У	н722У	17,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:581

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, 38
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	854±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{854} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	854
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1141
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:581 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:799

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н641У	—	—	483802,98	2192931,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н645У	—	—	483804,06	2192954,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н646У	—	—	483756,16	2192956,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н653У	—	—	483756,23	2192950,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н642У	—	—	483756,03	2192932,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н641У	—	—	483802,98	2192931,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
516	483803,28	2192932,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
522	483803,42	2192956,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
521	483756,42	2192957,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
523	483756,69	2192951,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
514	483756,23	2192933,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
517	483782,60	2192933,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:799

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н641У	н645У	22,92	—	—
н645У	н646У	47,95	—	—
н646У	н653У	5,96	—	—
н653У	н642У	18,12	—	—
н642У	н641У	46,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:799

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 23А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1114±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1088} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1088
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3319
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:799 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:811

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1228У	—	—	483589,53	2192465,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1227У	—	—	483593,20	2192475,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1226У	—	—	483592,17	2192477,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1225У	—	—	483592,60	2192480,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1230У	—	—	483577,75	2192486,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1232У	—	—	483565,68	2192491,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1233У	—	—	483560,29	2192476,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1231У	—	—	483588,95	2192465,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1228У	—	—	483589,53	2192465,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1062	483592,21	2192481,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1063	483576,83	2192487,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1064	483564,33	2192492,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1065	483559,54	2192478,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1066	483590,61	2192466,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:811

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1228У	н1227У	10,44	—	—
н1227У	н1226У	2,57	—	—
н1226У	н1225У	2,97	—	—
н1225У	н1230У	16,07	—	—
н1230У	н1232У	13,00	—	—
н1232У	н1233У	16,04	—	—
н1233У	н1231У	30,71	—	—
н1231У	н1228У	0,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:811

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Садовая, д. 6а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	487±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{444} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	444
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение квартала жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:811 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:815

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1220У	—	—	483580,42	2192540,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1219У	—	—	483575,81	2192541,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1215У	—	—	483579,20	2192568,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1214У	—	—	483580,91	2192586,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1239У	—	—	483551,31	2192578,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1237У	—	—	483563,49	2192535,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1220У	—	—	483580,42	2192540,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1055	483580,36	2192541,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1054	483576,36	2192548,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1050	483578,54	2192569,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1072	483580,33	2192587,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1073	483551,35	2192579,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1071	483563,10	2192537,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:815

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1220У	н1219У	4,71	—	—
н1219У	н1215У	27,58	—	—
н1215У	н1214У	17,55	—	—
н1214У	н1239У	30,49	—	—
н1239У	н1237У	44,64	—	—
н1237У	н1220У	17,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:815

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. майора Питенко, 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	967±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{962} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	962
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:815 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:817

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1239У	—	—	483551,31	2192578,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1214У	—	—	483580,91	2192586,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1212У	—	—	483581,12	2192587,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1210У	—	—	483583,19	2192606,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1209У	—	—	483583,19	2192617,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1240У	—	—	483543,57	2192606,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1239У	—	—	483551,31	2192578,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1045	483582,46	2192607,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1075	483582,60	2192618,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1074	483582,59	2192618,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1076	483543,34	2192608,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1073	483551,35	2192579,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1072	483580,33	2192587,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1048	483580,50	2192588,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:817

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1239У	н1214У	30,49	—	—
н1214У	н1212У	1,68	—	—
н1212У	н1210У	18,67	—	—
н1210У	н1209У	11,34	—	—
н1209У	н1240У	41,02	—	—
н1240У	н1239У	29,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:817

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, пер. Майора Питенко, д. 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1073±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1069} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1069

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2437, 34:28:100007:2502
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:817 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:820

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1322У	—	—	483497,47	2192584,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1321У	—	—	483531,61	2192594,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1323У	—	—	483523,80	2192622,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1324У	—	—	483489,64	2192612,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1322У	—	—	483497,47	2192584,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1162	483531,51	2192595,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1164	483523,77	2192623,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1163	483489,74	2192613,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1161	483497,43	2192585,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:820

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1322У	н1321У	35,55	—	—
н1321У	н1323У	29,09	—	—
н1323У	н1324У	35,38	—	—
н1324У	н1322У	29,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:820

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1044±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1024} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1024
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2575

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:820 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:822

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1324У	—	—	483489,64	2192612,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1323У	—	—	483523,80	2192622,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1325У	—	—	483523,77	2192623,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1326У	—	—	483516,85	2192649,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1327У	—	—	483515,84	2192649,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1328У	—	—	483481,99	2192640,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1329У	—	—	483487,27	2192622,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1324У	—	—	483489,64	2192612,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1164	483523,77	2192623,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1166	483516,03	2192651,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1165	483482,04	2192641,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1163	483489,74	2192613,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:822

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1324У	н1323У	35,38	—	—
н1323У	н1325У	0,97	—	—
н1325У	н1326У	27,16	—	—
н1326У	н1327У	1,04	—	—
н1327У	н1328У	35,02	—	—
н1328У	н1329У	19,14	—	—
н1329У	н1324У	9,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:822

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, 10
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1022±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1022} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1022
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	34:28:100007:3295

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:822 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:823

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1246У	—	—	483526,88	2192665,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1243У	—	—	483552,86	2192672,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1188У	—	—	483565,54	2192675,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1187У	—	—	483562,91	2192697,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1186У	—	—	483543,69	2192701,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1185У	—	—	483543,56	2192701,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1184У	—	—	483516,50	2192705,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1246У	—	—	483526,88	2192665,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1036	483564,39	2192676,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1035	483564,18	2192699,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1086	483516,11	2192706,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1085	483527,32	2192666,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:823

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1246У	н1243У	26,85	—	—
н1243У	н1188У	13,12	—	—
н1188У	н1187У	22,16	—	—
н1187У	н1186У	19,63	—	—
н1186У	н1185У	0,68	—	—
н1185У	н1184У	27,36	—	—
н1184У	н1246У	40,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:823

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1332±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1364} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1364
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2322
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:823 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:824

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1327У	—	—	483515,84	2192649,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1330У	—	—	483508,41	2192677,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1331У	—	—	483474,57	2192668,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1332У	—	—	483476,74	2192660,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1328У	—	—	483481,99	2192640,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1327У	—	—	483515,84	2192649,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1165	483482,04	2192641,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1166	483516,03	2192651,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1168	483508,29	2192679,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1167	483474,35	2192669,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:824

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1327У	н1330У	28,99	—	—
н1330У	н1331У	35,08	—	—
н1331У	н1332У	8,26	—	—
н1332У	н1328У	20,45	—	—
н1328У	н1327У	35,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:824

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, дом 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1011±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1021} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1021
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2319

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:824 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:851

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н640У	—	—	483801,41	2192905,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н641У	—	—	483802,98	2192931,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н642У	—	—	483756,03	2192932,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н643У	—	—	483755,65	2192920,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н644У	—	—	483797,69	2192905,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н640У	—	—	483801,41	2192905,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
515	483755,88	2192921,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
520	483786,29	2192910,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
519	483797,66	2192907,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

518	483801,65	2192906,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
516	483803,28	2192932,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
517	483782,60	2192933,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
514	483756,23	2192933,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:851

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н640У	н641У	26,41	—	—
н641У	н642У	46,96	—	—
н642У	н643У	11,86	—	—
н643У	н644У	44,63	—	—
н644У	н640У	3,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:851

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, 19 А
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	910±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{921} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	921
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	34:28:100007:1631

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:851 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:874

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н368У	—	—	483845,50	2193228,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н360У	—	—	483848,40	2193230,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н361У	—	—	483843,14	2193236,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н362У	—	—	483827,30	2193255,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н358У	—	—	483819,32	2193271,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н359У	—	—	483800,85	2193260,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н369У	—	—	483828,30	2193216,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н368У	—	—	483845,50	2193228,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

296	483845,41	2193228,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
298	483826,37	2193253,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
294	483817,54	2193271,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
295	483800,00	2193260,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
297	483827,96	2193217,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:874

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н368У	н360У	3,50	—	—
н360У	н361У	7,79	—	—
н361У	н362У	25,04	—	—
н362У	н358У	18,03	—	—
н358У	н359У	21,56	—	—
н359У	н369У	51,64	—	—
н369У	н368У	20,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:874

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Матросова, 2 Д
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1094±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1000

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	94
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3223
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:874 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:878

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н346У	—	—	483777,65	2193347,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н347У	—	—	483779,66	2193349,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н343У	—	—	483762,48	2193382,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н345У	—	—	483735,66	2193371,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н348У	—	—	483756,48	2193335,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н346У	—	—	483777,65	2193347,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

283	483777,05	2193348,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
285	483773,40	2193355,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
286	483762,74	2193376,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
287	483758,64	2193381,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
280	483735,27	2193372,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
284	483756,08	2193335,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:878

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н346У	н347У	2,39	—	—
н347У	н343У	37,28	—	—
н343У	н345У	28,76	—	—
н345У	н348У	41,83	—	—
н348У	н346У	24,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:878

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, дом 2б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1096±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1000

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	96
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2369
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:878 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:887

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н717У	—	—	483458,41	2192727,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н725У	—	—	483456,77	2192738,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н907У	—	—	483448,58	2192737,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н909У	—	—	483447,97	2192736,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н911У	—	—	483449,34	2192727,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н912У	—	—	483450,33	2192726,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н717У	—	—	483458,41	2192727,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1219	483457,47	2192727,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1220	483455,43	2192740,97	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1221	483448,17	2192739,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1222	483450,19	2192726,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:887

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н717У	н725У	11,86	—	—
н725У	н907У	8,28	—	—
н907У	н909У	1,16	—	—
н909У	н911У	9,17	—	—
н911У	н912У	1,81	—	—
н912У	н717У	8,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:887

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 183в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	105±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{100} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	100

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2009
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации торгово-офисного павильона
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:887 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:889

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н865У	—	—	483801,04	2192880,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н870У	—	—	483797,93	2192892,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н871У	—	—	483762,46	2192903,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н872У	—	—	483761,69	2192899,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н873У	—	—	483760,74	2192894,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н874У	—	—	483759,45	2192889,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н875У	—	—	483759,14	2192882,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н876У	—	—	483758,08	2192882,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1340	—	—	483758,28	2192877,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1341	—	—	483772,14	2192877,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н864У	—	—	483773,36	2192877,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н868У	—	—	483773,17	2192880,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н867У	—	—	483785,60	2192880,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н866У	—	—	483791,99	2192880,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н865У	—	—	483801,04	2192880,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
725	483791,47	2192881,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
726	483801,47	2192881,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
727	483799,12	2192893,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
728	483790,96	2192895,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
729	483762,90	2192904,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
730	483761,30	2192895,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
731	483760,67	2192895,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
732	483759,58	2192883,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
733	483758,91	2192883,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
723	483758,98	2192879,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

724	483773,59	2192879,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
734	483773,57	2192881,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
735	483778,03	2192881,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:889

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н865У	н870У	12,02	—	—
н870У	н871У	37,20	—	—
н871У	н872У	3,99	—	—
н872У	н873У	5,08	—	—
н873У	н874У	5,34	—	—
н874У	н875У	6,80	—	—
н875У	н876У	1,07	—	—
н876У	1340	4,56	—	—
1340	1341	13,86	—	—
1341	н864У	1,22	—	—
н864У	н868У	3,04	—	—
н868У	н867У	12,43	—	—
н867У	н866У	6,39	—	—
н866У	н865У	9,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:889

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, 21а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м^2**	709±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{715} = 9$

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	715
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2018
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:889 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:894

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1230У	—	—	483577,75	2192486,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1234У	—	—	483570,71	2192508,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1235У	—	—	483564,58	2192492,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1232У	—	—	483565,68	2192491,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1230У	—	—	483577,75	2192486,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1063	483576,83	2192487,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1067	483576,76	2192487,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1068	483570,82	2192508,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1064	483564,33	2192492,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:894

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1230У	н1234У	22,50	—	—
н1234У	н1235У	17,06	—	—
н1235У	н1232У	1,26	—	—
н1232У	н1230У	13,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:894

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, д. 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	123±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{120} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	120
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	34:28:100007:1979

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение трансформаторной подстанции
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:894 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:895

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1234У	—	—	483570,71	2192508,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1236У	—	—	483568,74	2192514,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1237У	—	—	483563,49	2192535,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1239У	—	—	483551,31	2192578,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1240У	—	—	483543,57	2192606,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1241У	—	—	483539,53	2192620,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1242У	—	—	483534,16	2192636,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1245У	—	—	483533,34	2192640,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1473У	—	—	483526,21	2192665,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1246У	—	—	483526,88	2192665,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1184У	—	—	483516,50	2192705,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1183У	—	—	483462,32	2192711,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1337У	—	—	483465,42	2192699,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1336У	—	—	483478,88	2192702,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1335У	—	—	483501,66	2192701,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1333У	—	—	483504,33	2192692,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1330У	—	—	483508,41	2192677,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1327У	—	—	483515,84	2192649,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1326У	—	—	483516,85	2192649,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1325У	—	—	483523,77	2192623,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1323У	—	—	483523,80	2192622,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1321У	—	—	483531,61	2192594,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1317У	—	—	483535,50	2192580,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1316У	—	—	483538,81	2192570,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1315У	—	—	483539,82	2192570,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1314У	—	—	483540,87	2192566,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1302У	—	—	483539,84	2192566,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1301У	—	—	483556,03	2192507,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1139	—	—	483553,57	2192500,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1293У	—	—	483551,00	2192491,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1292У	—	—	483552,58	2192490,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1291У	—	—	483548,71	2192481,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н647У	—	—	483558,54	2192477,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1235У	—	—	483564,58	2192492,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1234У	—	—	483570,71	2192508,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1068	483570,82	2192508,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1071	483563,10	2192537,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1073	483551,35	2192579,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1076	483543,34	2192608,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1079	483543,31	2192608,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1081	483535,33	2192637,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1085	483527,32	2192666,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1086	483516,11	2192706,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1034	483510,27	2192707,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1033	483462,14	2192714,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1171	483466,12	2192699,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1173	483480,12	2192703,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1172	483502,32	2192700,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1168	483508,29	2192679,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1166	483516,03	2192651,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1164	483523,77	2192623,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1162	483531,51	2192595,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1147	483539,25	2192567,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1146	483547,25	2192538,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1145	483556,01	2192506,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1141	483552,06	2192497,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1140	483554,76	2192496,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1143	483549,52	2192482,93	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1065	483559,54	2192478,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1064	483564,33	2192492,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:895

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1234У	н1236У	6,62	—	—
н1236У	н1237У	22,00	—	—
н1237У	н1239У	44,64	—	—
н1239У	н1240У	29,30	—	—
н1240У	н1241У	14,25	—	—

н1241У	н1242У	16,34	—	—
н1242У	н1245У	4,06	—	—
н1245У	н1473У	26,29	—	—
н1473У	н1246У	0,71	—	—
н1246У	н1184У	40,89	—	—
н1184У	н1183У	54,52	—	—
н1183У	н1337У	12,07	—	—
н1337У	н1336У	13,86	—	—
н1336У	н1335У	22,80	—	—
н1335У	н1333У	10,06	—	—
н1333У	н1330У	15,18	—	—
н1330У	н1327У	28,99	—	—
н1327У	н1326У	1,04	—	—
н1326У	н1325У	27,16	—	—
н1325У	н1323У	0,97	—	—
н1323У	н1321У	29,09	—	—
н1321У	н1317У	13,88	—	—
н1317У	н1316У	11,28	—	—
н1316У	н1315У	1,03	—	—
н1315У	н1314У	4,03	—	—
н1314У	н1302У	1,04	—	—
н1302У	н1301У	61,03	—	—
н1301У	1139	7,04	—	—
1139	н1293У	9,52	—	—
н1293У	н1292У	1,75	—	—
н1292У	н1291У	10,02	—	—
н1291У	н647У	10,66	—	—
н647У	н1235У	15,87	—	—
н1235У	н1234У	17,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:895

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ленина, 179
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	3611±22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3778} = 22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	3778
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-167
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение квартала жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:895 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:914

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
274	483744,35	2193406,80	483744,35	2193406,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
275	483751,80	2193418,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
276	483748,14	2193439,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
277	483737,66	2193438,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
278	483718,83	2193404,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
279	483723,79	2193394,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н338У	—	—	483751,96	2193410,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н334У	—	—	483746,95	2193437,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н339У	—	—	483732,07	2193435,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н340У	—	—	483718,32	2193404,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н342У	—	—	483724,32	2193393,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
274	483744,35	2193406,80	483744,35	2193406,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:914

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
274	н338У	8,59	—	—
н338У	н334У	27,25	—	—
н334У	н339У	14,98	—	—
н339У	н340У	34,21	—	—
н340У	н342У	12,80	—	—
н342У	274	24,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:914

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, 2а

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	885±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{808} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	808
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	77
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1964
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:914 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:915

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н343У	—	—	483762,48	2193382,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н344У	—	—	483765,79	2193383,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н338У	—	—	483751,96	2193410,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
274	483744,35	2193406,80	483744,35	2193406,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
279	483723,79	2193394,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
280	483735,27	2193372,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
281	483758,65	2193381,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
282	483753,07	2193411,97	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
275	483751,80	2193418,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н342У	—	—	483724,32	2193393,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н345У	—	—	483735,66	2193371,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н343У	—	—	483762,48	2193382,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:915

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н343У	н344У	3,55	—	—
н344У	н338У	30,69	—	—
н338У	274	8,59	—	—
274	н342У	24,23	—	—
н342У	н345У	24,25	—	—
н345У	н343У	28,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:915

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, 1а

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	901±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{842} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	842
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	59
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2479
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:915 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:918

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1303У	—	—	483523,14	2192561,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1302У	—	—	483539,84	2192566,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1314У	—	—	483540,87	2192566,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1315У	—	—	483539,82	2192570,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1316У	—	—	483538,81	2192570,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1317У	—	—	483535,50	2192580,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1318У	—	—	483519,39	2192575,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1319У	—	—	483501,14	2192570,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1320У	—	—	483502,58	2192564,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1304У	—	—	483505,07	2192556,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1303У	—	—	483523,14	2192561,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1147	483539,25	2192567,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1160	483535,36	2192581,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1158	483501,29	2192571,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1159	483504,36	2192560,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1144	483505,17	2192557,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:918

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1303У	н1302У	17,24	—	—
н1302У	н1314У	1,04	—	—
н1314У	н1315У	4,03	—	—
н1315У	н1316У	1,03	—	—

н1316У	н1317У	11,28	—	—
н1317У	н1318У	16,99	—	—
н1318У	н1319У	19,03	—	—
н1319У	н1320У	5,22	—	—
н1320У	н1304У	9,09	—	—
н1304У	н1303У	18,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:918

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	524±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{513} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	513
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2602
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:918 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:919

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1318У	—	—	483519,39	2192575,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1317У	—	—	483535,50	2192580,82	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1321У	—	—	483531,61	2192594,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1322У	—	—	483497,47	2192584,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1319У	—	—	483501,14	2192570,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1318У	—	—	483519,39	2192575,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1160	483535,36	2192581,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1162	483531,51	2192595,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1161	483497,43	2192585,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1158	483501,29	2192571,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:919

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1318У	н1317У	16,99	—	—
н1317У	н1321У	13,88	—	—
н1321У	н1322У	35,55	—	—
н1322У	н1319У	14,70	—	—

н1319У	н1318У	19,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:919

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, 6а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	517±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{512} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	512
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2612
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:919 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:922

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1182У	—	—	483461,90	2192715,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1181У	—	—	483460,85	2192720,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1383У	—	—	483431,39	2192719,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1384У	—	—	483433,88	2192712,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1240	483437,77	2192713,23	483437,77	2192713,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1241	483439,16	2192708,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1177	483461,07	2192715,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1032	483461,90	2192715,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1237	483460,85	2192720,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1238	483431,39	2192719,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1239	483433,88	2192712,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1385У	—	—	483439,16	2192708,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1182У	—	—	483461,90	2192715,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:922

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1182У	н1181У	5,67	—	—
н1181У	н1383У	29,48	—	—
н1383У	н1384У	7,79	—	—
н1384У	1240	4,08	—	—
1240	н1385У	4,61	—	—
н1385У	н1182У	23,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:922

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 183д
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	233±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{230} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	230
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2300
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов торговли
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:922 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:923

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1306У	—	—	483513,81	2192526,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1305У	—	—	483508,79	2192544,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1341У	—	—	483486,47	2192537,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1342У	—	—	483485,74	2192536,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1343У	—	—	483488,07	2192529,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1308У	—	—	483490,88	2192519,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1307У	—	—	483502,65	2192523,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1306У	—	—	483513,81	2192526,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1151	483513,28	2192527,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1196	483512,97	2192528,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1150	483512,97	2192528,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1149	483512,72	2192529,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1148	483513,38	2192530,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1192	483508,88	2192545,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1191	483506,76	2192544,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1195	483486,13	2192538,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1154	483494,15	2192522,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1153	483501,84	2192524,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1152	483505,57	2192525,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:923

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1306У	н1305У	18,48	—	—
н1305У	н1341У	23,36	—	—
н1341У	н1342У	0,79	—	—
н1342У	н1343У	8,03	—	—
н1343У	н1308У	9,82	—	—
н1308У	н1307У	12,23	—	—
н1307У	н1306У	11,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:923

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл.Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ленина, 177 А
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	437±7

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{398} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	398
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2347
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объектов торговли (для размещения здания аптеки); магазины
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:923 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:925

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1322У	—	—	483497,47	2192584,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1324У	—	—	483489,64	2192612,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1329У	—	—	483487,27	2192622,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1338У	—	—	483462,51	2192616,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1339У	—	—	483467,19	2192599,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1187	483474,12	2192577,45	483474,12	2192577,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1161	483497,43	2192585,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1163	483489,74	2192613,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1181	483487,20	2192623,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1182	483462,51	2192616,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1188	483467,19	2192599,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1322У	—	—	483497,47	2192584,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:925

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1322У	н1324У	29,78	—	—
н1324У	н1329У	9,59	—	—
н1329У	н1338У	25,51	—	—
н1338У	н1339У	17,14	—	—
н1339У	1187	23,21	—	—
1187	н1322У	24,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:925

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	996±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1000
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2418
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов торговли
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:925 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:928

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1222У	—	—	483596,66	2192518,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1216У	—	—	483599,05	2192538,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1220У	—	—	483580,42	2192540,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1237У	—	—	483563,49	2192535,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1236У	—	—	483568,74	2192514,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1222У	—	—	483596,66	2192518,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1069	483596,70	2192521,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1053	483598,75	2192540,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1055	483580,36	2192541,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1071	483563,10	2192537,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1070	483569,05	2192515,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:928

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1222У	н1216У	20,76	—	—
н1216У	н1220У	18,69	—	—
н1220У	н1237У	17,51	—	—
н1237У	н1236У	22,00	—	—
н1236У	н1222У	28,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:928

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, 1 б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	726±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	700
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3167
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение квартала жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:928 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:929

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1225У	—	—	483592,60	2192480,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1223У	—	—	483595,54	2192508,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1222У	—	—	483596,66	2192518,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1236У	—	—	483568,74	2192514,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1234У	—	—	483570,71	2192508,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1230У	—	—	483577,75	2192486,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1225У	—	—	483592,60	2192480,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1059	483592,21	2192481,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1057	483595,39	2192509,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1069	483596,70	2192521,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1070	483569,05	2192515,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1067	483576,76	2192487,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:929

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1225У	н1223У	27,90	—	—
н1223У	н1222У	9,83	—	—
н1222У	н1236У	28,16	—	—
н1236У	н1234У	6,62	—	—
н1234У	н1230У	22,50	—	—
н1230У	н1225У	16,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:929

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, 1

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	694±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{740} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	740
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1948
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение квартала жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:929 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:930

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	—	—	483593,52	2193515,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н71У	—	—	483584,15	2193532,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н129У	—	—	483581,94	2193536,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н130У	—	—	483557,13	2193523,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н131У	—	—	483569,95	2193500,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
125	483573,68	2193502,89	483573,68	2193502,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
126	483593,52	2193515,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
127	483592,40	2193517,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
128	483585,84	2193528,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
129	483581,21	2193536,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
130	483556,88	2193524,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
131	483569,95	2193500,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н72У	—	—	483593,52	2193515,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:930

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н71У	19,30	—	—
н71У	н129У	4,81	—	—
н129У	н130У	27,77	—	—
н130У	н131У	26,52	—	—
н131У	125	4,34	—	—
125	н72У	23,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:930

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
		Зои Космодемьянской, д. 17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	701±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{705} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	705
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3401
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:930 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:935

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1143У	—	—	483645,11	2192874,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1149У	—	—	483644,07	2192885,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1148У	—	—	483642,40	2192895,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1150У	—	—	483628,15	2192892,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1151У	—	—	483629,19	2192878,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1145У	—	—	483629,42	2192872,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1144У	—	—	483635,13	2192872,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1143У	—	—	483645,11	2192874,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
986	483644,86	2192875,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
992	483643,18	2192896,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
996	483629,87	2192893,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
997	483629,97	2192881,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
989	483628,91	2192872,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
988	483629,77	2192872,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
987	483630,54	2192873,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:935

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1143У	н1149У	10,49	—	—
н1149У	н1148У	10,35	—	—
н1148У	н1150У	14,62	—	—

н1150У	н1151У	13,37	—	—
н1151У	н1145У	6,40	—	—
н1145У	н1144У	5,73	—	—
н1144У	н1143У	10,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:935

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 113
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	313±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	300
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1040
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:935 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:936

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1128У	—	—	483660,23	2192878,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1129У	—	—	483658,61	2192889,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1029У	—	—	483665,99	2192890,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1041У	—	—	483664,43	2192898,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н821У	—	—	483655,44	2192897,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1148У	—	—	483642,40	2192895,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1149У	—	—	483644,07	2192885,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1143У	—	—	483645,11	2192874,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1128У	—	—	483660,23	2192878,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
984	483660,75	2192878,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
991	483658,31	2192891,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
993	483662,69	2192892,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
994	483661,29	2192898,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
995	483655,49	2192899,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
992	483643,18	2192896,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
986	483644,86	2192875,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:936

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1128У	н1129У	11,01	—	—
н1129У	н1029У	7,44	—	—
н1029У	н1041У	8,91	—	—
н1041У	н821У	9,03	—	—
н821У	н1148У	13,28	—	—
н1148У	н1149У	10,35	—	—
н1149У	н1143У	10,49	—	—
н1143У	н1128У	15,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:936

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 113 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	377±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{352} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	352
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:936 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:938

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1106У	—	—	483665,80	2192758,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1092У	—	—	483665,69	2192770,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1120У	—	—	483636,54	2192771,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1118У	—	—	483636,10	2192758,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1117У	—	—	483661,13	2192758,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1106У	—	—	483665,80	2192758,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
967	483664,85	2192759,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
968	483664,86	2192771,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
969	483637,45	2192773,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

970	483637,31	2192760,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:938

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1106У	н1092У	12,05	—	—
н1092У	н1120У	29,16	—	—
н1120У	н1118У	12,75	—	—
н1118У	н1117У	25,03	—	—
н1117У	н1106У	4,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:938

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 103а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	363±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	350
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1938
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:938 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:939

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1092У	—	—	483665,69	2192770,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1123У	—	—	483665,38	2192783,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1119У	—	—	483648,99	2192783,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1122У	—	—	483636,62	2192784,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1120У	—	—	483636,54	2192771,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1092У	—	—	483665,69	2192770,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
968	483664,86	2192771,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
972	483664,86	2192784,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
971	483637,59	2192785,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
969	483637,45	2192773,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:939

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1092У	н1123У	13,11	—	—
н1123У	н1119У	16,39	—	—
н1119У	н1122У	12,39	—	—
н1122У	н1120У	13,16	—	—
н1120У	н1092У	29,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:939

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, 103
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	375±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	350
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1888
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:939 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1809

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1329У	—	—	483487,27	2192622,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1328У	—	—	483481,99	2192640,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1332У	—	—	483476,74	2192660,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1175	483451,97	2192653,23	483451,97	2192653,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1182	483462,51	2192616,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1181	483487,20	2192623,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1165	483482,04	2192641,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1174	483476,88	2192660,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1338У	—	—	483462,51	2192616,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1329У	—	—	483487,27	2192622,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1809

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1329У	н1328У	19,14	—	—
н1328У	н1332У	20,45	—	—
н1332У	1175	25,79	—	—
1175	н1338У	38,61	—	—
н1338У	н1329У	25,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1809

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181г
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	999±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1000
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2316
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство торгового комплекса "Гостинный двор"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1809 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1810

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1332У	—	—	483476,74	2192660,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1331У	—	—	483474,57	2192668,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1334У	—	—	483470,73	2192682,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1337У	—	—	483465,42	2192699,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1183У	—	—	483462,32	2192711,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1182У	—	—	483461,90	2192715,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1385У	—	—	483439,16	2192708,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н713У	—	—	483435,09	2192707,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1179	483446,28	2192672,44	483446,28	2192672,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1180	483448,62	2192665,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1175	483451,97	2192653,23	483451,97	2192653,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1174	483476,88	2192660,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1167	483474,35	2192669,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1176	483471,62	2192679,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1171	483466,12	2192699,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1033	483462,14	2192714,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1032	483461,90	2192715,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1177	483461,07	2192715,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1178	483435,09	2192707,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1332У	—	—	483476,74	2192660,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1810

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1332У	н1331У	8,26	—	—
н1331У	н1334У	14,33	—	—
н1334У	н1337У	18,16	—	—
н1337У	н1183У	12,07	—	—
н1183У	н1182У	3,79	—	—
н1182У	н1385У	23,56	—	—
н1385У	н713У	4,23	—	—
н713У	1179	36,96	—	—
1179	1175	20,03	—	—
1175	н1332У	25,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1810

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181д
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	1498±14

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1520} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	1520
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2315
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство торгового комплекса "Гостинный двор"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1810 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1844

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	—	—	483722,00	2193202,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н443У	—	—	483720,13	2193206,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н444У	—	—	483685,75	2193188,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н442У	—	—	483687,74	2193185,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н441У	—	—	483722,00	2193202,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
349	483721,38	2193207,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
383	483719,36	2193210,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
384	483686,58	2193191,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
382	483688,57	2193188,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1844

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н441У	н443У	4,36	—	—
н443У	н444У	38,84	—	—
н444У	н442У	3,92	—	—
н442У	н441У	38,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1844

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 11а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	160±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{151} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	151

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под благоустройство прилегающей территории без права возведения капитальных и временных сооружений
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1844 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1845

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1340У	—	—	483496,77	2192563,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1320У	—	—	483502,58	2192564,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1319У	—	—	483501,14	2192570,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1322У	—	—	483497,47	2192584,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1187	483474,12	2192577,45	483474,12	2192577,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1190	483480,12	2192558,20	483480,12	2192558,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1189	483502,95	2192565,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1158	483501,29	2192571,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1161	483497,43	2192585,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1340У	—	—	483496,77	2192563,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1845

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1340У	н1320У	6,07	—	—
н1320У	н1319У	5,22	—	—
н1319У	н1322У	14,70	—	—
н1322У	1187	24,31	—	—
1187	1190	20,16	—	—
1190	н1340У	17,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1845

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ленина, дом 181б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	478±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1895
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объектов торговли
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1845 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1846

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1305У	—	—	483508,79	2192544,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1304У	—	—	483505,07	2192556,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1320У	—	—	483502,58	2192564,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1340У	—	—	483496,77	2192563,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1190	483480,12	2192558,20	483480,12	2192558,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1193	483484,08	2192545,52	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1194	483485,45	2192538,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1195	483486,13	2192538,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1191	483506,76	2192544,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1192	483508,88	2192545,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1144	483505,17	2192557,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1159	483504,36	2192560,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1189	483502,95	2192565,85	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1341У	—	—	483486,47	2192537,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1305У	—	—	483508,79	2192544,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1846

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1305У	н1304У	12,60	—	—
н1304У	н1320У	9,09	—	—
н1320У	н1340У	6,07	—	—
н1340У	1190	17,39	—	—
1190	н1341У	21,84	—	—
н1341У	н1305У	23,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1846

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ленина, № 181ж
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	508±8

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2635
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения административно-управленческих и общественных объектов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1846 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1858

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	—	—	483858,20	2193198,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н366У	—	—	483862,85	2193201,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н367У	—	—	483865,85	2193201,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н368У	—	—	483845,50	2193228,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н369У	—	—	483828,30	2193216,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н363У	—	—	483827,30	2193216,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н364У	—	—	483836,11	2193203,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н370У	—	—	483850,68	2193179,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н365У	—	—	483858,20	2193198,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
299	483857,38	2193194,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
300	483860,42	2193201,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
301	483864,77	2193205,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
296	483845,41	2193228,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
297	483827,96	2193217,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
302	483844,91	2193191,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1858

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365У	н366У	5,50	—	—
н366У	н367У	3,04	—	—
н367У	н368У	33,51	—	—
н368У	н369У	20,75	—	—
н369У	н363У	1,15	—	—
н363У	н364У	15,33	—	—
н364У	н370У	27,99	—	—
н370У	н365У	20,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1858

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А.Матросова, 2ж
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	823±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{750} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	750
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	73
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2456
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1858 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1879

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н921У	—	—	483709,42	2192437,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н920У	—	—	483708,89	2192445,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н919У	—	—	483708,85	2192452,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н925У	—	—	483706,92	2192465,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н926У	—	—	483699,89	2192464,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н927У	—	—	483681,22	2192460,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н928У	—	—	483681,51	2192458,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н929У	—	—	483671,80	2192456,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н930У	—	—	483673,18	2192447,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н931У	—	—	483673,85	2192447,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
798	483674,38	2192444,50	483674,38	2192444,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
799	483673,68	2192444,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
786	483675,11	2192436,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
781	483701,84	2192438,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
800	483702,00	2192441,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
779	483708,77	2192441,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
780	483708,33	2192448,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
788	483707,82	2192456,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
789	483706,56	2192467,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
790	483700,63	2192465,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
791	483698,03	2192465,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
792	483681,57	2192461,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
793	483682,04	2192459,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
794	483673,55	2192457,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
795	483671,60	2192457,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
796	483673,05	2192448,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
797	483673,64	2192448,34	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н932У	—	—	483673,82	2192444,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н923У	—	—	483675,39	2192435,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н922У	—	—	483702,63	2192437,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н921У	—	—	483709,42	2192437,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1879

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н921У	н920У	8,16	—	—
н920У	н919У	7,52	—	—
н919У	н925У	12,95	—	—
н925У	н926У	7,10	—	—
н926У	н927У	19,11	—	—
н927У	н928У	1,62	—	—
н928У	н929У	10,00	—	—
н929У	н930У	9,22	—	—
н930У	н931У	0,68	—	—
н931У	798	3,04	—	—
798	н932У	0,57	—	—
н932У	н923У	9,09	—	—
н923У	н922У	27,30	—	—
н922У	н921У	6,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1879

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Партизанская, 73
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	898±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{854} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	854
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1173
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1879 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1880

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н918У	—	—	483701,43	2192418,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н922У	—	—	483702,63	2192437,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н923У	—	—	483675,39	2192435,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н924У	—	—	483677,62	2192422,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н918У	—	—	483701,43	2192418,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
782	483700,84	2192419,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
781	483701,84	2192438,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
786	483675,11	2192436,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
787	483677,52	2192423,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1880

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н918У	н922У	18,44	—	—
н922У	н923У	27,30	—	—
н923У	н924У	13,35	—	—
н924У	н918У	24,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1880

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Партизанская, 73а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	402±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2406
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1880 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1891

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н349У	—	—	483787,41	2193329,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н346У	—	—	483777,65	2193347,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н348У	—	—	483756,48	2193335,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н350У	—	—	483766,80	2193317,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н349У	—	—	483787,41	2193329,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
288	483787,30	2193330,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
283	483777,05	2193348,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
284	483756,08	2193335,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
289	483766,46	2193318,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1891

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н349У	н346У	20,55	—	—
н346У	н348У	24,47	—	—
н348У	н350У	20,57	—	—
н350У	н349У	23,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1891

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, 2 в
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	496±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2365
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1891 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1892

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351У	—	—	483799,26	2193312,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н352У	—	—	483800,48	2193313,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н353У	—	—	483789,94	2193330,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н349У	—	—	483787,41	2193329,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н350У	—	—	483766,80	2193317,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н354У	—	—	483777,01	2193300,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н351У	—	—	483799,26	2193312,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
290	483797,62	2193311,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
288	483787,30	2193330,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
289	483766,46	2193318,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
291	483777,01	2193300,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1892

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351У	н352У	1,39	—	—
н352У	н353У	20,46	—	—

н353У	н349У	2,84	—	—
н349У	н350У	23,84	—	—
н350У	н354У	20,28	—	—
н354У	н351У	25,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1892

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, 2 к
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	548±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3297
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1892 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1934

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н676У	—	—	483909,27	2192898,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1486У	—	—	483911,03	2192923,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1487У	—	—	483887,41	2192925,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н684У	—	—	483887,50	2192920,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н685У	—	—	483886,71	2192904,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н678У	—	—	483886,60	2192899,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н677У	—	—	483891,40	2192899,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н676У	—	—	483909,27	2192898,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1934

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н676У	н1486У	25,88	—	—
н1486У	н1487У	23,66	—	—
н1487У	н684У	4,81	—	—
н684У	н685У	15,89	—	—
н685У	н678У	5,08	—	—
н678У	н677У	4,80	—	—
н677У	н676У	17,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1934

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, уч. 26
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	594±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{571} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	571
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2049
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1934 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1939

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	483645,64	2193539,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н33У	—	—	483634,78	2193558,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н5У	—	—	483616,57	2193548,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н6У	—	—	483626,87	2193529,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н34У	—	—	483645,64	2193539,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
25	483644,71	2193541,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
26	483635,09	2193559,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1183	483623,89	2193552,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1184	483617,35	2193549,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
47	483626,97	2193531,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
48	483627,83	2193531,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1939

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н33У	21,62	—	—
н33У	н5У	20,85	—	—

н5У	н6У	21,50	—	—
н6У	н34У	21,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1939

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	456±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{419} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	419
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:967
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1939 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1940

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	483653,18	2193544,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н31У	—	—	483665,55	2193552,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н32У	—	—	483654,69	2193570,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н33У	—	—	483634,78	2193558,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н34У	—	—	483645,64	2193539,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н30У	—	—	483653,18	2193544,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
27	483661,77	2193552,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
28	483664,38	2193553,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
29	483654,30	2193571,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
26	483635,09	2193559,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
25	483644,71	2193541,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1940

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н31У	14,59	—	—
н31У	н32У	21,16	—	—

н32У	н33У	23,49	—	—
н33У	н34У	21,62	—	—
н34У	н30У	9,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:1940

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, 10а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	502±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{457} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	457
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2297
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:1940 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2414

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1244У	—	—	483559,70	2192647,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1243У	—	—	483552,86	2192672,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1246У	—	—	483526,88	2192665,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1473У	—	—	483526,21	2192665,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1245У	—	—	483533,34	2192640,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1244У	—	—	483559,70	2192647,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1082	483559,63	2192648,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1083	483552,91	2192673,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1085	483527,32	2192666,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1084	483534,04	2192641,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2414

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1244У	н1243У	26,05	—	—
н1243У	н1246У	26,85	—	—
н1246У	н1473У	0,71	—	—
н1473У	н1245У	26,29	—	—

н1245У	н1244У	27,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2414

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	719±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{668} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	668
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2414 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2415

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1198У	—	—	483583,25	2192648,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1197У	—	—	483583,38	2192651,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1190У	—	—	483581,44	2192668,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1189У	—	—	483567,00	2192666,46	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1188У	—	—	483565,54	2192675,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1243У	—	—	483552,86	2192672,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1244У	—	—	483559,70	2192647,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1245У	—	—	483533,34	2192640,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1242У	—	—	483534,16	2192636,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1198У	—	—	483583,25	2192648,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1080	483582,04	2192649,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1038	483578,84	2192669,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1037	483564,47	2192667,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1036	483564,39	2192676,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1083	483552,91	2192673,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1082	483559,63	2192648,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1084	483534,04	2192641,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1081	483535,33	2192637,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1198У	н1197У	2,71	—	—
н1197У	н1190У	17,45	—	—
н1190У	н1189У	14,61	—	—
н1189У	н1188У	9,40	—	—
н1188У	н1243У	13,12	—	—
н1243У	н1244У	26,05	—	—
н1244У	н1245У	27,32	—	—
н1245У	н1242У	4,06	—	—
н1242У	н1198У	50,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2415

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, 9а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	760±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{704} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	704
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	56

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3189
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2415 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2423

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1412У	—	—	483679,49	2193048,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1413У	—	—	483664,05	2193077,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1415У	—	—	483649,78	2193070,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1416У	—	—	483648,86	2193069,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1418У	—	—	483650,59	2193055,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1419У	—	—	483653,18	2193035,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1462У	—	—	483653,39	2193033,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1412У	—	—	483679,49	2193048,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1269	483677,52	2193047,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1270	483660,07	2193077,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1271	483649,31	2193071,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1272	483652,69	2193033,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1412У	н1413У	33,06	—	—
н1413У	н1415У	16,18	—	—
н1415У	н1416У	1,16	—	—
н1416У	н1418У	13,66	—	—
н1418У	н1419У	20,58	—	—
н1419У	н1462У	1,58	—	—
н1462У	н1412У	29,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2423

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, 10
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	785±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{716} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	716

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	69
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2493, 34:28:100007:3415
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома с правом содержания скота и птицы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2423 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2432

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н645У	—	—	483804,06	2192954,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н648У	—	—	483804,43	2192975,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н649У	—	—	483777,92	2192976,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н650У	—	—	483778,00	2192982,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н651У	—	—	483757,20	2192983,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н652У	—	—	483756,56	2192963,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н646У	—	—	483756,16	2192956,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н645У	—	—	483804,06	2192954,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2432

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н645У	н648У	21,34	—	—
н648У	н649У	26,53	—	—
н649У	н650У	6,14	—	—
н650У	н651У	20,81	—	—
н651У	н652У	20,35	—	—
н652У	н646У	6,60	—	—
н646У	н645У	47,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2432

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 25А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1137±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1234} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1234
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-97
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1634
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2432 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2443

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1360У	—	—	483448,26	2192726,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1361У	—	—	483447,02	2192736,62	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1362У	—	—	483448,13	2192738,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1363У	—	—	483446,44	2192738,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1364У	—	—	483445,18	2192743,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1359У	—	—	483440,93	2192756,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1358У	—	—	483421,66	2192750,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1365У	—	—	483427,62	2192732,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1366У	—	—	483437,76	2192726,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1367У	—	—	483442,60	2192724,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1368У	—	—	483448,26	2192725,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1360У	—	—	483448,26	2192726,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1212	483450,15	2192726,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1213	483448,16	2192739,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1214	483442,93	2192755,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1215	483422,01	2192748,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1216	483428,33	2192730,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1217	483433,20	2192726,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1218	483443,46	2192724,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2443

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1360У	н1361У	9,90	—	—
н1361У	н1362У	2,40	—	—
н1362У	н1363У	1,74	—	—
н1363У	н1364У	5,32	—	—
н1364У	н1359У	13,20	—	—
н1359У	н1358У	20,15	—	—
н1358У	н1365У	18,22	—	—
н1365У	н1366У	12,13	—	—
н1366У	н1367У	5,09	—	—
н1367У	н1368У	5,81	—	—

н1368У	н1360У	0,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2443

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 183в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	534±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{582} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	582
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1865
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов торговли
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2443 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2489

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1139	483553,57	2192500,77	483553,57	2192500,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1145	483556,01	2192506,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1146	483547,25	2192538,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1147	483539,25	2192567,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1144	483505,17	2192557,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1148	483513,38	2192530,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1149	483512,72	2192529,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1150	483512,97	2192528,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1151	483513,28	2192527,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1152	483505,57	2192525,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1153	483501,84	2192524,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1154	483494,15	2192522,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1155	483494,38	2192502,52	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1156	483497,53	2192501,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1157	483501,37	2192500,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1135	483516,19	2192495,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1136	483520,04	2192505,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1137	483526,87	2192507,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1138	483533,63	2192508,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1301У	—	—	483556,03	2192507,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1302У	—	—	483539,84	2192566,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1303У	—	—	483523,14	2192561,92	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1304У	—	—	483505,07	2192556,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1305У	—	—	483508,79	2192544,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1306У	—	—	483513,81	2192526,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1307У	—	—	483502,65	2192523,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1308У	—	—	483490,88	2192519,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1309У	—	—	483491,84	2192516,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1310У	—	—	483493,09	2192499,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1311У	—	—	483498,79	2192497,33	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1312У	—	—	483514,98	2192491,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1313У	—	—	483520,40	2192505,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1296У	—	—	483527,35	2192507,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1295У	—	—	483531,84	2192508,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1294У	—	—	483549,28	2192501,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1139	483553,57	2192500,77	483553,57	2192500,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2489

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1139	н1301У	7,04	—	—
н1301У	н1302У	61,03	—	—
н1302У	н1303У	17,24	—	—
н1303У	н1304У	18,94	—	—
н1304У	н1305У	12,60	—	—
н1305У	н1306У	18,48	—	—
н1306У	н1307У	11,61	—	—
н1307У	н1308У	12,23	—	—
н1308У	н1309У	3,59	—	—
н1309У	н1310У	16,52	—	—
н1310У	н1311У	6,28	—	—
н1311У	н1312У	17,28	—	—
н1312У	н1313У	15,63	—	—
н1313У	н1296У	7,06	—	—
н1296У	н1295У	4,57	—	—
н1295У	н1294У	18,58	—	—
н1294У	1139	4,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2489

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	2799±18

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2692} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	2692
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	107
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3166
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объектов торговли
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2489 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2490

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1291У	—	—	483548,71	2192481,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1292У	—	—	483552,58	2192490,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1293У	—	—	483551,00	2192491,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1139	483553,57	2192500,77	483553,57	2192500,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1138	483533,63	2192508,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1137	483526,87	2192507,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1136	483520,04	2192505,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1135	483516,19	2192495,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1142	483523,29	2192493,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1143	483549,52	2192482,93	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1140	483554,76	2192496,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1141	483552,06	2192497,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1294У	—	—	483549,28	2192501,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1295У	—	—	483531,84	2192508,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1296У	—	—	483527,35	2192507,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1297У	—	—	483523,87	2192503,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1298У	—	—	483526,10	2192501,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1299У	—	—	483522,17	2192491,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1300У	—	—	483548,40	2192480,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1291У	—	—	483548,71	2192481,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2490

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1291У	н1292У	10,02	—	—
н1292У	н1293У	1,75	—	—
н1293У	1139	9,52	—	—
1139	н1294У	4,38	—	—
н1294У	н1295У	18,58	—	—
н1295У	н1296У	4,57	—	—
н1296У	н1297У	5,17	—	—
н1297У	н1298У	3,15	—	—
н1298У	н1299У	10,68	—	—
н1299У	н1300У	28,19	—	—
н1300У	н1291У	0,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2490

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Садовая, 7 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	543±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{591} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	591
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов торговли, для размещения объектов бытового обслуживания, для размещения финансово-кредитных объектов, для размещения объектов страхования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2490 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2499

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н653У	—	—	483756,23	2192950,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н646У	—	—	483756,16	2192956,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н652У	—	—	483756,56	2192963,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н657У	—	—	483706,62	2192967,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н658У	—	—	483702,56	2192974,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н659У	—	—	483701,83	2192975,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н660У	—	—	483698,02	2192973,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н661У	—	—	483666,08	2192954,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н662У	—	—	483667,20	2192952,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н656У	—	—	483697,05	2192941,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н655У	—	—	483707,98	2192952,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н654У	—	—	483722,92	2192952,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н653У	—	—	483756,23	2192950,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
542	483756,30	2192951,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
521	483756,42	2192957,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
547	483756,57	2192965,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
548	483748,17	2192966,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
549	483706,38	2192970,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
550	483702,95	2192975,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
551	483683,12	2192963,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
552	483668,37	2192955,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
553	483670,70	2192953,13	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
554	483694,70	2192943,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
543	483697,88	2192942,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
544	483708,86	2192953,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
545	483723,80	2192954,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
546	483726,61	2192953,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2499

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н653У	н646У	5,96	—	—
н646У	н652У	6,60	—	—
н652У	н657У	50,17	—	—
н657У	н658У	7,84	—	—
н658У	н659У	1,36	—	—
н659У	н660У	4,46	—	—
н660У	н661У	37,16	—	—
н661У	н662У	2,38	—	—
н662У	н656У	31,73	—	—
н656У	н655У	15,31	—	—
н655У	н654У	14,94	—	—
н654У	н653У	33,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2499

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	обл. Волгоградская, р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Чкалова, д. 1а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1445±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1427} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1427
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2524
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2499 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2507

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н798У	—	—	483824,48	2192716,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н808У	—	—	483823,36	2192726,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н807У	—	—	483817,53	2192733,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н831У	—	—	483816,29	2192733,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
561	—	—	483782,33	2192731,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
560	—	—	483784,07	2192714,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н809У	—	—	483792,01	2192714,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н798У	—	—	483824,48	2192716,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
689	483824,50	2192717,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
695	483817,45	2192734,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
696	483799,27	2192732,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
697	483796,39	2192732,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
698	483783,33	2192731,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
699	483784,68	2192715,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
690	483794,67	2192715,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
700	483797,96	2192715,96	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
691	483798,76	2192716,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2507

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н798У	н808У	10,54	—	—
н808У	н807У	8,64	—	—
н807У	н831У	1,24	—	—
н831У	561	34,04	—	—
561	560	16,86	—	—
560	н809У	7,95	—	—
н809У	н798У	32,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2507

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м²**	674±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{620} = 9$

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	620
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2507 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2513

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1455У	—	—	483892,76	2193126,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1474У	—	—	483899,97	2193163,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1458У	—	—	483890,28	2193165,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1454У	—	—	483850,02	2193172,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1414У	—	—	483843,37	2193137,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1455У	—	—	483892,76	2193126,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1305	483888,08	2193126,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1304	483894,40	2193149,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1303	483899,84	2193168,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1312	483851,35	2193178,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1313	483850,47	2193173,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1314	483843,48	2193137,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1315	483871,07	2193130,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2513

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1455У	н1474У	37,74	—	—
н1474У	н1458У	9,87	—	—
н1458У	н1454У	40,91	—	—
н1454У	н1414У	35,57	—	—
н1414У	н1455У	50,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2513

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 39
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1861±16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{2064} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	2064
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-203
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2529
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2513 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2517

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1448У	—	—	483932,91	2193119,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1446У	—	—	483935,62	2193129,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1450У	—	—	483927,33	2193156,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1449У	—	—	483916,17	2193169,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1475У	—	—	483892,84	2193180,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1458У	—	—	483890,28	2193165,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1474У	—	—	483899,97	2193163,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1455У	—	—	483892,76	2193126,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1447У	—	—	483899,20	2193124,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1448У	—	—	483932,91	2193119,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1308	483930,71	2193118,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1309	483933,59	2193129,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1310	483927,71	2193157,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1300	483927,97	2193159,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1301	483918,42	2193170,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1302	483902,61	2193178,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1303	483899,84	2193168,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1304	483894,40	2193149,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1305	483888,08	2193126,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1306	483891,14	2193125,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1307	483921,21	2193121,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2517

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1448У	н1446У	10,33	—	—
н1446У	н1450У	27,87	—	—
н1450У	н1449У	17,69	—	—
н1449У	н1475У	25,68	—	—
н1475У	н1458У	15,40	—	—
н1458У	н1474У	9,87	—	—
н1474У	н1455У	37,74	—	—
н1455У	н1447У	6,62	—	—
н1447У	н1448У	34,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2517

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 41
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1717±15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1774} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1774
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2481

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2517 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2578

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1328	—	—	483782,62	2192658,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
753	483779,96	2192681,31	483779,96	2192681,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
754	483745,65	2192678,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н897У	—	—	483745,32	2192678,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
751	483747,80	2192654,36	483747,80	2192654,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
752	483782,62	2192658,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1328	—	—	483782,62	2192658,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2578

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1328	753	23,41	—	—
753	н897У	34,77	—	—
н897У	751	24,13	—	—
751	1328	35,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2578

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 19
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	829±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{826} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	826
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2537
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2578 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2579

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	483733,73	2192608,17	483733,73	2192608,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
875	483730,48	2192645,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
871	483706,30	2192643,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
872	483710,18	2192608,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
873	483713,30	2192606,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н822У	—	—	483730,48	2192645,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1009У	—	—	483705,94	2192642,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1010У	—	—	483709,75	2192608,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1011У	—	—	483713,12	2192606,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
874	483733,73	2192608,17	483733,73	2192608,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2579

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
874	н822У	37,22	—	—
н822У	н1009У	24,64	—	—
н1009У	н1010У	34,27	—	—
н1010У	н1011У	4,44	—	—
н1011У	874	20,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2579

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 24
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	899±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{882} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	882
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2559
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2579 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2580

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
755	483777,20	2192705,88	483777,20	2192705,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
757	483774,47	2192730,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
758	483741,28	2192727,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
756	483743,44	2192703,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1329	—	—	483774,47	2192730,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н900У	—	—	483740,82	2192727,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н898У	—	—	483743,14	2192703,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
755	483777,20	2192705,88	483777,20	2192705,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2580

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
755	1329	24,41	—	—
1329	н900У	33,75	—	—
н900У	н898У	24,47	—	—
н898У	755	34,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2580

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	830±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{819} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	819
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2555
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2580 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2581

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1329	—	—	483774,47	2192730,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1330	—	—	483772,15	2192751,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н902У	—	—	483738,92	2192748,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н900У	—	—	483740,82	2192727,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1329	—	—	483774,47	2192730,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
757	483774,47	2192730,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
759	483772,15	2192751,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
760	483739,37	2192748,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
758	483741,28	2192727,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2581

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1329	1330	21,50	—	—
1330	н902У	33,34	—	—
н902У	н900У	21,31	—	—
н900У	1329	33,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2581

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	718±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{711} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	711
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2538
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2581 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2582

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1330	—	—	483772,15	2192751,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
761	483769,17	2192778,05	483769,17	2192778,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
763	483737,01	2192775,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
760	483739,37	2192748,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
759	483772,15	2192751,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н903У	—	—	483736,46	2192775,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н902У	—	—	483738,92	2192748,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1330	—	—	483772,15	2192751,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2582

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1330	761	26,71	—	—
761	н903У	32,80	—	—
н903У	н902У	26,88	—	—
н902У	1330	33,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2582

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	886±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{869} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	869
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2563
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2582 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2583

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
761	483769,17	2192778,05	483769,17	2192778,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
762	483768,27	2192800,69	483768,27	2192800,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
764	483735,01	2192797,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
763	483737,01	2192775,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н904У	—	—	483734,70	2192797,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н903У	—	—	483736,46	2192775,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
761	483769,17	2192778,05	483769,17	2192778,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2583

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
761	762	22,66	—	—
762	н904У	33,70	—	—
н904У	н903У	22,25	—	—
н903У	761	32,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2583

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 9

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	746±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{738} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	738
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2543
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2583 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2584

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

762	483768,27	2192800,69	483768,27	2192800,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
765	483767,36	2192825,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
766	483732,82	2192822,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
764	483735,01	2192797,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1331	—	—	483767,36	2192825,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н906У	—	—	483732,59	2192822,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н904У	—	—	483734,70	2192797,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
762	483768,27	2192800,69	483768,27	2192800,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2584

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
762	1331	25,05	—	—
1331	н906У	34,93	—	—
н906У	н904У	24,70	—	—
н904У	762	33,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2584

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**P ± ΔP**), **м^2**	853±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{847} = 10$

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	847
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2535
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2584 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2585

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1331	—	—	483767,36	2192825,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1332	—	—	483766,35	2192850,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н908У	—	—	483730,21	2192847,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н906У	—	—	483732,59	2192822,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1331	—	—	483767,36	2192825,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
765	483767,36	2192825,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
767	483766,35	2192850,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
768	483730,61	2192847,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
766	483732,82	2192822,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2585

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1331	1332	24,99	—	—
1332	н908У	36,31	—	—
н908У	н906У	24,90	—	—
н906У	1331	34,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2585

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	888±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{879} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	879
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2547
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2585 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2586

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1332	—	—	483766,35	2192850,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1333	—	—	483765,70	2192872,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
770	483746,56	2192873,81	483746,56	2192873,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
771	483728,40	2192872,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
768	483730,61	2192847,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
767	483766,35	2192850,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

769	483765,70	2192872,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н910У	—	—	483727,84	2192871,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н908У	—	—	483730,21	2192847,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1332	—	—	483766,35	2192850,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2586

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1332	1333	21,79	—	—
1333	770	19,19	—	—
770	н910У	18,81	—	—
н910У	н908У	24,91	—	—
н908У	1332	36,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2586

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	895±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{883} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	883
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2586 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2587

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
770	483746,56	2192873,81	483746,56	2192873,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
772	483744,21	2192904,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
773	483724,90	2192911,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
771	483728,40	2192872,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1334	—	—	483743,94	2192904,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1335	—	—	483724,90	2192911,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н910У	—	—	483727,84	2192871,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

770	483746,56	2192873,81	483746,56	2192873,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2587

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
770	1334	30,79	—	—
1334	1335	20,24	—	—
1335	н910У	39,53	—	—
н910У	770	18,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2587

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	655±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{649} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	649
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2542
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2587 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2588

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н846У	—	—	483708,33	2192893,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
905	483706,13	2192918,95	483706,13	2192918,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
906	483691,28	2192922,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1033У	—	—	483691,28	2192922,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
902	483696,26	2192891,90	483696,26	2192891,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
901	483708,33	2192893,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н846У	—	—	483708,33	2192893,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2588

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н846У	905	25,66	—	—
905	н1033У	15,33	—	—

н1033У	902	31,25	—	—
902	н846У	12,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2588

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	376±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{375} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	375
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2534
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2588 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2589

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н837У	—	—	483710,35	2192870,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н846У	—	—	483708,33	2192893,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
902	483696,26	2192891,90	483696,26	2192891,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
903	483671,20	2192888,93	483671,20	2192888,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
904	483673,23	2192878,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
899	483672,24	2192866,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
898	483710,35	2192870,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
901	483708,33	2192893,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1024У	—	—	483673,01	2192878,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1027У	—	—	483672,12	2192869,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1028У	—	—	483672,24	2192866,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н837У	—	—	483710,35	2192870,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2589

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н837У	н846У	23,19	—	—
н846У	902	12,16	—	—
902	903	25,24	—	—
903	н1024У	10,26	—	—
н1024У	н1027У	9,14	—	—
н1027У	н1028У	3,56	—	—
н1028У	н837У	38,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2589

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	855±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{851} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	851
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2546
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2589 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2590

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
896	483706,37	2192845,40	483706,37	2192845,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
894	483712,58	2192846,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
897	483712,01	2192852,47	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
898	483710,35	2192870,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
899	483672,24	2192866,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
900	483672,61	2192862,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
895	483674,91	2192842,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1023У	—	—	483712,58	2192846,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1026У	—	—	483712,01	2192852,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н837У	—	—	483710,35	2192870,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1028У	—	—	483672,24	2192866,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н843У	—	—	483672,61	2192862,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1019У	—	—	483674,56	2192842,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
896	483706,37	2192845,40	483706,37	2192845,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2590

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
896	н1023У	6,24	—	—
н1023У	н1026У	6,49	—	—
н1026У	н837У	17,89	—	—
н837У	н1028У	38,33	—	—
н1028У	н843У	3,62	—	—
н843У	н1019У	20,26	—	—
н1019У	896	31,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2590

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	923±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{922} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	922
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	34:28:100007:2545

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2590 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2591

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
892	483714,60	2192823,52	483714,60	2192823,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
894	483712,58	2192846,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1023У	—	—	483712,58	2192846,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
896	483706,37	2192845,40	483706,37	2192845,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
895	483674,91	2192842,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
893	483676,31	2192820,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1019У	—	—	483674,56	2192842,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1025У	—	—	483676,31	2192820,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

892	483714,60	2192823,52	483714,60	2192823,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2591

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
892	н1023У	22,58	—	—
н1023У	896	6,24	—	—
896	н1019У	31,95	—	—
н1019У	н1025У	22,45	—	—
н1025У	892	38,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2591

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	862±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{856} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	856
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2554
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2591 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2592

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
890	483717,18	2192794,37	483717,18	2192794,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
892	483714,60	2192823,52	483714,60	2192823,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
893	483676,31	2192820,02	483676,31	2192820,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
891	483677,98	2192789,98	483677,98	2192789,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
890	483717,18	2192794,37	483717,18	2192794,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2592

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
890	892	29,26	—	—
892	893	38,45	—	—
893	891	30,09	—	—
891	890	39,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2592

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1155±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1155} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1155
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2541
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2592 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2593

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
888	483719,13	2192771,96	483719,13	2192771,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
890	483717,18	2192794,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
891	483677,98	2192789,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
889	483679,06	2192768,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1021У	—	—	483717,18	2192794,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1022У	—	—	483677,98	2192789,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1020У	—	—	483679,06	2192768,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
888	483719,13	2192771,96	483719,13	2192771,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2593

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
888	н1021У	22,49	—	—
н1021У	н1022У	39,45	—	—
н1022У	н1020У	21,50	—	—
н1020У	888	40,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2593

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	876±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{875} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	875
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2565
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2593 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2594

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1018У	—	—	483721,46	2192746,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
888	483719,13	2192771,96	483719,13	2192771,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
889	483679,06	2192768,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
887	483676,86	2192742,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
886	483721,46	2192746,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1020У	—	—	483679,06	2192768,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1017У	—	—	483676,39	2192741,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1018У	—	—	483721,46	2192746,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2594

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1018У	888	25,40	—	—
888	н1020У	40,22	—	—
н1020У	н1017У	26,65	—	—
н1017У	н1018У	45,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2594

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1102±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1092} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1092
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2564
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2594 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2595

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
884	483723,69	2192721,89	483723,69	2192721,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
886	483721,46	2192746,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
887	483676,86	2192742,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
885	483677,55	2192718,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1018У	—	—	483721,46	2192746,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1017У	—	—	483676,39	2192741,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1016У	—	—	483677,20	2192718,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
884	483723,69	2192721,89	483723,69	2192721,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2595

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
884	н1018У	24,88	—	—
н1018У	н1017У	45,31	—	—
н1017У	н1016У	23,78	—	—
н1016У	884	46,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2595

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1118±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1112} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1112
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2531
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2595 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2596

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1015У	—	—	483725,73	2192698,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
884	483723,69	2192721,89	483723,69	2192721,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
885	483677,55	2192718,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
881	483678,22	2192695,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
880	483725,73	2192698,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1016У	—	—	483677,20	2192718,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1014У	—	—	483678,22	2192695,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1015У	—	—	483725,73	2192698,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2596

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1015У	884	23,11	—	—
884	н1016У	46,63	—	—
н1016У	н1014У	22,84	—	—
н1014У	н1015У	47,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2596

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1083±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1079} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1079
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2562
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2596 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2597

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1012У	—	—	483727,79	2192675,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1015У	—	—	483725,73	2192698,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1014У	—	—	483678,22	2192695,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
882	483678,69	2192683,39	483678,69	2192683,39	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
883	483691,75	2192677,83	483691,75	2192677,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
877	483698,98	2192671,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1013У	—	—	483697,01	2192672,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
879	483705,65	2192673,78	483705,65	2192673,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
876	483727,79	2192675,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
880	483725,73	2192698,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
881	483678,22	2192695,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1012У	—	—	483727,79	2192675,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2597

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1012У	н1015У	23,29	—	—
н1015У	н1014У	47,64	—	—
н1014У	882	12,02	—	—
882	883	14,19	—	—
883	н1013У	7,20	—	—
н1013У	879	8,68	—	—
879	н1012У	22,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2597

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 20
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1015±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1022} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1022
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2560
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2597 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2598

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н822У	—	—	483730,48	2192645,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1012У	—	—	483727,79	2192675,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
879	483705,65	2192673,78	483705,65	2192673,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1013У	—	—	483697,01	2192672,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
877	483698,98	2192671,37	483698,98	2192671,37	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
878	483704,43	2192660,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
871	483706,30	2192643,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
875	483730,48	2192645,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
876	483727,79	2192675,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1370У	—	—	483704,05	2192660,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1009У	—	—	483705,94	2192642,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н822У	—	—	483730,48	2192645,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2598

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н822У	н1012У	30,54	—	—
н1012У	879	22,22	—	—
879	н1013У	8,68	—	—
н1013У	877	2,50	—	—
877	н1370У	11,93	—	—
н1370У	н1009У	17,68	—	—
н1009У	н822У	24,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2598

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	794±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{776} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	776
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2561
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2598 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2599

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
753	483779,96	2192681,31	483779,96	2192681,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
755	483777,20	2192705,88	483777,20	2192705,88	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
756	483743,44	2192703,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
754	483745,65	2192678,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н898У	—	—	483743,14	2192703,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н897У	—	—	483745,32	2192678,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
753	483779,96	2192681,31	483779,96	2192681,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2599

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
753	755	24,72	—	—

755	н898У	34,16	—	—
н898У	н897У	24,95	—	—
н897У	753	34,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2599

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	856±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{847} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	847
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2539
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2599 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2600

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н937У	—	—	483716,20	2192488,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н938У	—	—	483716,15	2192503,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н939У	—	—	483699,81	2192503,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н940У	—	—	483695,25	2192502,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н941У	—	—	483681,88	2192502,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н942У	—	—	483675,13	2192502,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н943У	—	—	483666,15	2192501,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н944У	—	—	483667,36	2192484,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н936У	—	—	483668,06	2192481,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н935У	—	—	483669,80	2192481,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н934У	—	—	483695,63	2192484,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н937У	—	—	483716,20	2192488,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
805	483697,97	2192486,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
806	483719,14	2192489,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
807	483716,22	2192505,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
808	483702,10	2192504,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
809	483693,69	2192504,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
810	483688,18	2192504,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
811	483674,68	2192503,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
812	483665,18	2192502,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
801	483668,27	2192482,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
802	483669,62	2192482,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
813	483695,78	2192485,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2600

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н937У	н938У	14,99	—	—
н938У	н939У	16,35	—	—
н939У	н940У	4,60	—	—
н940У	н941У	13,38	—	—
н941У	н942У	6,75	—	—
н942У	н943У	9,00	—	—
н943У	н944У	17,01	—	—
н944У	н936У	3,84	—	—
н936У	н935У	1,79	—	—
н935У	н934У	25,99	—	—
н934У	н937У	20,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2600

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
		Партизанская, д. 77
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	916±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{966} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	966
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1652
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения приусадебного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2600 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2616

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

н396У	—	—	483709,10	2193325,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н395У	—	—	483702,61	2193336,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н398У	—	—	483694,98	2193350,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н427У	—	—	483686,53	2193345,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
361	—	—	483687,47	2193343,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н428У	—	—	483676,66	2193337,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н429У	—	—	483673,88	2193336,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н430У	—	—	483669,56	2193333,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н426У	—	—	483682,79	2193310,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н396У	—	—	483709,10	2193325,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
355	483705,60	2193325,42	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
356	483709,09	2193327,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
357	483696,41	2193349,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
358	483687,80	2193343,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
359	483670,54	2193333,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
360	483683,16	2193312,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2616

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н396У	н395У	12,75	—	—

н395У	н398У	15,31	—	—
н398У	н427У	9,80	—	—
н427У	361	1,76	—	—
361	н428У	12,41	—	—
н428У	н429У	3,06	—	—
н429У	н430У	5,04	—	—
н430У	н426У	26,85	—	—
н426У	н396У	30,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2616

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	822±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{751} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	751
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	71
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1691
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2616 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2625

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1449У	—	—	483916,17	2193169,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1453У	—	—	483916,36	2193170,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1456У	—	—	483888,34	2193197,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1457У	—	—	483875,09	2193203,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н367У	—	—	483865,85	2193201,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н366У	—	—	483862,85	2193201,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н365У	—	—	483858,20	2193198,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1454У	—	—	483850,02	2193172,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1458У	—	—	483890,28	2193165,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1475У	—	—	483892,84	2193180,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1449У	—	—	483916,17	2193169,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1303	483899,84	2193168,84	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1302	483902,61	2193178,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1301	483918,42	2193170,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1317	483913,89	2193173,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1318	483892,43	2193194,46	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1319	483882,10	2193200,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1320	483877,53	2193203,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1321	483874,90	2193204,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1322	483864,37	2193203,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
300	483860,42	2193201,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1316	483852,15	2193182,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1312	483851,35	2193178,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2625

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1449У	н1453У	0,67	—	—
н1453У	н1456У	38,95	—	—
н1456У	н1457У	14,44	—	—
н1457У	н367У	9,35	—	—
н367У	н366У	3,04	—	—
н366У	н365У	5,50	—	—
н365У	н1454У	27,07	—	—
н1454У	н1458У	40,91	—	—
н1458У	н1475У	15,40	—	—
н1475У	н1449У	25,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2625

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 42
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1368±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1245} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1245
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	123
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2625 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2647

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	—	—	483809,07	2193293,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н351У	—	—	483799,26	2193312,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н354У	—	—	483777,01	2193300,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н357У	—	—	483788,65	2193280,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н356У	—	—	483809,07	2193293,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
292	483807,35	2193292,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
290	483797,62	2193311,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
291	483777,01	2193300,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
293	483787,92	2193281,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2647

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356У	н351У	21,87	—	—
н351У	н354У	25,57	—	—
н354У	н357У	22,63	—	—
н357У	н356У	23,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2647

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 2 е
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	550±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3374
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2647 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2648

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358У	—	—	483819,32	2193271,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н356У	—	—	483809,07	2193293,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н357У	—	—	483788,65	2193280,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н359У	—	—	483800,85	2193260,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н358У	—	—	483819,32	2193271,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
294	483817,54	2193271,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
292	483807,35	2193292,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
293	483787,92	2193281,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
295	483800,00	2193260,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2648

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358У	н356У	23,85	—	—
н356У	н357У	23,92	—	—
н357У	н359У	23,61	—	—
н359У	н358У	21,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2648

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 2 г
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	538±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3174
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2648 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2651

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1344У	—	—	483500,35	2192806,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1345У	—	—	483490,59	2192830,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1346У	—	—	483481,89	2192849,25	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1347У	—	—	483448,33	2192830,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1348У	—	—	483459,29	2192805,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1349У	—	—	483472,54	2192798,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1350У	—	—	483488,91	2192802,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1344У	—	—	483500,35	2192806,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1201	483501,46	2192805,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1202	483492,24	2192833,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1203	483485,83	2192852,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1204	483448,33	2192830,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1200	483459,29	2192805,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1199	483471,90	2192799,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1198	483488,01	2192804,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1197	483489,27	2192800,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2651

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1344У	н1345У	25,27	—	—
н1345У	н1346У	20,97	—	—
н1346У	н1347У	38,28	—	—
н1347У	н1348У	27,76	—	—
н1348У	н1349У	14,72	—	—
н1349У	н1350У	16,67	—	—
н1350У	н1344У	12,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2651

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1585±15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1720} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1720
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-135
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства общественно-культурного мусульманского центра
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2651 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2652

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1353У	—	—	483450,44	2192759,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1352У	—	—	483439,20	2192798,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1348У	—	—	483459,29	2192805,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1347У	—	—	483448,33	2192830,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1354У	—	—	483404,60	2192805,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1355У	—	—	483402,60	2192802,41	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1356У	—	—	483405,15	2192800,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1357У	—	—	483414,49	2192773,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1358У	—	—	483421,66	2192750,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1359У	—	—	483440,93	2192756,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1353У	—	—	483450,44	2192759,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1207	483450,86	2192758,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1206	483437,48	2192798,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1200	483459,29	2192805,32	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1204	483448,33	2192830,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1209	483404,60	2192805,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1210	483414,49	2192773,03	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1211	483421,99	2192748,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2652

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1353У	н1352У	41,12	—	—
н1352У	н1348У	21,16	—	—
н1348У	н1347У	27,76	—	—
н1347У	н1354У	50,61	—	—
н1354У	н1355У	3,56	—	—
н1355У	н1356У	3,27	—	—
н1356У	н1357У	28,88	—	—
н1357У	н1358У	24,02	—	—
н1358У	н1359У	20,15	—	—
н1359У	н1353У	10,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:2652

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
		Ленина, д. 185а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	2424±17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2400} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	2400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3274
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов торговли
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:2652 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3157

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н913У	—	—	483721,35	2192420,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н914У	—	—	483733,68	2192422,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н915У	—	—	483738,59	2192430,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н916У	—	—	483737,92	2192454,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н917У	—	—	483720,55	2192453,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н913У	—	—	483721,35	2192420,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
774	483731,34	2192424,55	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
778	483738,21	2192430,28	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
777	483737,59	2192455,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
776	483720,66	2192452,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
775	483720,63	2192422,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н913У	н914У	12,40	—	—
н914У	н915У	9,47	—	—
н915У	н916У	23,95	—	—
н916У	н917У	17,39	—	—
н917У	н913У	32,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Партизанская, д. 75б

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	538±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3154
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3157 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3159

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

н918У	—	—	483701,43	2192418,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н913У	—	—	483721,35	2192420,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н917У	—	—	483720,55	2192453,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н919У	—	—	483708,85	2192452,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н920У	—	—	483708,89	2192445,20	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н921У	—	—	483709,42	2192437,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н922У	—	—	483702,63	2192437,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н918У	—	—	483701,43	2192418,81	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
775	483720,63	2192422,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
776	483720,66	2192452,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
785	483708,13	2192451,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
780	483708,33	2192448,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
779	483708,77	2192441,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
784	483708,82	2192438,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
781	483701,84	2192438,73	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
782	483700,84	2192419,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
783	483718,52	2192422,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н918У	н913У	20,03	—	—
н913У	н917У	32,46	—	—
н917У	н919У	11,72	—	—
н919У	н920У	7,52	—	—
н920У	н921У	8,16	—	—
н921У	н922У	6,79	—	—
н922У	н918У	18,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Партизанская, д. 73б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	517±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2644
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3159 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3163

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н879У	—	—	483787,95	2192589,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н884У	—	—	483785,50	2192610,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н885У	—	—	483750,35	2192607,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н886У	—	—	483747,77	2192606,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н880У	—	—	483750,18	2192586,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н879У	—	—	483787,95	2192589,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
738	483787,95	2192589,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
740	483785,50	2192610,79	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
741	483750,35	2192608,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
739	483752,83	2192586,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н879У	н884У	21,23	—	—
н884У	н885У	35,25	—	—
н885У	н886У	2,89	—	—
н886У	н880У	20,28	—	—
н880У	н879У	37,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3163

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. П.Морозова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	806±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{750} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	750
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3348
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3163 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3164

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н878У	—	—	483790,43	2192567,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н879У	—	—	483787,95	2192589,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н880У	—	—	483750,18	2192586,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н881У	—	—	483752,78	2192581,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н882У	—	—	483753,17	2192578,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н883У	—	—	483755,28	2192565,22	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н878У	—	—	483790,43	2192567,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
736	483790,43	2192568,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
738	483787,95	2192589,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
739	483752,83	2192586,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
737	483755,28	2192565,80	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н878У	н879У	21,36	—	—

н879У	н880У	37,89	—	—
н880У	н881У	4,97	—	—
н881У	н882У	3,29	—	—
н882У	н883У	13,52	—	—
н883У	н878У	35,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. П.Морозова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	763±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{750} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	750
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3164 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3176

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н853У	—	—	483804,88	2192839,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н855У	—	—	483804,49	2192844,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н856У	—	—	483805,24	2192845,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н857У	—	—	483804,97	2192848,95	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н858У	—	—	483804,16	2192849,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н859У	—	—	483803,78	2192860,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н860У	—	—	483802,37	2192860,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1326	—	—	483772,78	2192859,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1325	—	—	483773,88	2192840,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н862У	—	—	483775,12	2192840,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н853У	—	—	483804,88	2192839,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
716	483804,44	2192841,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
719	483804,45	2192844,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
720	483802,48	2192861,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
721	483782,98	2192861,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
722	483773,59	2192860,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
714	483773,58	2192841,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
717	483783,21	2192841,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н853У	н855У	5,70	—	—
н855У	н856У	1,03	—	—
н856У	н857У	3,41	—	—
н857У	н858У	1,07	—	—
н858У	н859У	10,52	—	—
н859У	н860У	1,41	—	—
н860У	1326	29,59	—	—
1326	1325	19,95	—	—
1325	н862У	1,24	—	—
н862У	н853У	29,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 15а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	636±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{590} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	590

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2096
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3176 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3177

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н926У	—	—	483699,89	2192464,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н933У	—	—	483696,08	2192473,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н934У	—	—	483695,63	2192484,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н935У	—	—	483669,80	2192481,54	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н936У	—	—	483668,06	2192481,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н929У	—	—	483671,80	2192456,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н928У	—	—	483681,51	2192458,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н927У	—	—	483681,22	2192460,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н926У	—	—	483699,89	2192464,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
803	483696,98	2192465,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
804	483694,88	2192485,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
802	483669,62	2192482,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
801	483668,27	2192482,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
795	483671,60	2192457,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
794	483673,55	2192457,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
793	483682,04	2192459,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
792	483681,57	2192461,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н926У	н933У	10,11	—	—
н933У	н934У	10,50	—	—
н934У	н935У	25,99	—	—
н935У	н936У	1,79	—	—
н936У	н929У	24,87	—	—
н929У	н928У	10,00	—	—
н928У	н927У	1,62	—	—
н927У	н926У	19,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Партизанская, д. 75
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	616±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{605} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	605
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1947
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3177 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3182

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н712У	—	—	483889,19	2193001,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н711У	—	—	483890,12	2193020,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н720У	—	—	483878,88	2193021,78	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н769У	—	—	483827,05	2193023,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н778У	—	—	483825,65	2193003,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н777У	—	—	483831,73	2193002,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1467У	—	—	483856,37	2193002,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н372У	—	—	483864,75	2193002,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н789У	—	—	483879,62	2193001,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н712У	—	—	483889,19	2193001,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н770У	—	—	483827,46	2193011,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
651	483827,86	2193011,60	483827,86	2193011,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
652	483827,86	2193012,00	483827,86	2193012,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
653	483827,46	2193011,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

650	483827,46	2193011,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н771У	—	—	483827,46	2193011,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н770У	—	—	483827,46	2193011,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
645	483827,65	2193006,59	483827,65	2193006,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
540	483827,66	2193006,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
541	483827,26	2193007,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н772У	—	—	483827,66	2193006,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н774У	—	—	483827,26	2193007,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
644	483827,25	2193006,61	483827,25	2193006,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
645	483827,65	2193006,59	483827,65	2193006,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н775У	—	—	483828,27	2193021,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
655	483828,28	2193021,98	483828,28	2193021,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
656	483827,88	2193021,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
657	483827,87	2193021,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
654	483828,27	2193021,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н776У	—	—	483827,88	2193021,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н786У	—	—	483827,87	2193021,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н775У	—	—	483828,27	2193021,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н787У	—	—	483828,07	2193016,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н788У	—	—	483828,07	2193016,98	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
648	483827,67	2193016,99	483827,67	2193016,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
649	483827,67	2193016,59	483827,67	2193016,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
646	483828,07	2193016,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
647	483828,07	2193016,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н787У	—	—	483828,07	2193016,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
524	483889,16	2193002,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
525	483889,41	2193013,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
526	483889,61	2193022,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
530	483888,98	2193023,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
534	483885,89	2193023,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
535	483878,49	2193023,81	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
536	483828,56	2193025,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
537	483827,06	2193025,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
626	483825,80	2193005,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
627	483849,74	2193004,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
538	483868,32	2193003,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
539	483879,06	2193003,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н712У	н711У	19,63	—	—
н711У	н720У	11,30	—	—
н720У	н769У	51,88	—	—
н769У	н778У	20,70	—	—
н778У	н777У	6,12	—	—
н777У	н1467У	24,64	—	—
н1467У	н372У	8,38	—	—
н372У	н789У	14,89	—	—
н789У	н712У	9,58	—	—
н770У	651	0,40	—	—
651	652	0,40	—	—
652	н771У	0,40	—	—
н771У	н770У	0,40	—	—
645	н772У	0,40	—	—
н772У	н774У	0,40	—	—
н774У	644	0,40	—	—
644	645	0,40	—	—
н775У	655	0,40	—	—
655	н776У	0,40	—	—
н776У	н786У	0,40	—	—
н786У	н775У	0,40	—	—
н787У	н788У	0,40	—	—
н788У	648	0,40	—	—
648	649	0,40	—	—
649	н787У	0,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1298±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{1283} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1283
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2040
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3182 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3183

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1209У	—	—	483583,19	2192617,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1207У	—	—	483583,60	2192625,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1206У	—	—	483583,78	2192631,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1241У	—	—	483539,53	2192620,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1240У	—	—	483543,57	2192606,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1209У	—	—	483583,19	2192617,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1074	483582,59	2192618,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1075	483582,60	2192618,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1044	483582,70	2192626,59	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1077	483582,71	2192632,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1078	483539,61	2192621,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1079	483543,31	2192608,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1209У	н1207У	7,90	—	—
н1207У	н1206У	6,14	—	—
н1206У	н1241У	45,59	—	—
н1241У	н1240У	14,25	—	—
н1240У	н1209У	41,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, д. 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	600±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{579} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	579
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:2487
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение квартала жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3183 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3184

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1206У	—	—	483583,78	2192631,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1199У	—	—	483583,31	2192644,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1198У	—	—	483583,25	2192648,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1242У	—	—	483534,16	2192636,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1241У	—	—	483539,53	2192620,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1206У	—	—	483583,78	2192631,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1077	483582,71	2192632,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1040	483582,74	2192645,56	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1080	483582,04	2192649,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1081	483535,33	2192637,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1078	483539,61	2192621,71	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1206У	н1199У	12,98	—	—

н1199У	н1198У	4,03	—	—
н1198У	н1242У	50,67	—	—
н1242У	н1241У	16,34	—	—
н1241У	н1206У	45,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, пер. Майора Питенко, д. 7а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	791±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{770} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	770
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3284
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение квартала жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3184 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3206

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1008	483563,63	2192862,09	483563,63	2192862,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1242	483559,72	2192883,23	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1243	483557,46	2192892,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1244	483534,29	2192879,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1245	483543,16	2192854,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1386У	—	—	483563,48	2192865,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1387У	—	—	483557,44	2192892,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1388У	—	—	483533,95	2192879,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1171У	—	—	483543,16	2192854,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1008	483563,63	2192862,09	483563,63	2192862,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1008	н1386У	2,98	—	—
н1386У	н1387У	28,31	—	—
н1387У	н1388У	27,05	—	—
н1388У	н1171У	26,31	—	—

н1171У	1008	21,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 183б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	695±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{677} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	677
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:00:000000:19681, 34:00:000000:19933
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации производственной базы (строение гаража, здание диспетчерской службы, вагон-дом)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3206 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3210

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1083У	—	—	483705,11	2193002,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1397У	—	—	483705,62	2193004,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1398У	—	—	483704,84	2193005,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1401У	—	—	483694,66	2193024,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1402У	—	—	483678,24	2193014,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1403У	—	—	483690,15	2192994,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1399У	—	—	483691,31	2192994,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1083У	—	—	483705,11	2193002,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1258	483705,49	2193009,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1259	483695,21	2193026,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1260	483678,17	2193015,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1261	483686,40	2193001,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1262	483688,78	2192997,40	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1083У	н1397У	1,70	—	—
н1397У	н1398У	1,58	—	—
н1398У	н1401У	21,48	—	—
н1401У	н1402У	19,40	—	—
н1402У	н1403У	23,49	—	—
н1403У	н1399У	1,20	—	—
н1399У	н1083У	16,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3210

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 10 а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	454±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{414} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	414
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3202
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3210 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3211

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1401У	—	—	483694,66	2193024,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1405У	—	—	483686,11	2193040,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1406У	—	—	483682,37	2193041,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1407У	—	—	483666,21	2193033,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1408У	—	—	483670,32	2193027,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1402У	—	—	483678,24	2193014,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1401У	—	—	483694,66	2193024,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1259	483695,21	2193026,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1263	483685,03	2193043,15	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1264	483667,60	2193033,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1260	483678,17	2193015,53	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1401У	н1405У	17,75	—	—
н1405У	н1406У	4,12	—	—
н1406У	н1407У	18,03	—	—
н1407У	н1408У	7,45	—	—
н1408У	н1402У	15,57	—	—
н1402У	н1401У	19,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3211

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 10б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	431±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{407} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	407
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3239
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов)

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3211 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3254

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1174У	—	—	483494,57	2192836,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1173У	—	—	483505,14	2192840,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1172У	—	—	483504,89	2192841,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1171У	—	—	483543,16	2192854,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1388У	—	—	483533,95	2192879,31	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1389У	—	—	483487,83	2192853,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1174У	—	—	483494,57	2192836,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1390У	—	—	483495,07	2192838,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1391У	—	—	483495,47	2192838,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1392У	—	—	483495,47	2192838,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1393У	—	—	483495,07	2192838,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1390У	—	—	483495,07	2192838,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1394У	—	—	483530,33	2192852,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1252	483529,93	2192852,07	483529,93	2192852,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1253	483529,93	2192851,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1250	483530,33	2192851,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1251	483530,33	2192852,07	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1395У	—	—	483529,93	2192851,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1396У	—	—	483530,33	2192851,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1394У	—	—	483530,33	2192852,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1245	483543,16	2192854,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1244	483534,29	2192879,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1249	483486,25	2192851,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1248	483494,57	2192836,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1247	483514,27	2192845,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1246	483514,65	2192844,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1254	483495,47	2192838,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1255	483495,47	2192838,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1256	483495,07	2192838,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1257	483495,07	2192838,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1174У	н1173У	11,17	—	—
н1173У	н1172У	0,91	—	—
н1172У	н1171У	40,52	—	—
н1171У	н1388У	26,31	—	—
н1388У	н1389У	52,82	—	—
н1389У	н1174У	17,99	—	—
н1390У	н1391У	0,40	—	—
н1391У	н1392У	0,40	—	—
н1392У	н1393У	0,40	—	—
н1393У	н1390У	0,40	—	—
н1394У	1252	0,40	—	—
1252	н1395У	0,40	—	—
н1395У	н1396У	0,40	—	—
н1396У	н1394У	0,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3254

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 183 "Б"
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1140±12

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1131} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	1131
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3334
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения производственных зданий
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3254 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3255

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н983У	—	—	483737,15	2192478,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н985У	—	—	483737,34	2192505,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н986У	—	—	483736,33	2192505,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
807	483716,22	2192505,01	483716,22	2192505,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
806	483719,14	2192489,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
851	483714,00	2192488,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
805	483697,97	2192486,18	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
813	483695,78	2192485,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
804	483694,88	2192485,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
848	483696,08	2192473,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
847	483737,15	2192478,52	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
850	483737,15	2192505,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н938У	—	—	483716,15	2192503,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н937У	—	—	483716,20	2192488,18	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н934У	—	—	483695,63	2192484,43	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н933У	—	—	483696,08	2192473,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н984У	—	—	483700,49	2192477,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н983У	—	—	483737,15	2192478,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н983У	н985У	26,92	—	—
н985У	н986У	1,01	—	—
н986У	807	20,11	—	—
807	н938У	1,84	—	—

н938У	н937У	14,99	—	—
н937У	н934У	20,91	—	—
н934У	н933У	10,50	—	—
н933У	н984У	5,76	—	—
н984У	н983У	36,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3255

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Партизанская,75а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	750±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{817} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	817
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-67
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3263
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3255 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3256

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н916У	—	—	483737,92	2192454,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н982У	—	—	483737,36	2192474,11	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н983У	—	—	483737,15	2192478,52	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н984У	—	—	483700,49	2192477,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н933У	—	—	483696,08	2192473,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н926У	—	—	483699,89	2192464,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н925У	—	—	483706,92	2192465,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н919У	—	—	483708,85	2192452,72	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н917У	—	—	483720,55	2192453,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н916У	—	—	483737,92	2192454,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
777	483737,59	2192455,01	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
849	483737,15	2192472,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
847	483737,15	2192478,52	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
848	483696,08	2192473,94	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
803	483696,98	2192465,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
791	483698,03	2192465,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
790	483700,63	2192465,86	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
789	483706,56	2192467,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
788	483707,82	2192456,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
785	483708,13	2192451,37	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
776	483720,66	2192452,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н916У	н982У	19,88	—	—
н982У	н983У	4,41	—	—
н983У	н984У	36,67	—	—
н984У	н933У	5,76	—	—
н933У	н926У	10,11	—	—
н926У	н925У	7,10	—	—
н925У	н919У	12,95	—	—
н919У	н917У	11,72	—	—
н917У	н916У	17,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3256

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Партизанская, д. 77а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	859±10

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	800
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	59
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3257
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения индивидуального жилого дома, блокированных жилых домов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3256 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3265

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1331У	—	—	483474,57	2192668,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1330У	—	—	483508,41	2192677,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1333У	—	—	483504,33	2192692,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н1334У	—	—	483470,73	2192682,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1331У	—	—	483474,57	2192668,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1168	483508,29	2192679,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1170	483504,49	2192692,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1169	483470,59	2192683,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1167	483474,35	2192669,78	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1331У	н1330У	35,08	—	—
н1330У	н1333У	15,18	—	—
н1333У	н1334У	35,08	—	—
н1334У	н1331У	14,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3265

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, д. 13а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	518±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	500

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3427
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение квартала жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3265 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3266

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н1334У	—	—	483470,73	2192682,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1333У	—	—	483504,33	2192692,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1335У	—	—	483501,66	2192701,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1336У	—	—	483478,88	2192702,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1337У	—	—	483465,42	2192699,56	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1334У	—	—	483470,73	2192682,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
1172	483502,32	2192700,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1173	483480,12	2192703,41	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1171	483466,12	2192699,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1169	483470,59	2192683,44	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1170	483504,49	2192692,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1334У	н1333У	35,08	—	—
н1333У	н1335У	10,06	—	—
н1335У	н1336У	22,80	—	—
н1336У	н1337У	13,86	—	—
н1337У	н1334У	18,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3266

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	541±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	41

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение квартала жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3266 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3278

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н431У	—	—	483677,76	2193360,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н399У	—	—	483669,13	2193375,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н433У	—	—	483649,24	2193364,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н745У	—	—	483656,65	2193352,48	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
363	483659,47	2193347,83	483659,47	2193347,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
362	483677,76	2193360,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
365	483670,64	2193373,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
366	483669,55	2193375,21	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
367	483649,96	2193364,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
368	483656,27	2193353,05	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н431У	—	—	483677,76	2193360,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н431У	н399У	16,75	—	—
н399У	н433У	22,42	—	—
н433У	н745У	14,33	—	—
н745У	363	5,44	—	—
363	н431У	22,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3278

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. З. Космодемьянской, д. 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	408±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{402} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	402
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	Рмин=400, Рмакс=2000

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м^2	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1668
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3278 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3279

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н428У	—	—	483676,66	2193337,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
361	483687,47	2193343,79	483687,47	2193343,79	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
362	483677,76	2193360,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н427У	—	—	483686,53	2193345,28	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н431У	—	—	483677,76	2193360,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
363	483659,47	2193347,83	483659,47	2193347,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
364	483669,70	2193333,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

359	483670,54	2193333,89	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н432У	—	—	483668,71	2193333,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н430У	—	—	483669,56	2193333,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н429У	—	—	483673,88	2193336,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н428У	—	—	483676,66	2193337,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428У	361	12,41	—	—
361	н427У	1,76	—	—
н427У	н431У	17,77	—	—
н431У	363	22,39	—	—
363	н432У	17,28	—	—
н432У	н430У	1,02	—	—
н430У	н429У	5,04	—	—
н429У	н428У	3,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3279

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. З. Космодемьянской, д. 3а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	402±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3328
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3279 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3291

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1176У	—	—	483516,70	2192754,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1175У	—	—	483538,21	2192761,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1174У	—	—	483494,57	2192836,89	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1345У	—	—	483490,59	2192830,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1344У	—	—	483500,35	2192806,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1380У	—	—	483508,54	2192775,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1379У	—	—	483498,80	2192772,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1351У	—	—	483496,20	2192772,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1381У	—	—	483474,52	2192766,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1377У	—	—	483475,40	2192762,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1225	483476,33	2192758,51	483476,33	2192758,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1226	483448,20	2192751,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1227	483447,07	2192751,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1228	483445,94	2192752,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1229	483444,46	2192751,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1230	483447,38	2192743,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1231	483514,78	2192760,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1028	483516,20	2192755,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1027	483534,62	2192761,92	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1026	483504,19	2192837,87	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1202	483492,24	2192833,19	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1201	483501,46	2192805,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1234	483511,45	2192763,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1235	483502,79	2192760,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1236	483498,31	2192773,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1208	483481,06	2192768,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1223	483482,03	2192763,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1224	483475,40	2192762,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1376У	—	—	483448,38	2192752,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1375У	—	—	483447,48	2192752,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1374У	—	—	483446,63	2192753,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1373У	—	—	483445,08	2192753,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1372У	—	—	483448,93	2192743,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1371У	—	—	483515,27	2192760,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1176У	—	—	483516,70	2192754,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1176У	н1175У	22,66	—	—
н1175У	н1174У	86,81	—	—
н1174У	н1345У	7,81	—	—
н1345У	н1344У	25,27	—	—
н1344У	н1380У	32,34	—	—
н1380У	н1379У	10,13	—	—
н1379У	н1351У	2,67	—	—
н1351У	н1381У	22,53	—	—
н1381У	н1377У	4,01	—	—
н1377У	1225	3,77	—	—
1225	н1376У	28,57	—	—

н1376У	н1375У	0,95	—	—
н1375У	н1374У	0,96	—	—
н1374У	н1373У	1,58	—	—
н1373У	н1372У	9,84	—	—
н1372У	н1371У	68,46	—	—
н1371У	н1176У	6,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3291

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1989±16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2000} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	2000
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3291 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3292

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1176У	—	—	483516,70	2192754,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1371У	—	—	483515,27	2192760,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1372У	—	—	483448,93	2192743,96	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1373У	—	—	483445,08	2192753,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1374У	—	—	483446,63	2192753,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1375У	—	—	483447,48	2192752,87	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1376У	—	—	483448,38	2192752,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1378У	—	—	483476,07	2192758,94	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1377У	—	—	483475,40	2192762,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1381У	—	—	483474,52	2192766,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1353У	—	—	483450,44	2192759,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1359У	—	—	483440,93	2192756,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1364У	—	—	483445,18	2192743,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1363У	—	—	483446,44	2192738,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1362У	—	—	483448,13	2192738,75	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1369У	—	—	483457,29	2192739,80	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1179У	—	—	483458,04	2192736,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1178У	—	—	483468,11	2192738,93	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1177У	—	—	483467,79	2192739,74	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1176У	—	—	483516,70	2192754,71	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1031	483457,69	2192737,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1030	483466,37	2192739,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1029	483469,43	2192740,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1028	483516,20	2192755,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1231	483514,78	2192760,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1230	483447,38	2192743,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1229	483444,46	2192751,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1228	483445,94	2192752,31	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1227	483447,07	2192751,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1226	483448,20	2192751,57	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1225	483476,33	2192758,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1224	483475,40	2192762,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1223	483482,03	2192763,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

1208	483481,06	2192768,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1232	483450,90	2192758,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1214	483442,93	2192755,54	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1213	483448,16	2192739,48	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
1233	483457,01	2192741,33	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1176У	н1371У	6,31	—	—
н1371У	н1372У	68,46	—	—
н1372У	н1373У	9,84	—	—
н1373У	н1374У	1,58	—	—
н1374У	н1375У	0,96	—	—
н1375У	н1376У	0,95	—	—
н1376У	н1378У	28,41	—	—
н1378У	н1377У	3,29	—	—
н1377У	н1381У	4,01	—	—
н1381У	н1353У	25,06	—	—
н1353У	н1359У	10,01	—	—
н1359У	н1364У	13,20	—	—
н1364У	н1363У	5,32	—	—
н1363У	н1362У	1,74	—	—
н1362У	н1369У	9,22	—	—
н1369У	н1179У	3,86	—	—
н1179У	н1178У	10,48	—	—
н1178У	н1177У	0,87	—	—
н1177У	н1176У	51,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3292

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	788±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{718} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	718
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	70
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1863, 34:28:100007:1864, 34:28:100007:1877
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов торговли
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3292 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3301

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1121У	—	—	483888,45	2192979,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1116У	—	—	483888,50	2192990,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н712У	—	—	483889,19	2193001,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н789У	—	—	483879,62	2193001,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н372У	—	—	483864,75	2193002,16	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1467У	—	—	483856,37	2193002,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1471У	—	—	483856,07	2192987,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1472У	—	—	483825,02	2192988,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н768У	—	—	483825,16	2192981,02	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н767У	—	—	483875,75	2192980,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1121У	—	—	483888,45	2192979,76	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н371У	—	—	483832,63	2192982,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н693У	—	—	483833,03	2192982,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н694У	—	—	483833,03	2192983,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н695У	—	—	483832,63	2192983,23	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н371У	—	—	483832,63	2192982,83	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н696У	—	—	483826,58	2192985,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н697У	—	—	483826,59	2192985,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
н708У	—	—	483826,19	2192985,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н709У	—	—	483826,18	2192985,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н696У	—	—	483826,58	2192985,15	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1121У	н1116У	10,73	—	—
н1116У	н712У	10,55	—	—
н712У	н789У	9,58	—	—
н789У	н372У	14,89	—	—
н372У	н1467У	8,38	—	—
н1467У	н1471У	15,06	—	—
н1471У	н1472У	31,09	—	—
н1472У	н768У	7,84	—	—
н768У	н767У	50,60	—	—
н767У	н1121У	12,71	—	—
н371У	н693У	0,40	—	—
н693У	н694У	0,40	—	—
н694У	н695У	0,40	—	—
н695У	н371У	0,40	—	—
н696У	н697У	0,40	—	—
н697У	н708У	0,40	—	—
н708У	н709У	0,40	—	—
н709У	н696У	0,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3301

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Есенина, д. 27а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	925±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{969} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	969
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3414
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3301 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3302

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1471У	—	—	483856,07	2192987,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н1467У	—	—	483856,37	2193002,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н777У	—	—	483831,73	2193002,61	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н778У	—	—	483825,65	2193003,34	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1472У	—	—	483825,02	2192988,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1471У	—	—	483856,07	2192987,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н773У	—	—	483827,04	2192993,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
630	483826,64	2192993,66	483826,64	2192993,66	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
631	483826,62	2192993,26	483826,62	2192993,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
628	483827,02	2192993,24	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
629	483827,04	2192993,64	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н779У	—	—	483827,02	2192993,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н773У	—	—	483827,04	2192993,64	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н780У	—	—	483827,31	2192998,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
634	483827,32	2192999,09	483827,32	2192999,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
635	483826,92	2192999,10	483826,92	2192999,10	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
632	483826,91	2192998,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
633	483827,31	2192998,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н781У	—	—	483826,91	2192998,70	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н780У	—	—	483827,31	2192998,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н782У	—	—	483827,44	2193002,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н783У	—	—	483827,04	2193002,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н784У	—	—	483827,04	2193001,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н785У	—	—	483827,44	2193001,60	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н782У	—	—	483827,44	2193002,00	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
527	483824,56	2192988,66	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
533	483831,00	2192988,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
532	483853,16	2192987,22	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
531	483854,35	2193004,43	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
627	483849,74	2193004,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
626	483825,80	2193005,16	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
636	483827,04	2193001,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
637	483827,44	2193001,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
638	483827,44	2193002,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
639	483827,04	2193002,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
640	483830,78	2193004,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
641	483830,78	2193004,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

642	483830,38	2193004,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
643	483830,38	2193004,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1471У	н1467У	15,06	—	—
н1467У	н777У	24,64	—	—
н777У	н778У	6,12	—	—
н778У	н1472У	14,49	—	—
н1472У	н1471У	31,09	—	—
н773У	630	0,40	—	—
630	631	0,40	—	—
631	н779У	0,40	—	—
н779У	н773У	0,40	—	—
н780У	634	0,40	—	—
634	635	0,40	—	—
635	н781У	0,40	—	—
н781У	н780У	0,40	—	—
н782У	н783У	0,40	—	—
н783У	н784У	0,40	—	—
н784У	н785У	0,40	—	—
н785У	н782У	0,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3302

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	448±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{486} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	486
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земли под домами индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3302 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3316

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н667У	—	—	483906,64	2192857,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н668У	—	—	483908,07	2192877,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

н669У	—	—	483886,10	2192879,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
555	—	—	483885,69	2192865,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н672У	—	—	483885,68	2192861,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н671У	—	—	483885,34	2192859,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н673У	—	—	483904,80	2192857,63	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н674У	—	—	483903,95	2192858,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н675У	—	—	483904,24	2192858,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н791У	—	—	483905,40	2192857,57	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н667У	—	—	483906,64	2192857,44	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н667У	н668У	20,46	—	—
н668У	н669У	22,03	—	—
н669У	555	13,86	—	—
555	н672У	4,05	—	—
н672У	н671У	1,97	—	—
н671У	н673У	19,57	—	—
н673У	н674У	1,27	—	—
н674У	н675У	0,40	—	—
н675У	н791У	1,72	—	—
н791У	н667У	1,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3316

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
		Есенина, д. 24
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	435±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{441} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	441
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3351
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земли под домами индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3316 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3317

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

н668У	—	—	483908,07	2192877,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н676У	—	—	483909,27	2192898,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н677У	—	—	483891,40	2192899,47	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н678У	—	—	483886,60	2192899,55	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н679У	—	—	483886,21	2192885,21	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н669У	—	—	483886,10	2192879,53	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н668У	—	—	483908,07	2192877,85	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н680У	—	—	483905,93	2192880,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н681У	—	—	483906,33	2192880,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н682У	—	—	483906,33	2192881,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н683У	—	—	483905,93	2192881,08	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н680У	—	—	483905,93	2192880,68	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
557	483908,00	2192877,91	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
565	483909,34	2192898,17	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
566	483894,17	2192899,12	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
567	483887,08	2192900,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
564	483886,45	2192886,67	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
558	483886,21	2192880,04	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
568	483905,88	2192880,68	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
569	483906,28	2192880,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
570	483906,28	2192881,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
571	483905,88	2192881,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3317

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н668У	н676У	20,23	—	—
н676У	н677У	17,93	—	—
н677У	н678У	4,80	—	—
н678У	н679У	14,35	—	—
н679У	н669У	5,68	—	—
н669У	н668У	22,03	—	—
н680У	н681У	0,40	—	—
н681У	н682У	0,40	—	—
н682У	н683У	0,40	—	—
н683У	н680У	0,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3317

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 24а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	453±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{442} = 7$

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	442
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3341
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земли под домами индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3317 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3343

Система координат — **Зона № —**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3343

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3343

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, д. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	389±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{389} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	389
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3347
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3343 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3346

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н986У	—	—	483736,33	2192505,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н987У	—	—	483736,31	2192516,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н988У	—	—	483735,76	2192522,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н990У	—	—	483698,56	2192522,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н992У	—	—	483697,91	2192527,03	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н993У	—	—	483691,32	2192526,19	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н994У	—	—	483691,93	2192522,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н957У	—	—	483688,63	2192521,90	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н995У	—	—	483689,53	2192517,36	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н945У	—	—	483697,12	2192518,06	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н991У	—	—	483704,22	2192517,77	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1382У	—	—	483704,45	2192505,04	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
807	483716,22	2192505,01	483716,22	2192505,01	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
850	483737,15	2192505,65	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
852	483737,32	2192525,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	
853	483716,27	2192523,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
854	483705,80	2192523,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
855	483696,51	2192518,29	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
820	483696,32	2192513,45	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
821	483700,91	2192513,09	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
808	483702,10	2192504,58	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н986У	—	—	483736,33	2192505,42	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н986У	н987У	10,71	—	—
н987У	н988У	6,75	—	—
н988У	н990У	37,21	—	—
н990У	н992У	4,83	—	—
н992У	н993У	6,64	—	—
н993У	н994У	3,86	—	—
н994У	н957У	3,33	—	—
н957У	н995У	4,63	—	—
н995У	н945У	7,62	—	—
н945У	н991У	7,11	—	—
н991У	н1382У	12,73	—	—
н1382У	807	11,77	—	—
807	н986У	20,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3346

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
		Партизанская, уч. 79а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	654±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{699} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	699
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3290, 34:28:100007:3426
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства жилого дома и хоз. построек
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3346 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3389

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н463У	—	—	483656,01	2193275,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н462У	—	—	483657,56	2193276,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н458У	—	—	483648,28	2193293,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
423	483629,29	2193283,86	483629,29	2193283,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
425	483637,62	2193267,50	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
424	483639,23	2193268,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
413	483656,96	2193275,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
414	483648,03	2193293,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н464У	—	—	483637,62	2193267,50	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н465У	—	—	483638,68	2193267,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н463У	—	—	483656,01	2193275,35	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н463У	н462У	1,72	—	—
н462У	н458У	19,74	—	—
н458У	423	21,30	—	—
423	н464У	18,36	—	—
н464У	н465У	1,14	—	—
н465У	н463У	18,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3389

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
		Нахимова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	410±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:1243
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3389 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3390

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

н1505У	—	—	483668,40	2193280,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н460У	—	—	483670,31	2193286,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н461У	—	—	483675,94	2193290,12	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н457У	—	—	483667,64	2193304,49	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н458У	—	—	483648,28	2193293,51	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н462У	—	—	483657,56	2193276,09	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1505У	—	—	483668,40	2193280,58	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
410	483668,49	2193281,95	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
411	483669,12	2193286,74	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
412	483673,44	2193289,26	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
400	483666,17	2193303,77	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
399	483660,00	2193300,06	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
408	483654,20	2193297,38	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
407	483648,28	2193293,51	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
414	483648,03	2193293,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
413	483656,96	2193275,83	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
409	483658,82	2193276,63	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
415	483664,93	2193279,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
416	483667,78	2193280,25	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3390

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1505У	н460У	5,87	—	—
н460У	н461У	6,90	—	—
н461У	н457У	16,59	—	—
н457У	н458У	22,26	—	—
н458У	н462У	19,74	—	—
н462У	н1505У	11,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3390

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	433±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3390 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3409

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н887У	—	—	483785,17	2192616,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н888У	—	—	483783,46	2192631,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н889У	—	—	483749,41	2192628,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н890У	—	—	483750,54	2192614,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н887У	—	—	483785,17	2192616,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
742	483784,52	2192617,72	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
743	483782,81	2192632,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
744	483748,76	2192630,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
745	483749,89	2192615,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3409

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н887У	н888У	15,08	—	—
н888У	н889У	34,16	—	—
н889У	н890У	14,96	—	—
н890У	н887У	34,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3409

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	517±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{517} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	517
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3409 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3410

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н888У	—	—	483783,46	2192631,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н891У	—	—	483781,90	2192645,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н892У	—	—	483772,14	2192646,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н893У	—	—	483769,04	2192645,73	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н894У	—	—	483760,85	2192646,17	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н895У	—	—	483748,30	2192643,59	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н889У	—	—	483749,41	2192628,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н888У	—	—	483783,46	2192631,67	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
743	483782,81	2192632,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
750	483781,25	2192646,30	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
746	483771,49	2192647,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
747	483768,39	2192646,76	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
748	483760,20	2192647,20	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
749	483747,65	2192644,62	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
744	483748,76	2192630,02	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2	—

						= 0,1 м	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н888У	н891У	13,69	—	—
н891У	н892У	9,85	—	—
н892У	н893У	3,22	—	—
н893У	н894У	8,20	—	—
н894У	н895У	12,81	—	—
н895У	н889У	14,64	—	—
н889У	н888У	34,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3410

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	518±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{518} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	518
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3410 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3417

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н392У	—	—	483736,77	2193338,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н394У	—	—	483728,64	2193352,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н395У	—	—	483702,61	2193336,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н396У	—	—	483709,10	2193325,99	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н393У	—	—	483710,89	2193323,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н392У	—	—	483736,77	2193338,40	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
322	483736,99	2193339,11	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
325	483728,93	2193352,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
326	483703,00	2193337,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
324	483710,08	2193325,70	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

323	483711,08	2193323,98	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3417

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н392У	н394У	16,17	—	—
н394У	н395У	30,25	—	—
н395У	н396У	12,75	—	—
н396У	н393У	3,37	—	—
н393У	н392У	30,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3417

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 2Г
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	487±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	480
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3417 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3418

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н394У	—	—	483728,64	2193352,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н397У	—	—	483720,44	2193366,14	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н398У	—	—	483694,98	2193350,24	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н395У	—	—	483702,61	2193336,97	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н394У	—	—	483728,64	2193352,38	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
325	483728,93	2193352,90	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
327	483720,84	2193366,75	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
328	483694,94	2193351,61	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
326	483703,00	2193337,82	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3418

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н394У	н397У	16,02	—	—
н397У	н398У	30,02	—	—
н398У	н395У	15,31	—	—
н395У	н394У	30,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3418

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 2Е
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	472±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	480
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3418 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3420

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н989У	—	—	483735,24	2192527,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н962У	—	—	483739,54	2192528,32	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н963У	—	—	483738,83	2192544,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н964У	—	—	483706,66	2192541,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н996У	—	—	483707,20	2192525,26	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н989У	—	—	483735,24	2192527,29	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
852	483737,32	2192525,08	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
860	483738,29	2192525,14	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
861	483737,48	2192540,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
862	483705,31	2192538,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
854	483705,80	2192523,00	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
853	483716,27	2192523,69	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н989У	н962У	4,42	—	—
н962У	н963У	15,77	—	—
н963У	н964У	32,25	—	—
н964У	н996У	16,61	—	—
н996У	н989У	28,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3420

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 32
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	533±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3420 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3421

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н963У	—	—	483738,83	2192544,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н997У	—	—	483738,02	2192559,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н998У	—	—	483706,17	2192557,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н999У	—	—	483706,60	2192541,86	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н963У	—	—	483738,83	2192544,07	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
861	483737,48	2192540,60	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
863	483736,67	2192556,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
864	483704,82	2192553,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
862	483705,31	2192538,39	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н963У	н997У	15,79	—	—

н997У	н998У	31,94	—	—
н998У	н999У	15,60	—	—
н999У	н963У	32,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3421

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 30
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	504±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3421 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3422

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н997У	—	—	483738,02	2192559,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1000У	—	—	483737,30	2192576,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1001У	—	—	483705,84	2192573,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н998У	—	—	483706,17	2192557,45	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н997У	—	—	483738,02	2192559,84	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
863	483736,67	2192556,27	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
865	483735,85	2192572,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
866	483704,32	2192569,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
864	483704,82	2192553,88	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н997У	н1000У	16,23	—	—
н1000У	н1001У	31,55	—	—
н1001У	н998У	16,20	—	—
н998У	н997У	31,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3422

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	514±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	34:28:100007:3313
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3422 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3423

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1000У	—	—	483737,30	2192576,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1002У	—	—	483736,47	2192590,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1003У	—	—	483705,34	2192588,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1001У	—	—	483705,84	2192573,65	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1000У	—	—	483737,30	2192576,05	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
865	483735,85	2192572,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
867	483735,02	2192587,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
868	483703,82	2192585,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
866	483704,32	2192569,49	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1000У	н1002У	14,66	—	—
н1002У	н1003У	31,22	—	—
н1003У	н1001У	14,63	—	—
н1001У	н1000У	31,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3423

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 26
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	459±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3423 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3424

Система координат МСК-34 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н832У	—	—	483736,47	2192590,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1005У	—	—	483735,88	2192603,13	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1008У	—	—	483699,75	2192601,30	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1004У	—	—	483700,62	2192587,91	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н1003У	—	—	483705,34	2192588,27	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
н832У	—	—	483736,47	2192590,69	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
867	483735,02	2192587,99	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
869	483734,18	2192604,10	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
870	483703,31	2192601,35	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—
868	483703,82	2192585,36	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3424

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н832У	н1005У	12,45	—	—
н1005У	н1008У	36,18	—	—
н1008У	н1004У	13,42	—	—
н1004У	н1003У	4,73	—	—

н1003У	н832У	31,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 34:28:100007:3424

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 24а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	467±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	500
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	Рмин=400, Рмакс=2000
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 34:28:100007:3424 :

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:19933

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1919О	—	—	—	483547,06	2192858,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1920О	—	—	—	483545,98	2192860,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1921О	—	—	—	483543,80	2192859,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1922О	—	—	—	483544,67	2192857,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1919О	—	—	—	483547,06	2192858,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:19933

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:3206
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 183Б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:19933 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:24877

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1498О	—	—	—	483616,76	2192648,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1499О	—	—	—	483616,76	2192657,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1500О	—	—	—	483607,34	2192658,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1501О	—	—	—	483607,34	2192648,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1502О	—	—	—	483608,59	2192648,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1503О	—	—	—	483608,75	2192644,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1504О	—	—	—	483615,35	2192645,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1505О	—	—	—	483615,35	2192648,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1498О	—	—	—	483616,76	2192648,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:24877

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:50

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 52а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:24877 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:24888

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1426О	—	—	—	483601,39	2192876,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1427О	—	—	—	483610,23	2192877,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1428О	—	—	—	483609,36	2192885,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1429О	—	—	—	483597,76	2192884,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1430О	—	—	—	483598,34	2192879,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1431О	—	—	—	483601,53	2192879,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1426О	—	—	—	483601,39	2192876,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:24888

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 58-б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:24888 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:24892

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1647О	—	—	—	483645,03	2192540,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1648О	—	—	—	483645,21	2192544,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1649О	—	—	—	483636,71	2192545,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1650О	—	—	—	483636,57	2192540,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1647О	—	—	—	483645,03	2192540,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:24892

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:445
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 83
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:24892 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:25325

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н573О	—	—	—	483751,14	2193075,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н574О	—	—	—	483762,05	2193080,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н575О	—	—	—	483757,78	2193089,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н576О	—	—	—	483752,71	2193087,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н577О	—	—	—	483749,79	2193092,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н578О	—	—	—	483744,30	2193090,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н579О	—	—	—	483747,15	2193084,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н580О	—	—	—	483746,51	2193083,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н573О	—	—	—	483751,14	2193075,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:25325

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 3а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:25325 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:25739

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н256О	—	—	—	483567,11	2193361,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н257О	—	—	—	483563,90	2193366,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н258О	—	—	—	483558,55	2193364,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н259О	—	—	—	483561,74	2193358,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н256О	—	—	—	483567,11	2193361,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:25739

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 18
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:25739 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26003

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н223О	—	—	—	483524,27	2193494,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н224О	—	—	—	483530,07	2193498,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н225О	—	—	—	483528,11	2193501,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н226О	—	—	—	483522,29	2193498,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н223О	—	—	—	483524,27	2193494,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26003

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:223
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 25
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26003 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26354

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н812О	—	—	—	483699,42	2193105,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н813О	—	—	—	483694,48	2193115,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н814О	—	—	—	483690,52	2193113,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н815О	—	—	—	483688,95	2193115,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н816О	—	—	—	483681,47	2193112,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н817О	—	—	—	483687,83	2193099,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н812О	—	—	—	483699,42	2193105,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26354

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007

1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 8а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Жилое

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26354 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26668

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н808О	—	—	—	483709,59	2193084,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н809О	—	—	—	483703,31	2193097,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н810О	—	—	—	483692,46	2193092,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н811О	—	—	—	483698,60	2193079,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н808О	—	—	—	483709,59	2193084,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26668

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	34:28:100007:83

1	2	3
	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 6а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26668 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26676

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н621О	—	—	—	483628,22	2193307,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н622О	—	—	—	483625,29	2193312,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н623О	—	—	—	483617,81	2193308,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н624О	—	—	—	483620,66	2193303,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н621О	—	—	—	483628,22	2193307,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26676

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный)	—

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:281
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Жилое

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26676 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26793

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н581О	—	—	—	483750,86	2193104,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н582О	—	—	—	483742,66	2193120,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н583О	—	—	—	483730,82	2193114,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н584О	—	—	—	483735,95	2193104,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н585О	—	—	—	483739,38	2193106,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н586О	—	—	—	483742,37	2193100,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н581О	—	—	—	483750,86	2193104,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26793

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 5а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26793 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26794

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н802О	—	—	—	483722,91	2193058,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н803О	—	—	—	483717,97	2193068,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н804О	—	—	—	483714,08	2193066,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н805О	—	—	—	483712,74	2193068,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н806О	—	—	—	483705,70	2193064,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н807О	—	—	—	483711,54	2193053,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н802О	—	—	—	483722,91	2193058,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26794

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 4f
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:26794 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:951

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1450О	—	—	—	483501,37	2192731,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1451О	—	—	—	483496,22	2192746,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1452О	—	—	—	483479,41	2192740,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1453О	—	—	—	483484,26	2192725,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1450О	—	—	—	483501,37	2192731,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:951

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:951 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:967

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1383О	—	—	—	483644,95	2192726,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1384О	—	—	—	483644,95	2192727,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1385О	—	—	—	483644,95	2192732,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1386О	—	—	—	483637,83	2192732,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1387О	—	—	—	483637,67	2192726,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1383О	—	—	—	483644,95	2192726,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:967

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:452
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 99
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:967 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:967

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н53О	—	—	—	483635,30	2193536,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н54О	—	—	—	483632,71	2193540,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н55О	—	—	—	483624,93	2193536,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н56О	—	—	—	483627,64	2193531,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н53О	—	—	—	483635,30	2193536,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:967

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:1939
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 99

1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:967 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:974

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334О	—	—	—	483487,36	2193386,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н335О	—	—	—	483484,69	2193391,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н336О	—	—	—	483479,03	2193387,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н337О	—	—	—	483481,43	2193383,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н334О	—	—	—	483487,36	2193386,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:974

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:146
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 42
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:974 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:986

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227О	—	—	—	483501,94	2193477,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н228О	—	—	—	483498,31	2193484,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н229О	—	—	—	483493,71	2193482,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н230О	—	—	—	483497,34	2193475,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н227О	—	—	—	483501,94	2193477,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:986

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:211

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 30
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:986 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:990

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н685О	—	—	—	483594,65	2193243,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н686О	—	—	—	483591,37	2193248,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н687О	—	—	—	483586,26	2193245,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н688О	—	—	—	483589,47	2193240,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н685О	—	—	—	483594,65	2193243,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:990

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:272
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:990 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:994

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н641О	—	—	—	483604,13	2193295,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н642О	—	—	—	483601,80	2193299,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н643О	—	—	—	483595,97	2193296,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н644О	—	—	—	483598,30	2193292,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н641О	—	—	—	483604,13	2193295,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:994

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 12
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:994 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1008

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1402О	—	—	—	483648,93	2192789,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1403О	—	—	—	483648,84	2192796,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1404О	—	—	—	483639,43	2192797,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1405О	—	—	—	483639,54	2192789,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1402О	—	—	—	483648,93	2192789,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1008

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:206
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 105
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1008 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1010

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1361О	—	—	—	483644,87	2192646,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1362О	—	—	—	483644,87	2192650,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1363О	—	—	—	483638,90	2192650,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1364О	—	—	—	483638,90	2192646,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1361О	—	—	—	483644,87	2192646,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1010

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 91
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1010 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1016

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1341О	—	—	—	483645,03	2192553,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1342О	—	—	—	483645,21	2192559,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1343О	—	—	—	483637,29	2192559,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1344О	—	—	—	483637,43	2192553,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1341О	—	—	—	483645,03	2192553,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1016

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 85
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1016 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1018

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1794О	—	—	—	483658,92	2192712,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1795О	—	—	—	483658,92	2192714,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1796О	—	—	—	483654,81	2192714,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1797О	—	—	—	483654,96	2192712,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1794О	—	—	—	483658,92	2192712,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1018

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	незавершенное сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:451
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 97
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1018 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1023

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н318О	—	—	—	483444,38	2193448,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н319О	—	—	—	483449,97	2193451,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н320О	—	—	—	483447,57	2193455,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н321О	—	—	—	483441,98	2193453,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н318О	—	—	—	483444,38	2193448,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1023

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:195
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 48
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1023 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1036

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1522О	—	—	—	483612,31	2192512,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1523О	—	—	—	483612,74	2192522,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1524О	—	—	—	483603,42	2192522,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1525О	—	—	—	483602,99	2192512,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1522О	—	—	—	483612,31	2192512,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1036

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:350
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 50б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1036 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1037

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н818О	—	—	—	483664,34	2193145,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н819О	—	—	—	483676,21	2193151,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н820О	—	—	—	483672,45	2193159,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н821О	—	—	—	483671,63	2193159,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н822О	—	—	—	483671,43	2193160,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н823О	—	—	—	483671,86	2193161,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н824О	—	—	—	483670,62	2193164,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н825О	—	—	—	483667,54	2193165,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н826О	—	—	—	483663,33	2193163,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н827О	—	—	—	483661,85	2193165,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н828О	—	—	—	483655,72	2193162,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н818О	—	—	—	483664,34	2193145,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1037

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 12а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1037 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1038

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н645О	—	—	—	483613,69	2193277,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н646О	—	—	—	483609,60	2193285,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н647О	—	—	—	483604,06	2193282,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н648О	—	—	—	483608,15	2193274,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н645О	—	—	—	483613,69	2193277,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1038

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:279
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1038 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1040

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1422О	—	—	—	483640,53	2192882,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1423О	—	—	—	483640,53	2192891,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1424О	—	—	—	483633,57	2192891,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1425О	—	—	—	483633,57	2192882,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1422О	—	—	—	483640,53	2192882,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1040

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:935
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 113
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1040 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1042

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н925О	—	—	—	483863,08	2192867,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н926О	—	—	—	483863,73	2192876,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н927О	—	—	—	483855,81	2192877,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н928О	—	—	—	483855,29	2192868,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н925О	—	—	—	483863,08	2192867,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1042

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:162
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 17
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1042 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1047

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н943О	—	—	—	483848,47	2192926,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н944О	—	—	—	483849,38	2192937,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н945О	—	—	—	483834,57	2192938,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н946О	—	—	—	483833,92	2192927,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н943О	—	—	—	483848,47	2192926,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1047

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 21
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1047 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1048

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5О	—	—	—	483705,10	2193522,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н6О	—	—	—	483703,10	2193525,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н7О	—	—	—	483698,16	2193523,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н8О	—	—	—	483700,28	2193519,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н5О	—	—	—	483705,10	2193522,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1048

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:255
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1048 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1055

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534О	—	—	—	483740,11	2193200,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н535О	—	—	—	483728,81	2193193,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н536О	—	—	—	483731,13	2193189,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н537О	—	—	—	483751,71	2193201,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н538О	—	—	—	483747,94	2193208,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н539О	—	—	—	483738,95	2193204,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н534О	—	—	—	483740,11	2193200,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1055

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. Качинцев, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1055 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1060

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н649О	—	—	—	483623,91	2193260,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н650О	—	—	—	483620,39	2193267,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н651О	—	—	—	483614,42	2193264,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н652О	—	—	—	483617,89	2193257,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н649О	—	—	—	483623,91	2193260,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1060

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:278
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1060 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1066

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н731О	—	—	—	483582,90	2193214,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н732О	—	—	—	483579,82	2193220,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н733О	—	—	—	483570,60	2193216,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н734О	—	—	—	483572,79	2193211,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н735О	—	—	—	483574,24	2193212,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н736О	—	—	—	483575,21	2193210,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н731О	—	—	—	483582,90	2193214,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1066

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 24

1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1066 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1075

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1454О	—	—	—	483501,29	2192708,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1455О	—	—	—	483502,09	2192716,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1456О	—	—	—	483484,04	2192717,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1457О	—	—	—	483483,97	2192709,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1454О	—	—	—	483501,29	2192708,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1075

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:159

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1075 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1078

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1458О	—	—	—	483568,56	2192770,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1459О	—	—	—	483536,52	2192827,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1460О	—	—	—	483521,88	2192819,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1461О	—	—	—	483553,19	2192762,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1458О	—	—	—	483568,56	2192770,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1078

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1078 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1084

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1462О	—	—	—	483541,62	2192711,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1463О	—	—	—	483551,13	2192739,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1464О	—	—	—	483541,20	2192742,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1465О	—	—	—	483532,53	2192720,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1466О	—	—	—	483530,00	2192721,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1467О	—	—	—	483528,94	2192716,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1462О	—	—	—	483541,62	2192711,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1084

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1084 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1085

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1468О	—	—	—	483590,59	2192672,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1469О	—	—	—	483588,12	2192686,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1470О	—	—	—	483579,72	2192685,32	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н1471О	—	—	—	483582,62	2192671,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1468О	—	—	—	483590,59	2192672,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1085

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1085 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1086

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1472О	—	—	—	483571,89	2192765,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1473О	—	—	—	483569,14	2192769,98	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н1474О	—	—	—	483565,37	2192767,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1475О	—	—	—	483567,54	2192763,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1472О	—	—	—	483571,89	2192765,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1086

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1086 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1087

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1476О	—	—	—	483576,92	2192761,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1477О	—	—	—	483582,63	2192765,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1478О	—	—	—	483579,88	2192769,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1479О	—	—	—	483574,81	2192765,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1476О	—	—	—	483576,92	2192761,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1087

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1087 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1088

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1480О	—	—	—	483596,10	2192761,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1481О	—	—	—	483586,39	2192775,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1482О	—	—	—	483579,86	2192769,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1483О	—	—	—	483588,85	2192756,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1480О	—	—	—	483596,10	2192761,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1088

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1088 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1094

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н707О	—	—	—	483544,44	2193284,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н708О	—	—	—	483542,01	2193288,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н709О	—	—	—	483536,51	2193285,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н710О	—	—	—	483538,78	2193281,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н707О	—	—	—	483544,44	2193284,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1094

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:269
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 32

1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1094 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1095

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н274О	—	—	—	483500,86	2193417,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н275О	—	—	—	483497,38	2193423,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н276О	—	—	—	483489,99	2193419,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н277О	—	—	—	483493,76	2193413,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н274О	—	—	—	483500,86	2193417,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1095

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:123
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 27
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1095 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1108

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215О	—	—	—	483549,82	2193444,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н216О	—	—	—	483545,38	2193453,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н217О	—	—	—	483539,47	2193449,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н218О	—	—	—	483543,66	2193441,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н215О	—	—	—	483549,82	2193444,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:221

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 21
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1108 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1112

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н45О	—	—	—	483665,93	2193504,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н46О	—	—	—	483672,34	2193509,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н47О	—	—	—	483669,65	2193511,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н48О	—	—	—	483664,10	2193506,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н45О	—	—	—	483665,93	2193504,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1112

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный)	—

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:252
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 8
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1112 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1125

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н719О	—	—	—	483564,17	2193249,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н720О	—	—	—	483559,00	2193258,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н721О	—	—	—	483550,59	2193253,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н722О	—	—	—	483552,45	2193249,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н723О	—	—	—	483553,90	2193250,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н724О	—	—	—	483556,65	2193245,39	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н719О	—	—	—	483564,17	2193249,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:267
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 28
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1125 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1126

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1414О	—	—	—	483642,85	2192849,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1415О	—	—	—	483642,85	2192854,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1416О	—	—	—	483634,87	2192854,42	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н1417О	—	—	—	483634,87	2192849,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1414О	—	—	—	483642,85	2192849,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 109
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1126 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1127

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	—	—	—	483699,95	2193534,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н2О	—	—	—	483697,30	2193539,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н3О	—	—	—	483689,71	2193535,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н4О	—	—	—	483692,33	2193529,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1О	—	—	—	483699,95	2193534,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:255
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1127 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1129

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н69О	—	—	—	483672,64	2193462,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н70О	—	—	—	483670,60	2193467,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н71О	—	—	—	483664,27	2193464,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н72О	—	—	—	483666,10	2193459,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н69О	—	—	—	483672,64	2193462,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1129 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1136

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н905О	—	—	—	483908,87	2192990,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н906О	—	—	—	483909,39	2192999,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н907О	—	—	—	483898,48	2193000,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н908О	—	—	—	483897,44	2192990,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н905О	—	—	—	483908,87	2192990,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:579
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 32
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1136 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1138

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н921О	—	—	—	483918,13	2193091,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н922О	—	—	—	483918,42	2193101,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н923О	—	—	—	483909,89	2193101,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н924О	—	—	—	483909,67	2193091,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н921О	—	—	—	483918,13	2193091,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 40

1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1138 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1140

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н78О	—	—	—	483913,02	2193044,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н913О	—	—	—	483913,28	2193049,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н914О	—	—	—	483904,71	2193050,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н915О	—	—	—	483903,93	2193045,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н78О	—	—	—	483913,02	2193044,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:304
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 36
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1140 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1141

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н917О	—	—	—	483901,29	2193068,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н918О	—	—	—	483901,50	2193075,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н919О	—	—	—	483893,05	2193075,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н920О	—	—	—	483892,97	2193068,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н917О	—	—	—	483901,29	2193068,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:581

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 38
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1141 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1145

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н725О	—	—	—	483573,47	2193230,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н726О	—	—	—	483569,75	2193237,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н727О	—	—	—	483562,96	2193233,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н728О	—	—	—	483564,25	2193231,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н729О	—	—	—	483565,87	2193232,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н730О	—	—	—	483568,05	2193228,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н725О	—	—	—	483573,47	2193230,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 26
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1145 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1146

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н288О	—	—	—	483516,90	2193403,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н289О	—	—	—	483515,61	2193406,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н290О	—	—	—	483510,78	2193403,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н291О	—	—	—	483512,35	2193400,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н288О	—	—	—	483516,90	2193403,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 25
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1146 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1147

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342О	—	—	—	483506,68	2193350,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н343О	—	—	—	483502,55	2193357,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н344О	—	—	—	483494,46	2193353,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н345О	—	—	—	483498,55	2193345,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н342О	—	—	—	483506,68	2193350,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1147

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:198
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 38
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1147 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1148

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н338О	—	—	—	483489,76	2193364,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н339О	—	—	—	483497,29	2193368,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н340О	—	—	—	483495,35	2193371,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н341О	—	—	—	483487,86	2193367,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н338О	—	—	—	483489,76	2193364,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 40
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1148 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1151

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н699О	—	—	—	483575,18	2193278,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н700О	—	—	—	483571,46	2193284,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н701О	—	—	—	483566,50	2193281,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н702О	—	—	—	483569,85	2193275,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н699О	—	—	—	483575,18	2193278,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:270
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 13
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1151 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1153

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н711О	—	—	—	483532,71	2193277,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н712О	—	—	—	483537,16	2193280,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н713О	—	—	—	483534,41	2193284,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н714О	—	—	—	483530,04	2193281,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н711О	—	—	—	483532,71	2193277,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:269
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 32
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1153 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1158

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н971О	—	—	—	483854,96	2193053,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н972О	—	—	—	483855,61	2193062,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н973О	—	—	—	483843,66	2193063,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н974О	—	—	—	483843,01	2193055,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н971О	—	—	—	483854,96	2193053,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 33
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1158 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1165

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н11О	—	—	—	483733,40	2193547,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н12О	—	—	—	483729,01	2193552,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н13О	—	—	—	483722,87	2193548,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н14О	—	—	—	483715,95	2193542,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1915О	—	—	—	483720,05	2193537,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н11О	—	—	—	483733,40	2193547,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 3

1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1165 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1178

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н669О	—	—	—	483633,53	2193176,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н670О	—	—	—	483630,90	2193180,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н671О	—	—	—	483625,36	2193177,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н672О	—	—	—	483627,47	2193173,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н669О	—	—	—	483633,53	2193176,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:276
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1178 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1186

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н231О	—	—	—	483517,51	2193450,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н232О	—	—	—	483515,35	2193455,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н233О	—	—	—	483507,22	2193451,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н234О	—	—	—	483509,38	2193446,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н231О	—	—	—	483517,51	2193450,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:212

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 28
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1186 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1187

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н665О	—	—	—	483646,88	2193219,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н666О	—	—	—	483644,10	2193223,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н667О	—	—	—	483638,92	2193219,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н668О	—	—	—	483641,70	2193215,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н665О	—	—	—	483646,88	2193219,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный)	—

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1187 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1190

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н715О	—	—	—	483553,50	2193266,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н716О	—	—	—	483550,10	2193273,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н717О	—	—	—	483545,00	2193271,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н718О	—	—	—	483548,81	2193264,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н715О	—	—	—	483553,50	2193266,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 30
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1190 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1203

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1388О	—	—	—	483643,28	2192750,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1389О	—	—	—	483643,28	2192756,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1390О	—	—	—	483638,35	2192756,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1391О	—	—	—	483638,35	2192750,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1388О	—	—	—	483643,28	2192750,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 101
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1203 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1210

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н350О	—	—	—	483528,04	2193314,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н351О	—	—	—	483524,04	2193321,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н352О	—	—	—	483516,45	2193317,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н353О	—	—	—	483520,31	2193310,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н350О	—	—	—	483528,04	2193314,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 34
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1210 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1219

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н330О	—	—	—	483470,83	2193400,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н331О	—	—	—	483476,50	2193403,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н332О	—	—	—	483474,43	2193407,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н333О	—	—	—	483468,50	2193403,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н330О	—	—	—	483470,83	2193400,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 44
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1219 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1221

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н65О	—	—	—	483656,86	2193478,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н66О	—	—	—	483662,68	2193481,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н67О	—	—	—	483661,46	2193483,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н68О	—	—	—	483655,18	2193480,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н65О	—	—	—	483656,86	2193478,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1221 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1228

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н304О	—	—	—	483533,01	2193342,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н305О	—	—	—	483540,35	2193346,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н306О	—	—	—	483538,38	2193350,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н307О	—	—	—	483530,90	2193346,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н304О	—	—	—	483533,01	2193342,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:201
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1228 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1238

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н19О	—	—	—	483717,59	2193504,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н20О	—	—	—	483710,64	2193516,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н21О	—	—	—	483703,63	2193512,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н22О	—	—	—	483710,52	2193500,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н19О	—	—	—	483717,59	2193504,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1238 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1243

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н633О	—	—	—	483646,08	2193271,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н634О	—	—	—	483642,44	2193279,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н635О	—	—	—	483634,78	2193275,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н636О	—	—	—	483638,24	2193268,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н633О	—	—	—	483646,08	2193271,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1243

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:3389
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1243 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1244

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н235О	—	—	—	483527,40	2193432,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н236О	—	—	—	483523,77	2193439,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н237О	—	—	—	483518,00	2193436,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н238О	—	—	—	483521,72	2193429,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н235О	—	—	—	483527,40	2193432,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 26

1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1244 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1259

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н901О	—	—	—	483904,71	2192961,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н902О	—	—	—	483905,88	2192969,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н903О	—	—	—	483898,35	2192970,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н904О	—	—	—	483897,96	2192962,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н901О	—	—	—	483904,71	2192961,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:578
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 30
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1259 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1263

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н996О	—	—	—	483797,95	2192801,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н997О	—	—	—	483797,71	2192812,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н998О	—	—	—	483792,01	2192812,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н999О	—	—	—	483792,25	2192805,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1000О	—	—	—	483790,47	2192805,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1001О	—	—	—	483790,94	2192800,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н996О	—	—	—	483797,95	2192801,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1263

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный)	—

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 11а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1263 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1273

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1526О	—	—	—	483609,29	2192480,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1527О	—	—	—	483610,45	2192488,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1528О	—	—	—	483603,49	2192489,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1529О	—	—	—	483602,91	2192481,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1526О	—	—	—	483609,29	2192480,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:463
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 50а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1273 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1287

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н101О	—	—	—	483670,15	2193416,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н102О	—	—	—	483667,80	2193420,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н103О	—	—	—	483657,18	2193414,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н104О	—	—	—	483659,11	2193410,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н101О	—	—	—	483670,15	2193416,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1287

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 4
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1287 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1307

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н992О	—	—	—	483808,39	2192780,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н993О	—	—	—	483807,68	2192785,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н994О	—	—	—	483799,73	2192785,09	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н995О	—	—	—	483800,32	2192780,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н992О	—	—	—	483808,39	2192780,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:533
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 7а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1307 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1308

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н617О	—	—	—	483610,42	2193334,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н618О	—	—	—	483609,15	2193337,99	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н619О	—	—	—	483603,33	2193336,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н620О	—	—	—	483604,74	2193332,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н617О	—	—	—	483610,42	2193334,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1308 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1317

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н292О	—	—	—	483520,57	2193383,01	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н293О	—	—	—	483516,52	2193390,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н294О	—	—	—	483508,83	2193385,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н295О	—	—	—	483512,46	2193378,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н292О	—	—	—	483520,57	2193383,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1317

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 23
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1317 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1318

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н278О	—	—	—	483502,08	2193417,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н279О	—	—	—	483505,69	2193419,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н280О	—	—	—	483504,33	2193422,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н281О	—	—	—	483502,02	2193421,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н282О	—	—	—	483502,56	2193420,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н283О	—	—	—	483501,13	2193419,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н278О	—	—	—	483502,08	2193417,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1318

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 27
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2	3
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1318 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1340

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н677О	—	—	—	483614,35	2193208,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н678О	—	—	—	483610,55	2193216,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н679О	—	—	—	483604,57	2193212,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н680О	—	—	—	483608,22	2193205,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н677О	—	—	—	483614,35	2193208,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1340

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск,

1	2	3
	строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	ул. Ушакова, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1340 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1342

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н154О	—	—	—	483554,38	2193507,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н155О	—	—	—	483550,31	2193514,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н156О	—	—	—	483545,14	2193511,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н157О	—	—	—	483548,83	2193504,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н154О	—	—	—	483554,38	2193507,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1342

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:224
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	34:28:100007

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 22
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1342 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1346

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1444О	—	—	—	483613,17	2192822,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1445О	—	—	—	483612,43	2192831,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1446О	—	—	—	483605,45	2192830,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1447О	—	—	—	483605,35	2192827,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1448О	—	—	—	483602,71	2192827,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1449О	—	—	—	483603,06	2192821,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1444О	—	—	—	483613,17	2192822,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:457
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 56/1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1346 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1350

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н681О	—	—	—	483604,21	2193226,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н682О	—	—	—	483601,65	2193230,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н683О	—	—	—	483596,26	2193227,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н684О	—	—	—	483598,74	2193222,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н681О	—	—	—	483604,21	2193226,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1350

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:273
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 7
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1350 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1355

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н869О	—	—	—	483737,35	2192974,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н870О	—	—	—	483740,02	2192976,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н871О	—	—	—	483732,34	2192988,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н872О	—	—	—	483730,34	2192987,64	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н873О	—	—	—	483731,38	2192985,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н874О	—	—	—	483723,94	2192980,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н875О	—	—	—	483728,50	2192972,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н876О	—	—	—	483736,18	2192977,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н869О	—	—	—	483737,35	2192974,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1355

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:538
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Чкалова, д. 2а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1355 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1365

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н984О	—	—	—	483824,65	2192709,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н985О	—	—	—	483824,05	2192714,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н986О	—	—	—	483815,27	2192714,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н987О	—	—	—	483815,87	2192708,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н984О	—	—	—	483824,65	2192709,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1365

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 1а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1365 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1366

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н211О	—	—	—	483559,19	2193426,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н212О	—	—	—	483557,46	2193430,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н213О	—	—	—	483552,29	2193428,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н214О	—	—	—	483554,13	2193424,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н211О	—	—	—	483559,19	2193426,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1366

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 19

1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1366 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1376

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н967О	—	—	—	483849,51	2193032,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н968О	—	—	—	483850,29	2193042,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н969О	—	—	—	483842,49	2193042,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н970О	—	—	—	483842,10	2193032,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н967О	—	—	—	483849,51	2193032,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1376

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:539
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 31
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1376 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1382

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1375О	—	—	—	483644,79	2192692,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1376О	—	—	—	483645,11	2192699,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1377О	—	—	—	483639,25	2192700,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1378О	—	—	—	483638,78	2192693,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1375О	—	—	—	483644,79	2192692,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1382

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:450

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 95
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1382 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1391

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1627О	—	—	—	483641,55	2192467,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1628О	—	—	—	483644,13	2192476,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1629О	—	—	—	483635,96	2192478,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1630О	—	—	—	483633,24	2192470,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1627О	—	—	—	483641,55	2192467,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1391

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 77
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1391 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1407

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н517О	—	—	—	483802,24	2193122,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н518О	—	—	—	483796,03	2193133,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н519О	—	—	—	483784,98	2193126,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н520О	—	—	—	483791,04	2193115,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н517О	—	—	—	483802,24	2193122,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1407

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:165
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, пер. Качинцев, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1407 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1410

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н693О	—	—	—	483594,73	2193267,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н694О	—	—	—	483592,32	2193271,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н695О	—	—	—	483588,82	2193269,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н696О	—	—	—	483586,78	2193272,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н697О	—	—	—	483577,22	2193267,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н698О	—	—	—	483581,45	2193259,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н693О	—	—	—	483594,73	2193267,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:271
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 11
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1410 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1415

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1639О	—	—	—	483639,52	2192499,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1640О	—	—	—	483640,20	2192502,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1641О	—	—	—	483635,07	2192503,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1642О	—	—	—	483634,27	2192499,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1639О	—	—	—	483639,52	2192499,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1415

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:444
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 81
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1415 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1440

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н947О	—	—	—	483842,75	2192948,23	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н948О	—	—	—	483843,27	2192956,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н949О	—	—	—	483835,87	2192957,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н950О	—	—	—	483835,09	2192949,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н947О	—	—	—	483842,75	2192948,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1440

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:543
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 23
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1440 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1625

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1014О	—	—	—	483799,02	2192872,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1015О	—	—	—	483798,92	2192878,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1016О	—	—	—	483792,11	2192878,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1017О	—	—	—	483792,45	2192872,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1014О	—	—	—	483799,02	2192872,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1625

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:537
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 17, корп. а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1625 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1631

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н837О	—	—	—	483797,86	2192919,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н838О	—	—	—	483798,22	2192928,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н839О	—	—	—	483787,42	2192928,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н840О	—	—	—	483787,42	2192919,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н837О	—	—	—	483797,86	2192919,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1631

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:851
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 19а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1631 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1634

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н845О	—	—	—	483799,06	2192965,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н846О	—	—	—	483799,78	2192975,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н847О	—	—	—	483788,16	2192975,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н848О	—	—	—	483787,66	2192965,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н845О	—	—	—	483799,06	2192965,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1634

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:2432
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 25а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1634 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1652

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1154О	—	—	—	483675,45	2192496,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1155О	—	—	—	483674,96	2192502,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1156О	—	—	—	483666,87	2192501,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1157О	—	—	—	483667,21	2192495,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1154О	—	—	—	483675,45	2192496,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1652

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:2600
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Партизанская, д. 77
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

1	2	3
	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1652 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1653

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1158О	—	—	—	483678,99	2192519,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1159О	—	—	—	483678,70	2192524,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1160О	—	—	—	483665,21	2192523,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1161О	—	—	—	483665,12	2192518,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1158О	—	—	—	483678,99	2192519,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1653

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:437
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007

1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Партизанская, д. 79
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1653 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1657

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1171О	—	—	—	483674,08	2192555,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1172О	—	—	—	483673,89	2192559,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1173О	—	—	—	483667,24	2192559,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1174О	—	—	—	483667,33	2192555,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1171О	—	—	—	483674,08	2192555,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1657

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	34:28:100007:439

1	2	3
	которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Партизанская, д. 85
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1657 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1668

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н565О	—	—	—	483665,07	2193361,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н566О	—	—	—	483660,72	2193369,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н567О	—	—	—	483650,24	2193363,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н568О	—	—	—	483655,44	2193355,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н565О	—	—	—	483665,07	2193361,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1668

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:3278
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1668 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1674

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н128О	—	—	—	483630,63	2193419,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н129О	—	—	—	483627,01	2193425,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н130О	—	—	—	483620,74	2193422,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н131О	—	—	—	483624,84	2193416,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н128О	—	—	—	483630,63	2193419,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1674

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:232
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1674 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1675

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н182О	—	—	—	483628,86	2193371,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н183О	—	—	—	483626,15	2193376,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н184О	—	—	—	483619,49	2193372,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н185О	—	—	—	483622,33	2193367,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н182О	—	—	—	483628,86	2193371,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1675

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1675 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1679

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н174О	—	—	—	483609,26	2193407,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н175О	—	—	—	483607,04	2193411,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н176О	—	—	—	483601,62	2193408,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н177О	—	—	—	483603,59	2193404,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н174О	—	—	—	483609,26	2193407,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1679

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З. Космодемьянской, д. 12
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1679 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1680

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н136О	—	—	—	483605,35	2193473,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н137О	—	—	—	483601,31	2193480,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н138О	—	—	—	483592,08	2193475,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н139О	—	—	—	483595,88	2193468,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н136О	—	—	—	483605,35	2193473,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1680

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:235
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 13
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1680 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1681

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н146О	—	—	—	483590,27	2193490,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н147О	—	—	—	483588,10	2193495,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н148О	—	—	—	483581,88	2193492,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н149О	—	—	—	483584,11	2193487,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н146О	—	—	—	483590,27	2193490,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1681

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:236
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 15
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1681 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1682

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н166О	—	—	—	483590,25	2193442,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н167О	—	—	—	483587,54	2193447,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н168О	—	—	—	483580,64	2193443,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н169О	—	—	—	483583,22	2193438,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н166О	—	—	—	483590,25	2193442,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1682

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:226
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 16
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1682 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1683

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н162О	—	—	—	483581,07	2193460,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н163О	—	—	—	483578,56	2193464,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н164О	—	—	—	483572,72	2193460,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н165О	—	—	—	483575,21	2193456,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н162О	—	—	—	483581,07	2193460,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1683

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 18
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1683 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1687

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н158О	—	—	—	483571,14	2193478,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н159О	—	—	—	483567,80	2193483,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н160О	—	—	—	483560,91	2193479,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н161О	—	—	—	483564,24	2193474,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н158О	—	—	—	483571,14	2193478,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1687

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:225
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 20

1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1687 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1691

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н555О	—	—	—	483689,24	2193321,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н556О	—	—	—	483685,68	2193327,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н557О	—	—	—	483676,19	2193322,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н558О	—	—	—	483679,90	2193316,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н555О	—	—	—	483689,24	2193321,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1691

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:2616
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1691 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1692

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1841О	—	—	—	483643,03	2193036,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1842О	—	—	—	483648,49	2193039,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1843О	—	—	—	483646,10	2193043,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1844О	—	—	—	483641,01	2193040,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1841О	—	—	—	483643,03	2193036,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1692

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:93

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1692 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1693

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1845О	—	—	—	483647,67	2193045,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1846О	—	—	—	483644,67	2193049,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1847О	—	—	—	483637,57	2193045,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1848О	—	—	—	483640,63	2193040,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1845О	—	—	—	483647,67	2193045,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1693

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1693 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1698

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н756О	—	—	—	483582,73	2193146,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н757О	—	—	—	483576,26	2193156,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н758О	—	—	—	483570,60	2193153,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н759О	—	—	—	483577,07	2193142,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н756О	—	—	—	483582,73	2193146,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1698

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:1929
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 17
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1698 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1699

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н777О	—	—	—	483543,23	2193213,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н778О	—	—	—	483539,59	2193220,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н779О	—	—	—	483532,79	2193216,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н780О	—	—	—	483536,43	2193209,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н777О	—	—	—	483543,23	2193213,44	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1699

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 25
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1699 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1700

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н781О	—	—	—	483534,65	2193232,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н782О	—	—	—	483532,14	2193237,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н783О	—	—	—	483525,11	2193233,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н784О	—	—	—	483527,78	2193228,97	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н781О	—	—	—	483534,65	2193232,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1700

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:259
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 27
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1700 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1701

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н359О	—	—	—	483478,70	2193334,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н360О	—	—	—	483474,90	2193341,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н361О	—	—	—	483467,43	2193336,66	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н362О	—	—	—	483471,63	2193329,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н359О	—	—	—	483478,70	2193334,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1701

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:190
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 37
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1701 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1702

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н363О	—	—	—	483468,37	2193351,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н364О	—	—	—	483465,57	2193355,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н365О	—	—	—	483459,90	2193352,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н366О	—	—	—	483462,50	2193347,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н363О	—	—	—	483468,37	2193351,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:191
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 39
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1702 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1703

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н73О	—	—	—	483686,84	2193440,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н74О	—	—	—	483684,08	2193445,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н75О	—	—	—	483677,85	2193441,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н76О	—	—	—	483680,71	2193436,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н73О	—	—	—	483686,84	2193440,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1703 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1760

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н296О	—	—	—	483530,36	2193364,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н297О	—	—	—	483526,55	2193369,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н298О	—	—	—	483519,69	2193365,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н299О	—	—	—	483523,22	2193359,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н296О	—	—	—	483530,36	2193364,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1760

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 21
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1760 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1822

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н493О	—	—	—	483743,55	2193312,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н494О	—	—	—	483738,13	2193322,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н495О	—	—	—	483735,78	2193320,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н496О	—	—	—	483733,21	2193324,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н497О	—	—	—	483725,43	2193320,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н498О	—	—	—	483730,57	2193311,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н499О	—	—	—	483731,21	2193311,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н500О	—	—	—	483733,71	2193306,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н493О	—	—	—	483743,55	2193312,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1822

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:186

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 2в
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1822 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1824

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1333О	—	—	—	483686,91	2192907,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1334О	—	—	—	483685,17	2192918,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1335О	—	—	—	483674,01	2192916,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1336О	—	—	—	483675,90	2192905,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1333О	—	—	—	483686,91	2192907,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1824

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:137
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Партизанская, д. 93
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1824 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1850

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н113О	—	—	—	483680,10	2193397,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н114О	—	—	—	483676,00	2193405,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н115О	—	—	—	483669,97	2193402,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н116О	—	—	—	483668,52	2193404,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н117О	—	—	—	483662,91	2193400,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н118О	—	—	—	483663,69	2193398,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н119О	—	—	—	483658,81	2193395,63	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н120О	—	—	—	483662,49	2193388,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н113О	—	—	—	483680,10	2193397,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1850

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1850 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1870

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н326О	—	—	—	483455,16	2193408,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н327О	—	—	—	483453,46	2193411,71	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н328О	—	—	—	483450,94	2193410,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н329О	—	—	—	483452,98	2193406,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н326О	—	—	—	483455,16	2193408,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1870

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Ушакова, 44
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1870 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1878

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н833О	—	—	—	483663,81	2193117,79	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н834О	—	—	—	483657,76	2193129,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н835О	—	—	—	483652,97	2193127,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н836О	—	—	—	483658,50	2193115,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н833О	—	—	—	483663,81	2193117,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1878

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Нахимова, 10а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1878 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1905

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н260О	—	—	—	483577,40	2193343,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н261О	—	—	—	483575,08	2193347,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н262О	—	—	—	483570,11	2193344,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н263О	—	—	—	483572,57	2193340,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н260О	—	—	—	483577,40	2193343,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1905

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:216
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом 16
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1905 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1908

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322О	—	—	—	483462,24	2193429,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н323О	—	—	—	483458,24	2193436,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н324О	—	—	—	483451,84	2193433,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н325О	—	—	—	483455,97	2193426,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н322О	—	—	—	483462,24	2193429,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1908

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. им.Ушакова, дом 46
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1908 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1921

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1418О	—	—	—	483644,15	2192858,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1419О	—	—	—	483644,15	2192865,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1420О	—	—	—	483633,71	2192865,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1421О	—	—	—	483633,71	2192858,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1418О	—	—	—	483644,15	2192858,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1921

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:455
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 111
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1921 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1945

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н794О	—	—	—	483733,53	2193032,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н795О	—	—	—	483730,76	2193038,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н796О	—	—	—	483732,86	2193040,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н797О	—	—	—	483728,30	2193048,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н798О	—	—	—	483717,45	2193043,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н799О	—	—	—	483721,79	2193034,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н800О	—	—	—	483725,38	2193035,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н801О	—	—	—	483728,00	2193029,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н794О	—	—	—	483733,53	2193032,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1945

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	34:28:100007:79

1	2	3
	которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 2А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1945 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1947

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1150О	—	—	—	483683,08	2192473,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1151О	—	—	—	483681,72	2192482,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1152О	—	—	—	483669,87	2192480,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1153О	—	—	—	483671,12	2192471,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1150О	—	—	—	483683,08	2192473,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1947

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:3177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Партизанская, дом 75
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1947 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1948

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1534О	—	—	—	483590,93	2192490,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1535О	—	—	—	483589,83	2192505,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1536О	—	—	—	483578,36	2192504,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1537О	—	—	—	483579,62	2192490,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1534О	—	—	—	483590,93	2192490,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1948

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:929
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, пер. майора Питенко, дом 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1948 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1949

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1438О	—	—	—	483612,55	2192832,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1439О	—	—	—	483611,80	2192842,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1440О	—	—	—	483601,39	2192841,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1441О	—	—	—	483602,11	2192836,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1442О	—	—	—	483604,93	2192836,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1443О	—	—	—	483605,59	2192832,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1438О	—	—	—	483612,55	2192832,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1949

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:456
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом №56/2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1949 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1956

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н593О	—	—	—	483708,15	2193219,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н594О	—	—	—	483700,75	2193231,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н595О	—	—	—	483691,44	2193224,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н596О	—	—	—	483695,74	2193217,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н597О	—	—	—	483698,80	2193219,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н598О	—	—	—	483702,10	2193215,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н593О	—	—	—	483708,15	2193219,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1956

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. З. Космодемьянской, дом №2 "б"
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1956 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1960

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н980О	—	—	—	483838,77	2192686,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н981О	—	—	—	483838,18	2192696,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н982О	—	—	—	483830,82	2192695,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н983О	—	—	—	483831,41	2192686,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н980О	—	—	—	483838,77	2192686,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1960

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. П.Морозова, дом №1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1960 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1962

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н569О	—	—	—	483770,68	2193057,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н570О	—	—	—	483765,41	2193068,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н571О	—	—	—	483756,35	2193064,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н572О	—	—	—	483761,98	2193052,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н569О	—	—	—	483770,68	2193057,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1962

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом №1а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1962 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1964

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н379О	—	—	—	483741,85	2193405,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н380О	—	—	—	483739,82	2193409,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н381О	—	—	—	483740,69	2193410,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н382О	—	—	—	483735,76	2193418,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н383О	—	—	—	483732,13	2193416,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н384О	—	—	—	483730,25	2193419,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н385О	—	—	—	483726,62	2193417,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н386О	—	—	—	483728,51	2193414,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н387О	—	—	—	483725,89	2193411,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н388О	—	—	—	483725,17	2193411,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н389О	—	—	—	483726,04	2193408,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н390О	—	—	—	483728,07	2193408,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н391О	—	—	—	483729,81	2193405,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н392О	—	—	—	483732,42	2193406,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н393О	—	—	—	483735,61	2193401,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н379О	—	—	—	483741,85	2193405,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1964

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:914
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. А. Матросова, дом №2а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1964 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1968

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н937О	—	—	—	483844,18	2192907,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н938О	—	—	—	483844,90	2192917,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н939О	—	—	—	483841,65	2192917,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н940О	—	—	—	483841,58	2192914,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н941О	—	—	—	483833,14	2192915,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н942О	—	—	—	483832,49	2192907,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н937О	—	—	—	483844,18	2192907,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1968

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:544
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом №19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1968 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1970

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н501О	—	—	—	483705,75	2193372,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н502О	—	—	—	483705,32	2193373,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н503О	—	—	—	483708,39	2193376,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н504О	—	—	—	483703,33	2193384,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н505О	—	—	—	483702,26	2193384,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н506О	—	—	—	483700,33	2193387,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н507О	—	—	—	483691,78	2193382,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н508О	—	—	—	483694,16	2193378,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н509О	—	—	—	483693,07	2193376,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н510О	—	—	—	483692,27	2193374,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н511О	—	—	—	483693,72	2193371,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н512О	—	—	—	483696,12	2193370,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н513О	—	—	—	483697,86	2193370,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н514О	—	—	—	483698,98	2193370,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н515О	—	—	—	483702,33	2193372,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н516О	—	—	—	483703,04	2193370,99	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н501О	—	—	—	483705,75	2193372,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1970

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом №2д
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1970 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1975

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н587О	—	—	—	483726,83	2193147,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н588О	—	—	—	483719,12	2193163,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н589О	—	—	—	483708,57	2193158,16	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н590О	—	—	—	483714,06	2193147,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н591О	—	—	—	483713,20	2193146,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н592О	—	—	—	483715,84	2193141,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н587О	—	—	—	483726,83	2193147,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1975

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом №9а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1975 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1976

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1655О	—	—	—	483686,88	2192655,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1656О	—	—	—	483685,15	2192662,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1657О	—	—	—	483677,14	2192661,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1658О	—	—	—	483678,79	2192653,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1655О	—	—	—	483686,88	2192655,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1976

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:441
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Партизанская, дом №91
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1976 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1979

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1530О	—	—	—	483571,18	2192492,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1531О	—	—	—	483568,75	2192493,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1532О	—	—	—	483567,90	2192491,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1533О	—	—	—	483570,54	2192490,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1530О	—	—	—	483571,18	2192492,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1979

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:894
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, пер. Майора Питенко, д. 1а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1979 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1980

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1923О	—	—	—	483816,10	2192667,61	—	—	—
н1924О	—	—	—	483815,75	2192673,54	—	—	—
н1925О	—	—	—	483806,73	2192672,94	—	—	—
н1926О	—	—	—	483807,32	2192666,77	—	—	—
н1923О	—	—	—	483816,10	2192667,61	—	—	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1980

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:531
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КРАСНОСЛОБОДСК, УЛИЦА П. МОРОЗОВА, ДОМ 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1980 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1994

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н57О	—	—	—	483642,72	2193517,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н58О	—	—	—	483640,88	2193520,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н59О	—	—	—	483635,67	2193517,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н60О	—	—	—	483637,51	2193513,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н57О	—	—	—	483642,72	2193517,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1994

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:249
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом №9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1994 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1995

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н975О	—	—	—	483853,53	2193076,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н976О	—	—	—	483854,18	2193085,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н977О	—	—	—	483846,00	2193085,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н978О	—	—	—	483845,09	2193076,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н979О	—	—	—	483852,63	2193076,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н975О	—	—	—	483853,53	2193076,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1995

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:343
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г.

1	2	3
	строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Краснослободск, ул. Есенина, дом №35
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1995 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1999

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1349О	—	—	—	483668,71	2192623,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1350О	—	—	—	483669,45	2192630,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1351О	—	—	—	483662,38	2192631,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1352О	—	—	—	483661,52	2192624,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1349О	—	—	—	483668,71	2192623,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1999

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:446
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	34:28:100007

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Партизанская, дом №100
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1999 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2000

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1353О	—	—	—	483646,75	2192618,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1354О	—	—	—	483646,75	2192630,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1355О	—	—	—	483639,95	2192630,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1356О	—	—	—	483639,95	2192618,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1353О	—	—	—	483646,75	2192618,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2000

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	34:28:100007:447

1	2	3
	которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом №89
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2000 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2002

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1506О	—	—	—	483618,17	2192627,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1507О	—	—	—	483618,17	2192633,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1508О	—	—	—	483610,48	2192633,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1509О	—	—	—	483610,48	2192627,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1506О	—	—	—	483618,17	2192627,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2002

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом 50Ж
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2002 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2003

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1518О	—	—	—	483614,88	2192569,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1519О	—	—	—	483614,88	2192580,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1520О	—	—	—	483606,24	2192580,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1521О	—	—	—	483606,24	2192569,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1518О	—	—	—	483614,88	2192569,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2003

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом №50г
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2003 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2016

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1484О	—	—	—	483543,15	2192701,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1485О	—	—	—	483543,96	2192705,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1486О	—	—	—	483501,92	2192711,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1487О	—	—	—	483501,78	2192708,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1488О	—	—	—	483514,38	2192705,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1489О	—	—	—	483528,37	2192703,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1484О	—	—	—	483543,15	2192701,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2016

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:159
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 181
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2016 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2018

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1018О	—	—	—	483767,46	2192893,08	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н1019О	—	—	—	483769,28	2192900,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1020О	—	—	—	483762,80	2192901,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1021О	—	—	—	483761,14	2192894,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1018О	—	—	—	483767,46	2192893,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2018

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:889
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом №21а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2018 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2022

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н284О	—	—	—	483507,82	2193398,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н285О	—	—	—	483504,05	2193404,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н286О	—	—	—	483499,55	2193401,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н287О	—	—	—	483503,03	2193395,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н284О	—	—	—	483507,82	2193398,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2022

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КРАСНОСЛОБОДСК, УЛИЦА УШАКОВА, ДОМ 25
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2022 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2023

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н91О	—	—	—	483631,90	2193470,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н92О	—	—	—	483630,81	2193472,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н93О	—	—	—	483632,02	2193473,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н94О	—	—	—	483628,40	2193480,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н95О	—	—	—	483618,50	2193475,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н96О	—	—	—	483623,57	2193465,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н91О	—	—	—	483631,90	2193470,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2023

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2	3
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2023 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2025

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1849О	—	—	—	483637,57	2193065,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1850О	—	—	—	483634,28	2193071,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1851О	—	—	—	483625,30	2193066,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1852О	—	—	—	483628,82	2193060,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1849О	—	—	—	483637,57	2193065,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2025

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г.

1	2	3
	строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Краснослободск, ул. Пугачева, дом №9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2025 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2026

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н661О	—	—	—	483643,08	2193225,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н662О	—	—	—	483640,53	2193230,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н663О	—	—	—	483634,18	2193227,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н664О	—	—	—	483636,52	2193222,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н661О	—	—	—	483643,08	2193225,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2026

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:277
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	34:28:100007

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом №4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2026 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2028

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н178О	—	—	—	483619,37	2193389,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н179О	—	—	—	483615,43	2193397,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н180О	—	—	—	483608,40	2193393,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н181О	—	—	—	483611,97	2193385,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н178О	—	—	—	483619,37	2193389,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2028

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	34:28:100007:229

1	2	3
	которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. З. Космодемьянской, дом №10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2028 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2032

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н703О	—	—	—	483558,18	2193309,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н704О	—	—	—	483555,70	2193313,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н705О	—	—	—	483550,31	2193310,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н706О	—	—	—	483552,42	2193306,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н703О	—	—	—	483558,18	2193309,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2032

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 15
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2032 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2033

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1345О	—	—	—	483645,03	2192587,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1346О	—	—	—	483645,03	2192594,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1347О	—	—	—	483636,70	2192594,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1348О	—	—	—	483636,70	2192587,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1345О	—	—	—	483645,03	2192587,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2033

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КРАСНОСЛОБОДСК, УЛИЦА КИРОВСКАЯ, ДОМ 87
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2033 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2034

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1510О	—	—	—	483616,45	2192607,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1511О	—	—	—	483616,45	2192611,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1512О	—	—	—	483605,45	2192611,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1513О	—	—	—	483605,45	2192607,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1510О	—	—	—	483616,45	2192607,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2034

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:132
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом №50е
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2034 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2040

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н963О	—	—	—	483846,78	2193016,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н964О	—	—	—	483847,04	2193020,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н965О	—	—	—	483841,58	2193021,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н966О	—	—	—	483841,32	2193016,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н963О	—	—	—	483846,78	2193016,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2040

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:3182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом №29
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2040 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2049

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н877О	—	—	—	483903,87	2192900,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н878О	—	—	—	483904,65	2192909,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н879О	—	—	—	483896,46	2192909,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н880О	—	—	—	483896,72	2192901,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н877О	—	—	—	483903,87	2192900,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2049

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:1934
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КРАСНОСЛОБОДСК, УЛИЦА ЕСЕНИНА, ДОМ 26
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2049 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2050

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н61О	—	—	—	483653,19	2193499,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н62О	—	—	—	483650,84	2193504,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н63О	—	—	—	483644,48	2193501,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н64О	—	—	—	483647,16	2193496,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н61О	—	—	—	483653,19	2193499,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2050

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2050 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2068

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н194О	—	—	—	483588,40	2193374,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н195О	—	—	—	483585,25	2193379,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н196О	—	—	—	483580,17	2193376,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н197О	—	—	—	483582,98	2193371,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н194О	—	—	—	483588,40	2193374,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2068

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:217
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Нахимова, дом №13
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2068 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2070

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1337О	—	—	—	483637,77	2192915,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1338О	—	—	—	483635,02	2192925,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1339О	—	—	—	483626,32	2192923,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1340О	—	—	—	483629,37	2192913,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1337О	—	—	—	483637,77	2192915,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2070

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом №115
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2070 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2071

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н272О	—	—	—	483484,04	2193431,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н273О	—	—	—	483489,72	2193434,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н270О	—	—	—	483487,09	2193438,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н271О	—	—	—	483481,44	2193435,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н272О	—	—	—	483484,04	2193431,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2071

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом №29
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2071 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2104

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1432О	—	—	—	483610,67	2192866,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1433О	—	—	—	483609,80	2192875,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1434О	—	—	—	483602,11	2192874,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1435О	—	—	—	483602,11	2192870,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1436О	—	—	—	483599,07	2192870,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1437О	—	—	—	483599,36	2192865,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1432О	—	—	—	483610,67	2192866,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:344
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007

1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Кировская, дом №58
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2104 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2109

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н87О	—	—	—	483631,11	2193487,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н88О	—	—	—	483628,22	2193492,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н89О	—	—	—	483620,80	2193488,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н90О	—	—	—	483623,51	2193483,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н87О	—	—	—	483631,11	2193487,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2109

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	34:28:100007:240

1	2	3
	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, дом 12
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2109 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2110

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н897О	—	—	—	483905,23	2192951,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н898О	—	—	—	483905,62	2192957,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н899О	—	—	—	483895,62	2192957,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н900О	—	—	—	483895,88	2192951,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н897О	—	—	—	483905,23	2192951,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный)	—

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:577
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Есенина, дом №28
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2110 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2307

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н300О	—	—	—	483537,76	2193368,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н301О	—	—	—	483535,86	2193371,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н302О	—	—	—	483529,34	2193367,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н303О	—	—	—	483531,10	2193364,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н300О	—	—	—	483537,76	2193368,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Ушакова, дом 21
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2307 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2332

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79О	—	—	—	483607,04	2193519,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н80О	—	—	—	483612,41	2193521,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н81О	—	—	—	483610,30	2193525,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н82О	—	—	—	483604,99	2193522,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н79О	—	—	—	483607,04	2193519,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
25	483612,43	2193536,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
26	483609,22	2193531,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
27	483608,70	2193532,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
28	483606,05	2193530,68	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
29	483606,58	2193529,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
30	483603,23	2193527,81	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
31	483604,48	2193525,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
32	483604,99	2193526,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
33	483606,96	2193522,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2332

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:238
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 16
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2332 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2367

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н929О	—	—	—	483838,21	2192888,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н930О	—	—	—	483838,14	2192893,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н931О	—	—	—	483834,83	2192893,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н932О	—	—	—	483834,70	2192897,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н933О	—	—	—	483828,14	2192897,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н934О	—	—	—	483828,01	2192887,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н935О	—	—	—	483832,69	2192886,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н936О	—	—	—	483832,69	2192887,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н929О	—	—	—	483838,21	2192888,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2367

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	34:28:100007:341

1	2	3
	которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 15/2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2367 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2382

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н83О	—	—	—	483622,06	2193504,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н84О	—	—	—	483619,95	2193509,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н85О	—	—	—	483612,95	2193506,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н86О	—	—	—	483614,76	2193501,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н83О	—	—	—	483622,06	2193504,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2382

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:239
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Волгодонская, д. 14
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2382 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2502

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1565О	—	—	—	483558,28	2192605,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1566О	—	—	—	483557,14	2192609,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1567О	—	—	—	483551,27	2192608,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1568О	—	—	—	483552,35	2192603,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1565О	—	—	—	483558,28	2192605,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2502

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:817
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, г Краснослободск, пер майора Питенко, д 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2502 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2535

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1079О	—	—	—	483751,06	2192801,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1080О	—	—	—	483750,17	2192814,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1081О	—	—	—	483747,06	2192814,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1082О	—	—	—	483746,56	2192821,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1083О	—	—	—	483738,85	2192820,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1084О	—	—	—	483739,37	2192813,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1085О	—	—	—	483740,69	2192813,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1086О	—	—	—	483741,11	2192807,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1087О	—	—	—	483738,81	2192804,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1088О	—	—	—	483741,44	2192802,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1089О	—	—	—	483741,54	2192801,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1079О	—	—	—	483751,06	2192801,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
483	483751,06	2192802,81	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
484	483750,17	2192815,32	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
485	483747,06	2192815,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
486	483746,56	2192822,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
487	483738,85	2192821,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
488	483739,37	2192814,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
489	483740,69	2192814,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
490	483741,11	2192808,63	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
491	483738,81	2192805,90	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
492	483741,44	2192803,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
493	483741,54	2192802,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:2584
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2535 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2542

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1115О	—	—	—	483741,10	2192880,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1116О	—	—	—	483739,58	2192897,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1117О	—	—	—	483731,91	2192897,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1118О	—	—	—	483732,58	2192889,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1119О	—	—	—	483730,03	2192889,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1120О	—	—	—	483730,23	2192886,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1121О	—	—	—	483731,17	2192886,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1122О	—	—	—	483732,88	2192886,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1123О	—	—	—	483733,42	2192880,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1115О	—	—	—	483741,10	2192880,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
535	483740,74	2192881,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
536	483739,22	2192898,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
537	483731,55	2192897,79	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
538	483732,22	2192890,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
539	483729,67	2192889,98	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
540	483729,87	2192887,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
541	483730,81	2192886,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
542	483732,52	2192886,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
543	483733,06	2192880,78	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	34:28:100007:2587

1	2	3
	которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, г Краснослободск, ул Сталинградская, д 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2542 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2547

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1099О	—	—	—	483751,29	2192836,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1100О	—	—	—	483750,96	2192839,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1101О	—	—	—	483753,97	2192839,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1102О	—	—	—	483756,62	2192841,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1103О	—	—	—	483756,27	2192844,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1104О	—	—	—	483753,25	2192845,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1105О	—	—	—	483737,78	2192844,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1106О	—	—	—	483738,15	2192840,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1107О	—	—	—	483736,16	2192840,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1108О	—	—	—	483736,48	2192837,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1109О	—	—	—	483738,47	2192837,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1110О	—	—	—	483738,77	2192835,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1111О	—	—	—	483737,40	2192834,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1112О	—	—	—	483738,19	2192827,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1113О	—	—	—	483746,01	2192828,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1114О	—	—	—	483745,26	2192835,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1099О	—	—	—	483751,29	2192836,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
503	483756,38	2192842,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
504	483756,03	2192845,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
505	483753,01	2192846,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
506	483737,54	2192845,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
507	483737,91	2192841,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
508	483735,92	2192841,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
509	483736,24	2192838,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
510	483738,23	2192838,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
511	483738,53	2192835,93	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

512	483737,16	2192835,79	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
513	483737,95	2192828,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
514	483745,77	2192829,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
515	483745,02	2192836,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
516	483751,05	2192836,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
517	483750,72	2192839,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
518	483753,73	2192840,22	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2547

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:2585
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Сталинградская, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2547 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2557

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н785О	—	—	—	483527,36	2193251,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н786О	—	—	—	483521,41	2193261,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н787О	—	—	—	483516,73	2193258,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н788О	—	—	—	483513,30	2193256,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н789О	—	—	—	483519,54	2193246,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н785О	—	—	—	483527,36	2193251,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
358	483527,28	2193253,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
359	483521,33	2193263,53	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
360	483516,65	2193260,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
361	483518,22	2193258,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
362	483515,07	2193256,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
363	483519,46	2193248,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2557

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100011:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 29
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2557 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2650

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н132О	—	—	—	483623,80	2193438,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н133О	—	—	—	483619,64	2193445,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н134О	—	—	—	483610,16	2193440,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н135О	—	—	—	483614,39	2193433,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н132О	—	—	—	483623,80	2193438,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
68	483623,04	2193438,37	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
69	483619,37	2193445,29	—	—	—	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
70	483610,53	2193440,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
71	483614,19	2193433,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2650

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:233
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская область, р-н. Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. З. Космодемьянской, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2650 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3234

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н357О	—	—	—	483497,62	2193298,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н354О	—	—	—	483495,35	2193302,51	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н355О	—	—	—	483490,62	2193299,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н356О	—	—	—	483492,79	2193295,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н357О	—	—	—	483497,62	2193298,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:188
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 33
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3234 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3238

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н41О	—	—	—	483702,37	2193479,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н42О	—	—	—	483699,66	2193484,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н43О	—	—	—	483693,53	2193480,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н44О	—	—	—	483696,12	2193475,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н41О	—	—	—	483702,37	2193479,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 4
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3238 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3242

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н673О	—	—	—	483625,80	2193192,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н674О	—	—	—	483621,86	2193199,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н675О	—	—	—	483615,00	2193195,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н676О	—	—	—	483619,01	2193188,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н673О	—	—	—	483625,80	2193192,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3242 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3290

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1200О	—	—	—	483698,02	2192523,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1201О	—	—	—	483697,85	2192526,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1202О	—	—	—	483692,12	2192525,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1203О	—	—	—	483692,38	2192522,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1200О	—	—	—	483698,02	2192523,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3290

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:3346
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Партизанская, д. 79а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

1	2	3
	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3290 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3319

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н841О	—	—	—	483798,18	2192937,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н842О	—	—	—	483798,58	2192946,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н843О	—	—	—	483787,38	2192947,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н844О	—	—	—	483787,06	2192937,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н841О	—	—	—	483798,18	2192937,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:799
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007

1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Есенина, д. 23А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3319 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3414

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н916О	—	—	—	483877,65	2192983,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н957О	—	—	—	483877,91	2192992,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н958О	—	—	—	483865,07	2192992,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н959О	—	—	—	483859,82	2192992,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н960О	—	—	—	483859,70	2192988,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н961О	—	—	—	483859,56	2192983,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н916О	—	—	—	483877,65	2192983,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
406	483877,00	2192983,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
407	483877,26	2192993,10	—	—	—	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
408	483864,42	2192993,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
409	483859,17	2192993,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
410	483859,05	2192989,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
411	483858,91	2192984,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3414

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:3301
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Волгоградская область обл., Среднеахтубинский р-н., г. Краснослободск, ул. Есенина, д.27а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3414 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3427

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1718О	—	—	—	483502,87	2192679,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1719О	—	—	—	483501,84	2192682,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1720О	—	—	—	483504,69	2192683,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1721О	—	—	—	483502,64	2192691,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1722О	—	—	—	483489,19	2192687,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1723О	—	—	—	483492,27	2192676,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1718О	—	—	—	483502,87	2192679,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3427

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:3265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, пер. Майора Питенко, д. 13а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2	3
6.	Иные сведения	жилое

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3427 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3432

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9О	—	—	—	483666,39	2193288,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н10О	—	—	—	483661,10	2193298,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1916О	—	—	—	483651,82	2193293,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1917О	—	—	—	483657,11	2193283,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н9О	—	—	—	483666,39	2193288,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.

1	2	3
	строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Зои Космодемьянской, д. 4а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	объект незавершенного строительства

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3432 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100010:1159

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1514О	—	—	—	483616,29	2192596,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1515О	—	—	—	483616,29	2192603,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1516О	—	—	—	483605,45	2192603,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1517О	—	—	—	483605,45	2192596,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1514О	—	—	—	483616,29	2192596,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100010:1159

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:460
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	34:28:100007

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 50д
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Жилое

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100010:1159 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100011:743

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н637О	—	—	—	483584,08	2193321,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н638О	—	—	—	483588,01	2193323,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н639О	—	—	—	483584,95	2193329,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н640О	—	—	—	483580,72	2193327,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н637О	—	—	—	483584,08	2193321,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100011:743

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах	34:28:100011:106

1	2	3
	которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 14
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100011:743 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:2599

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н737О	—	—	—	483603,28	2193180,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н738О	—	—	—	483597,13	2193190,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н739О	—	—	—	483587,83	2193184,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н740О	—	—	—	483593,65	2193174,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н737О	—	—	—	483603,28	2193180,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:2599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Ушакова, д. 20
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:2599 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3578

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1910О	—	—	—	483713,03	2193591,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1911О	—	—	—	483709,03	2193596,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1912О	—	—	—	483701,92	2193591,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1913О	—	—	—	483706,11	2193585,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1910О	—	—	—	483713,03	2193591,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3578

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:000000:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 13а
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Жилое

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3578 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3611

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1623О	—	—	—	483632,09	2192449,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1624О	—	—	—	483633,52	2192454,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1625О	—	—	—	483627,07	2192456,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1626О	—	—	—	483625,78	2192451,57	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н1623О	—	—	—	483632,09	2192449,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3611

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:442
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Кировская, д. 75
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3611 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3687

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н760О	—	—	—	483563,77	2193180,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н761О	—	—	—	483558,63	2193189,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н762О	—	—	—	483551,52	2193186,14	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н763О	—	—	—	483556,97	2193176,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н760О	—	—	—	483563,77	2193180,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3687

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 21
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3687 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3689

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н371О	—	—	—	483438,38	2193405,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н372О	—	—	—	483435,98	2193410,70	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н373О	—	—	—	483428,92	2193407,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н374О	—	—	—	483431,58	2193401,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н371О	—	—	—	483438,38	2193405,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3689

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 45
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3689 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3706

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15О	—	—	—	483720,39	2193530,63	—	Геодезический	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

							метод	
н16О	—	—	—	483723,25	2193533,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н17О	—	—	—	483720,26	2193536,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н18О	—	—	—	483717,40	2193534,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н15О	—	—	—	483720,39	2193530,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3706

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3706 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3707

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н37О	—	—	—	483692,47	2193498,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н38О	—	—	—	483690,94	2193501,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н39О	—	—	—	483683,29	2193496,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н40О	—	—	—	483685,41	2193493,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н37О	—	—	—	483692,47	2193498,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3707

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3707 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3725

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н790О	—	—	—	483509,74	2193278,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н791О	—	—	—	483505,54	2193285,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н792О	—	—	—	483499,31	2193281,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н793О	—	—	—	483503,35	2193274,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н790О	—	—	—	483509,74	2193278,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3725

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:258
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 31
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Жилое

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3725 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3726

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н367О	—	—	—	483460,24	2193370,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н368О	—	—	—	483456,17	2193378,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н369О	—	—	—	483448,51	2193373,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н370О	—	—	—	483452,37	2193366,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н367О	—	—	—	483460,24	2193370,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3726

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Пугачева, д. 41
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:3726 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:4338

Система координат — **Зона № —**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:4338

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	34:28:100007
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Матросова, д. 5в
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100028:4338 :

1.	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:00:000000:19681**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1790О	—	—	—	483557,54	2192860,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1791О	—	—	—	483556,63	2192863,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1792О	—	—	—	483548,42	2192860,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1793О	—	—	—	483549,79	2192857,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1790О	—	—	—	483557,54	2192860,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:19681

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:19681

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:00:000000:19684**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1748О	—	—	—	483494,77	2192773,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1749О	—	—	—	483487,81	2192801,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1750О	—	—	—	483446,07	2192791,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1751О	—	—	—	483452,88	2192763,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1748О	—	—	—	483494,77	2192773,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:19684

1. нежилое

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:00:000000:19684

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:945**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н264О	—	—	—	483472,07	2193463,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					60			
н265О	—	—	—	483471,94	2193463,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н266О	—	—	—	483473,90	2193464,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н267О	—	—	—	483470,84	2193470,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н268О	—	—	—	483461,54	2193464,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н269О	—	—	—	483464,75	2193459,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н264О	—	—	—	483472,07	2193463,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
124	483461,54	2193466,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
125	483464,75	2193461,30	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
126	483472,07	2193465,63	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
127	483471,94	2193465,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
128	483473,90	2193467,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
129	483470,84	2193472,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:945

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:945

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:972**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н988О	—	—	—	483811,83	2192753,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н989О	—	—	—	483810,76	2192758,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н990О	—	—	—	483803,64	2192758,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н991О	—	—	—	483804,35	2192752,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н988О	—	—	—	483811,83	2192753,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:972

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:972

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1097**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н205О	—	—	—	483572,21	2193411,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					64			
н206О	—	—	—	483569,48	2193416,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н207О	—	—	—	483565,05	2193414,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н208О	—	—	—	483565,60	2193413,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н209О	—	—	—	483560,79	2193410,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н210О	—	—	—	483562,95	2193406,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н205О	—	—	—	483572,21	2193411,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
97	483560,91	2193411,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
98	483563,07	2193407,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
99	483572,33	2193413,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
100	483569,60	2193418,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
101	483565,17	2193415,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
102	483565,72	2193414,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1097

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1097

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1133**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н653О	—	—	—	483634,13	2193243,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н654О	—	—	—	483629,37	2193251,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н655О	—	—	—	483622,24	2193248,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н656О	—	—	—	483627,00	2193239,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н653О	—	—	—	483634,13	2193243,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
313	483634,13	2193244,68	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
314	483629,37	2193253,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
315	483622,24	2193249,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
316	483627,00	2193240,81	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1133

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1133

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1154**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н346О	—	—	—	483517,22	2193334,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н347О	—	—	—	483512,79	2193342,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н348О	—	—	—	483505,40	2193338,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н349О	—	—	—	483509,83	2193329,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н346О	—	—	—	483517,22	2193334,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
140	483516,77	2193334,17	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
141	483512,93	2193341,30	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
142	483506,24	2193337,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
143	483510,09	2193330,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1154

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1154

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1173**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1139О	—	—	—	483689,52	2192450,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1140О	—	—	—	483687,93	2192457,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1141О	—	—	—	483689,59	2192457,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1142О	—	—	—	483688,64	2192461,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1143О	—	—	—	483681,71	2192459,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1144О	—	—	—	483682,18	2192457,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1145О	—	—	—	483673,61	2192455,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1146О	—	—	—	483675,07	2192449,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1147О	—	—	—	483677,36	2192449,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1148О	—	—	—	483678,13	2192447,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1149О	—	—	—	483684,25	2192448,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1139О	—	—	—	483689,52	2192450,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
570	483689,38	2192451,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
571	483687,79	2192458,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
572	483689,45	2192459,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
573	483688,50	2192463,1	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		4						
574	483681,57	2192461,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
575	483682,04	2192459,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
576	483673,47	2192457,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
577	483674,93	2192451,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
578	483680,29	2192452,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
579	483680,89	2192449,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
580	483684,11	2192450,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1173

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1173

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1176**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1861О	—	—	—	483642,80	2193114,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1862О	—	—	—	483640,60	2193119,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					57			
н1863О	—	—	—	483638,43	2193122,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1864О	—	—	—	483630,99	2193118,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1865О	—	—	—	483633,30	2193114,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1866О	—	—	—	483634,24	2193115,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1867О	—	—	—	483637,03	2193111,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1861О	—	—	—	483642,80	2193114,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1103	483642,44	2193117,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1104	483639,58	2193121,39	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1105	483639,92	2193121,64	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1106	483637,44	2193125,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1107	483630,23	2193119,68	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1108	483632,80	2193116,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1109	483634,03	2193117,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1110	483636,81	2193113,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1176

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1176

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1196**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н849О	—	—	—	483728,98	2192935,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н850О	—	—	—	483732,82	2192946,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н851О	—	—	—	483720,58	2192951,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н852О	—	—	—	483717,22	2192940,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н849О	—	—	—	483728,98	2192935,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1196

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1196

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1197**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н198О	—	—	—	483581,90	2193393,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н199О	—	—	—	483579,53	2193397,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н200О	—	—	—	483578,74	2193398,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н201О	—	—	—	483576,63	2193397,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н202О	—	—	—	483577,61	2193396,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н203О	—	—	—	483571,02	2193392,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н204О	—	—	—	483573,41	2193388,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н198О	—	—	—	483581,90	2193393,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
90	483579,36	2193392,81	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
91	483581,72	2193394,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
92	483578,17	2193400,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
93	483575,80	2193398,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
94	483576,96	2193396,86	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
95	483570,53	2193393,09	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
96	483572,92	2193389,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1197

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1197

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1206**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н124О	—	—	—	483640,43	2193401,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н125О	—	—	—	483635,33	2193410,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н126О	—	—	—	483628,08	2193407,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н127О	—	—	—	483633,72	2193397,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н124О	—	—	—	483640,43	2193401,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
58	483639,64	2193402,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
59	483637,57	2193405,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
60	483638,70	2193406,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
61	483637,17	2193409,33	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

62	483633,81	2193407,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
63	483632,23	2193410,30	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
64	483628,44	2193408,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
65	483630,01	2193405,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
66	483631,35	2193402,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
67	483633,61	2193398,88	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1206

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1206

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1218**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н625О	—	—	—	483637,27	2193288,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н626О	—	—	—	483635,42	2193292,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н627О	—	—	—	483634,34	2193292,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н628О	—	—	—	483633,03	2193295,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н629О	—	—	—	483629,50	2193293,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н630О	—	—	—	483629,32	2193293,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н631О	—	—	—	483625,98	2193291,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н632О	—	—	—	483629,79	2193284,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н625О	—	—	—	483637,27	2193288,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
300	483638,28	2193290,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
301	483637,45	2193291,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
302	483638,31	2193292,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
303	483638,13	2193292,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
304	483637,37	2193294,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
305	483635,66	2193293,42	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
306	483634,35	2193296,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
307	483630,82	2193294,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
308	483630,64	2193294,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
309	483627,30	2193292,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
310	483630,80	2193285,98	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
311	483636,69	2193288,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
312	483636,58	2193289,17	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1218

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1218

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1315**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1875О	—	—	—	483646,92	2193081,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1876О	—	—	—	483646,69	2193085,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1877О	—	—	—	483649,11	2193085,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1878О	—	—	—	483648,52	2193092,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1879О	—	—	—	483642,98	2193092,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1880О	—	—	—	483643,30	2193088,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1881О	—	—	—	483637,98	2193088,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1882О	—	—	—	483638,26	2193084,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1883О	—	—	—	483639,82	2193085,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1884О	—	—	—	483640,41	2193080,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1875О	—	—	—	483646,92	2193081,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1089	483647,61	2193087,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1090	483647,02	2193094,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1091	483641,48	2193094,42	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1092	483641,80	2193090,63	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1093	483636,48	2193090,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1094	483636,76	2193086,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1095	483638,32	2193087,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1096	483638,65	2193083,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1097	483645,20	2193083,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1098	483644,86	2193087,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1315

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1315

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:1375**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н951О	—	—	—	483845,64	2192966,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н952О	—	—	—	483846,12	2192978,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н953О	—	—	—	483836,89	2192978,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н954О	—	—	—	483836,54	2192969,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н955О	—	—	—	483839,20	2192969,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н956О	—	—	—	483839,06	2192966,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н951О	—	—	—	483845,64	2192966,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
400	483844,86	2192967,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
401	483838,28	2192967,79	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
402	483838,42	2192971,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
403	483835,76	2192971,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
404	483836,11	2192979,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
405	483845,34	2192979,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1375

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1375

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1695**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1857О	—	—	—	483615,35	2193092,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1858О	—	—	—	483613,53	2193094,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1859О	—	—	—	483610,02	2193092,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1860О	—	—	—	483611,58	2193090,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1857О	—	—	—	483615,35	2193092,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1695

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1695

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1697**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1872О	—	—	—	483613,86	2193098,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1118	483609,37	2193105,33	—	483609,37	2193105,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1119	483602,80	2193101,26	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1120	483606,93	2193094,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1115	483613,37	2193098,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1116	483610,48	2193103,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1117	483610,61	2193103,32	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1873О	—	—	—	483602,93	2193102,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1874О	—	—	—	483607,87	2193094,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1872О	—	—	—	483613,86	2193098,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1697

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1697

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1853**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н219О	—	—	—	483543,67	2193463,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н220О	—	—	—	483540,91	2193468,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н221О	—	—	—	483531,39	2193463,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н222О	—	—	—	483534,16	2193458,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н219О	—	—	—	483543,67	2193463,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
103	483535,02	2193461,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
104	483544,53	2193467,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
105	483541,77	2193471,99	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
106	483532,25	2193466,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1853

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1853

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1863**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1770О	—	—	—	483475,20	2192759,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1771О	—	—	—	483474,55	2192762,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1772О	—	—	—	483469,33	2192761,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1773О	—	—	—	483469,77	2192758,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1770О	—	—	—	483475,20	2192759,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1018	483472,65	2192758,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1019	483478,46	2192760,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1020	483477,50	2192763,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1021	483471,69	2192761,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1863

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1863

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1864**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1766О	—	—	—	483449,18	2192739,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1767О	—	—	—	483448,24	2192743,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1768О	—	—	—	483445,70	2192743,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1769О	—	—	—	483446,79	2192739,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1766О	—	—	—	483449,18	2192739,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1014	483449,70	2192740,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1015	483448,42	2192744,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1016	483445,44	2192744,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1017	483446,72	2192739,35	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1864

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1864

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1865**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1752О	—	—	—	483442,31	2192725, 28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1753О	—	—	—	483445,24	2192725, 68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1754О	—	—	—	483442,88	2192736, 28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1755О	—	—	—	483432,87	2192734, 17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1756О	—	—	—	483431,71	2192738, 45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1757О	—	—	—	483430,63	2192739, 17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1758О	—	—	—	483425,55	2192738, 02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1759О	—	—	—	483427,87	2192733, 38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1760О	—	—	—	483432,38	2192729, 90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1761О	—	—	—	483434,20	2192728, 58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1762О	—	—	—	483435,45	2192727, 79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1763О	—	—	—	483437,07	2192726, 95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1764О	—	—	—	483438,59	2192726, 32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1765О	—	—	—	483440,31	2192725,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					74			
н1752О	—	—	—	483442,31	2192725,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
992	483442,98	2192738,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
993	483432,63	2192736,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
994	483431,99	2192741,42	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
995	483431,21	2192741,93	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
996	483425,51	2192741,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
997	483427,27	2192736,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
998	483428,55	2192734,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
999	483429,95	2192732,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1000	483431,66	2192731,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1001	483433,48	2192729,81	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1002	483434,73	2192729,02	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1003	483436,35	2192728,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1004	483437,87	2192727,55	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1005	483439,59	2192726,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1006	483441,59	2192726,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1007	483444,52	2192726,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1865

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1865

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1877**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1774О	—	—	—	483515,68	2192755,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1775О	—	—	—	483514,43	2192760,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1776О	—	—	—	483450,02	2192743,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1777О	—	—	—	483450,75	2192741,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1778О	—	—	—	483461,22	2192743,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1779О	—	—	—	483462,46	2192738,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1780О	—	—	—	483465,86	2192739,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1781О	—	—	—	483465,51	2192741,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1782О	—	—	—	483469,26	2192741,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1783О	—	—	—	483469,46	2192740,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1784О	—	—	—	483472,47	2192741,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1785О	—	—	—	483471,79	2192744,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1774О	—	—	—	483515,68	2192755,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1022	483450,62	2192741,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1023	483461,09	2192744,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1024	483462,33	2192739,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1025	483465,73	2192740,42	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1026	483465,38	2192741,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1027	483469,13	2192742,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1028	483469,57	2192741,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1029	483472,47	2192741,79	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1030	483471,66	2192745,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1031	483515,55	2192756,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1032	483514,30	2192761,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1033	483449,89	2192744,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1877

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1877

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1885**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н768О	—	—	—	483552,51	2193197,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н769О	—	—	—	483558,10	2193201,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н770О	—	—	—	483555,12	2193206,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н771О	—	—	—	483549,10	2193203,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н772О	—	—	—	483547,68	2193205,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н773О	—	—	—	483543,76	2193203,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н774О	—	—	—	483545,97	2193199,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н775О	—	—	—	483542,98	2193197,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н776О	—	—	—	483545,57	2193193,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н768О	—	—	—	483552,51	2193197,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
348	483558,75	2193201,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

349	483555,77	2193207,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
350	483549,75	2193203,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
351	483548,33	2193206,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
352	483544,41	2193204,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
353	483546,62	2193200,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
354	483543,63	2193198,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
355	483545,87	2193194,50	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
356	483553,16	2193198,62	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
357	483553,12	2193198,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1885

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1885

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1888**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1398О	—	—	—	483645,09	2192772,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1399О	—	—	—	483644,77	2192777,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1400О	—	—	—	483637,48	2192778,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1401О	—	—	—	483637,58	2192772,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1398О	—	—	—	483645,09	2192772,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
777	483663,77	2192776,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
778	483663,73	2192783,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
779	483653,36	2192783,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
780	483653,40	2192776,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1888

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1888

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **незавершенное сооружение** **с кадастровым номером 34:28:100007:1895**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1736О	—	—	—	483494,72	2192568,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1737О	—	—	—	483492,05	2192578,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1738О	—	—	—	483480,59	2192574,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1739О	—	—	—	483483,57	2192564,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1736О	—	—	—	483494,72	2192568,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1895

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1895

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:1919**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н909О	—	—	—	483913,18	2193022,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н910О	—	—	—	483913,33	2193028,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н911О	—	—	—	483903,87	2193028,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н912О	—	—	—	483903,72	2193022,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н909О	—	—	—	483913,18	2193022,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
392	483912,72	2193023,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
393	483912,75	2193030,50	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
394	483906,20	2193030,53	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
395	483906,21	2193030,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
396	483903,70	2193030,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
397	483903,67	2193024,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
398	483906,17	2193024,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
399	483906,17	2193023,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1919

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1919

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:1923**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1868О	—	—	—	483617,81	2193134,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1869О	—	—	—	483612,97	2193141,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1870О	—	—	—	483607,12	2193138,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1871О	—	—	—	483611,97	2193130,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1868О	—	—	—	483617,81	2193134,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1111	483616,76	2193135,23	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1112	483611,92	2193142,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1113	483606,07	2193138,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1114	483610,92	2193131,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1923

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1923

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:1938**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1392О	—	—	—	483653,50	2192759,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1393О	—	—	—	483653,49	2192762,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1394О	—	—	—	483655,95	2192762,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1395О	—	—	—	483655,96	2192768,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1396О	—	—	—	483642,80	2192768,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1397О	—	—	—	483642,80	2192759,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1392О	—	—	—	483653,50	2192759,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
771	483654,51	2192762,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
772	483654,50	2192766,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
773	483656,96	2192766,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
774	483656,97	2192771,55	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
775	483643,81	2192771,55	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
776	483643,81	2192762,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1938

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1938

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:1978**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1651О	—	—	—	483684,29	2192607, 22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1652О	—	—	—	483683,97	2192616, 64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1653О	—	—	—	483676,12	2192616, 48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1654О	—	—	—	483675,81	2192607, 37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1651О	—	—	—	483684,29	2192607, 22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1978

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1978

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:1998**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1369О	—	—	—	483667,41	2192675,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					28			
н1370О	—	—	—	483665,06	2192684,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1371О	—	—	—	483655,30	2192682,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1372О	—	—	—	483657,71	2192672,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1373О	—	—	—	483661,23	2192673,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1374О	—	—	—	483661,17	2192673,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1369О	—	—	—	483667,41	2192675,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
761	483666,25	2192675,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
762	483663,90	2192684,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
763	483654,14	2192682,42	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
764	483656,55	2192672,88	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
765	483660,07	2192673,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
766	483660,01	2192674,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1998

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:1998

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2009**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н609О	—	—	—	483458,41	2192727,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н610О	—	—	—	483456,77	2192738,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1903О	—	—	—	483448,58	2192737,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1904О	—	—	—	483447,97	2192736,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1905О	—	—	—	483449,34	2192727,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1906О	—	—	—	483450,33	2192726,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н609О	—	—	—	483458,41	2192727,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1008	483458,68	2192726,78	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1009	483456,86	2192739,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1010	483448,53	2192737,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1011	483447,66	2192736,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1012	483448,96	2192727,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1013	483450,27	2192725,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2009

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2009

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2035**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н962О	—	—	—	483698,73	2192561,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1819О	—	—	—	483699,11	2192568,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1820О	—	—	—	483690,81	2192568,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1821О	—	—	—	483690,93	2192561,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1822О	—	—	—	483687,44	2192561,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1823О	—	—	—	483687,59	2192556,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1824О	—	—	—	483694,90	2192556,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1914О	—	—	—	483694,73	2192561,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н962О	—	—	—	483698,73	2192561,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1172	483698,73	2192562,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1173	483699,11	2192569,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

1174	483690,81	2192569,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1175	483690,93	2192562,39	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1176	483687,44	2192562,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1177	483687,59	2192557,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1178	483694,90	2192557,35	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1179	483694,73	2192562,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2035

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2035

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2051**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н170О	—	—	—	483600,51	2193425,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н171О	—	—	—	483593,60	2193436,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н172О	—	—	—	483586,46	2193432,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н173О	—	—	—	483593,36	2193420,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н170О	—	—	—	483600,51	2193425,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1180	483601,00	2193426,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1181	483594,09	2193437,54	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1182	483586,95	2193433,23	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1183	483593,85	2193421,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2051

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2051

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2051**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н170О	—	—	—	483600,51	2193425,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н171О	—	—	—	483593,60	2193436,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н172О	—	—	—	483586,46	2193432,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н173О	—	—	—	483593,36	2193420,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н170О	—	—	—	483600,51	2193425,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2051

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2051

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2096**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1006О	—	—	—	483801,40	2192848,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1007О	—	—	—	483801,46	2192857,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1008О	—	—	—	483793,30	2192857,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1009О	—	—	—	483793,23	2192847,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1010О	—	—	—	483796,65	2192847,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1011О	—	—	—	483796,64	2192846,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1012О	—	—	—	483799,18	2192846,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1013О	—	—	—	483799,19	2192848,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1006О	—	—	—	483801,40	2192848,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
416	483801,04	2192850,68	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
417	483801,10	2192859,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
418	483792,94	2192859,96	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
419	483792,87	2192849,78	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
420	483796,29	2192849,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
421	483796,28	2192848,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
422	483798,82	2192848,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
423	483798,83	2192850,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2096

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2096

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2289**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н764О	—	—	—	483572,54	2193163,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н765О	—	—	—	483569,47	2193168,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н766О	—	—	—	483563,65	2193164,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н767О	—	—	—	483566,07	2193159,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н764О	—	—	—	483572,54	2193163,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
340	483571,19	2193165,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
341	483570,32	2193167,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
342	483572,28	2193168,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
343	483569,43	2193173,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
344	483567,48	2193172,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
345	483568,40	2193170,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
346	483561,56	2193167,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
347	483564,35	2193161,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2289

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2289

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2290**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н891О	—	—	—	483684,97	2192996,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н892О	—	—	—	483679,13	2193005,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н893О	—	—	—	483671,72	2193001,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н894О	—	—	—	483674,52	2192996,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н895О	—	—	—	483671,09	2192994,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н896О	—	—	—	483674,12	2192989,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н891О	—	—	—	483684,97	2192996,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1166	483682,88	2192998,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1167	483677,04	2193007,81	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1168	483669,63	2193003,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1169	483672,43	2192998,68	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

1170	483669,00	2192996,50	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1171	483672,03	2192991,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2290

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2290

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2294**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н121О	—	—	—	483655,68	2193393,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
48	483650,45	2193403,45	—	483650,45	2193403,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
49	483641,00	2193398,30	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
50	483643,37	2193393,96	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
51	483646,23	2193395,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
52	483648,02	2193392,23	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
53	483649,38	2193392,96	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

54	483650,58	2193390,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
55	483654,44	2193392,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
56	483653,25	2193395,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
57	483654,61	2193395,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н122О	—	—	—	483640,51	2193398,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н123О	—	—	—	483645,90	2193388,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н121О	—	—	—	483655,68	2193393,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2294

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2294

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2297**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н23О	—	—	—	483658,73	2193550,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н24О	—	—	—	483655,23	2193556,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н25О	—	—	—	483652,25	2193554,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н26О	—	—	—	483651,24	2193556,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н27О	—	—	—	483647,26	2193553,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н28О	—	—	—	483651,75	2193546,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н23О	—	—	—	483658,73	2193550,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1	483657,43	2193551,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
2	483653,93	2193557,78	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
3	483650,95	2193556,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
4	483649,94	2193557,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
5	483645,96	2193555,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
6	483650,45	2193547,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2297

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2297

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2300**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1786О	—	—	—	483456,07	2192714,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1787О	—	—	—	483454,91	2192718,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1788О	—	—	—	483438,45	2192714,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1789О	—	—	—	483439,61	2192709,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1786О	—	—	—	483456,07	2192714,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1034	483433,66	2192719,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1035	483451,10	2192719,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1036	483451,29	2192714,50	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1037	483433,85	2192713,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2300

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2300

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2302**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н887О	—	—	—	483592,58	2192543,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н888О	—	—	—	483593,83	2192553,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н889О	—	—	—	483583,15	2192555,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н890О	—	—	—	483581,90	2192545,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н887О	—	—	—	483592,58	2192543,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1158	483593,45	2192555,32	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1159	483582,11	2192556,33	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1160	483581,19	2192546,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1161	483592,53	2192544,99	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1162	483593,02	2192550,41	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1163	483593,53	2192550,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1164	483593,61	2192551,39	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1165	483593,10	2192551,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2302

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2302

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2315**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1724О	—	—	—	483471,83	2192659,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1725О	—	—	—	483458,04	2192712,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1726О	—	—	—	483437,62	2192706,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1727О	—	—	—	483453,95	2192654,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1724О	—	—	—	483471,83	2192659,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
970	483471,55	2192659,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
971	483457,58	2192713,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
972	483436,36	2192707,23	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
973	483452,52	2192653,39	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2315

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2315

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2316**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1728О	—	—	—	483480,12	2192628,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1729О	—	—	—	483472,51	2192658,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1730О	—	—	—	483454,64	2192652,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1731О	—	—	—	483462,96	2192623,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1728О	—	—	—	483480,12	2192628,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2316

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2316

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2319**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1708О	—	—	—	483502,96	2192654,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1709О	—	—	—	483501,25	2192660,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1710О	—	—	—	483500,39	2192660,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1711О	—	—	—	483499,80	2192662,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1712О	—	—	—	483500,66	2192662,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1713О	—	—	—	483498,33	2192671,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1714О	—	—	—	483487,11	2192668,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1715О	—	—	—	483490,20	2192657,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1716О	—	—	—	483492,42	2192657,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1717О	—	—	—	483493,96	2192651,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1708О	—	—	—	483502,96	2192654,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
960	483493,43	2192652,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
961	483502,43	2192655,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
962	483500,72	2192661,62	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
963	483499,86	2192661,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
964	483499,27	2192663,6	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		0						
965	483500,13	2192663,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
966	483497,80	2192672,68	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
967	483486,58	2192669,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
968	483489,67	2192658,02	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
969	483491,89	2192658,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2319

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2319

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2322**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1603О	—	—	—	483536,88	2192671,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1604О	—	—	—	483534,57	2192679,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1605О	—	—	—	483539,93	2192681,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1606О	—	—	—	483539,48	2192682,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					66			
н1607О	—	—	—	483541,21	2192683,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1608О	—	—	—	483540,56	2192685,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1609О	—	—	—	483541,04	2192685,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1610О	—	—	—	483540,67	2192687,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1611О	—	—	—	483540,19	2192686,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1612О	—	—	—	483539,53	2192689,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1613О	—	—	—	483537,79	2192688,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1614О	—	—	—	483536,79	2192692,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1615О	—	—	—	483525,17	2192689,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1616О	—	—	—	483526,29	2192685,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1617О	—	—	—	483528,02	2192685,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1618О	—	—	—	483528,90	2192682,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1619О	—	—	—	483527,18	2192682,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1620О	—	—	—	483528,34	2192677,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1621О	—	—	—	483524,58	2192676,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1622О	—	—	—	483526,89	2192668,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1603О	—	—	—	483536,88	2192671,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
859	483526,89	2192667,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
860	483536,88	2192670,6	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		4						
861	483534,57	2192679,09	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
862	483539,93	2192680,55	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
863	483539,48	2192682,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
864	483541,21	2192682,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
865	483540,56	2192685,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
866	483541,04	2192685,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
867	483540,67	2192686,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
868	483540,19	2192686,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
869	483539,53	2192688,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
870	483537,79	2192688,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
871	483536,79	2192692,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
872	483525,17	2192688,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
873	483526,29	2192684,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
874	483528,02	2192685,23	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
875	483528,90	2192682,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
876	483527,18	2192681,53	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
877	483528,34	2192677,23	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
878	483524,58	2192676,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2322

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2322

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2331**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н243О	—	—	—	483548,19	2193398,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н244О	—	—	—	483544,32	2193405,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н245О	—	—	—	483543,11	2193407,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н246О	—	—	—	483540,39	2193405,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н247О	—	—	—	483535,14	2193402,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н248О	—	—	—	483536,35	2193400,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н249О	—	—	—	483540,21	2193393,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н243О	—	—	—	483548,19	2193398,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
111	483548,58	2193399,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

112	483544,71	2193406,55	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
113	483543,50	2193408,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
114	483540,78	2193407,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
115	483535,53	2193404,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
116	483536,74	2193402,16	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
117	483540,60	2193395,16	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2331

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2331

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2335**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н375О	—	—	—	483426,93	2193438,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н376О	—	—	—	483424,18	2193442,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н377О	—	—	—	483412,19	2193436,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н378О	—	—	—	483414,93	2193431,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н375О	—	—	—	483426,93	2193438,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
144	483425,86	2193440,17	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
145	483423,11	2193445,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
146	483411,12	2193438,40	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
147	483413,86	2193433,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2335

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2335

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2347**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1744О	—	—	—	483506,98	2192528,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1745О	—	—	—	483503,38	2192541,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1746О	—	—	—	483499,26	2192540,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

985	483501,72	2192532,22	—	483501,72	2192532,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
986	483500,96	2192531,17	—	483500,96	2192531,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
987	483502,02	2192527,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
982	483506,85	2192528,50	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
983	483503,21	2192542,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
984	483499,35	2192541,06	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1747О	—	—	—	483501,98	2192527,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1744О	—	—	—	483506,98	2192528,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2347

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2347

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2348**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1490О	—	—	—	483617,97	2192671,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1491О	—	—	—	483618,41	2192680,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1492О	—	—	—	483616,22	2192681,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1493О	—	—	—	483616,28	2192683,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1494О	—	—	—	483613,59	2192683,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1495О	—	—	—	483613,46	2192681,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1496О	—	—	—	483608,33	2192681,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1497О	—	—	—	483607,89	2192672,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1490О	—	—	—	483617,97	2192671,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
789	483616,88	2192673,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
790	483617,32	2192682,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
791	483615,13	2192682,35	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
792	483615,24	2192684,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
793	483612,55	2192684,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
794	483612,44	2192682,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
795	483607,21	2192682,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
796	483606,79	2192673,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2348

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2348

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2352**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н457О	—	—	—	483786,38	2193224,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н458О	—	—	—	483784,11	2193228,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н459О	—	—	—	483786,69	2193229,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н460О	—	—	—	483783,11	2193235,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н461О	—	—	—	483770,67	2193228,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н462О	—	—	—	483776,52	2193218,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н457О	—	—	—	483786,38	2193224,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
213	483785,47	2193225,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
214	483783,20	2193229,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
215	483785,78	2193230,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
216	483782,20	2193236,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

217	483769,76	2193229,55	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
218	483775,61	2193219,53	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2352

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2352

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2365**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н405О	—	—	—	483774,98	2193328,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н406О	—	—	—	483768,38	2193339,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н407О	—	—	—	483758,87	2193333,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н408О	—	—	—	483765,47	2193322,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н405О	—	—	—	483774,98	2193328,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
159	483774,98	2193328,99	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
160	483768,38	2193340,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

161	483758,87	2193334,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
162	483765,47	2193323,44	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2365

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2365

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2366**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1357О	—	—	—	483669,33	2192635,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1358О	—	—	—	483669,77	2192645,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1359О	—	—	—	483661,88	2192645,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1360О	—	—	—	483661,44	2192635,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1357О	—	—	—	483669,33	2192635,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
753	483668,94	2192637,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
754	483669,38	2192647,02	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

755	483661,49	2192647,37	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
756	483661,05	2192637,50	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2366

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2366

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2369**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н401О	—	—	—	483759,79	2193362,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н402О	—	—	—	483753,94	2193372,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н403О	—	—	—	483743,49	2193366,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н404О	—	—	—	483749,34	2193356,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н401О	—	—	—	483759,79	2193362,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
155	483759,21	2193363,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
156	483753,36	2193373,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

157	483742,91	2193367,22	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
158	483748,76	2193357,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2369

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2369

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2371**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н741О	—	—	—	483592,42	2193197,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н742О	—	—	—	483587,90	2193206,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н743О	—	—	—	483580,20	2193202,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н744О	—	—	—	483579,50	2193200,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н745О	—	—	—	483580,71	2193197,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н746О	—	—	—	483582,30	2193198,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н747О	—	—	—	483585,01	2193193,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н741О	—	—	—	483592,42	2193197,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
325	483591,49	2193198,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
326	483586,77	2193207,06	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
327	483579,07	2193203,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
328	483578,37	2193200,73	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
329	483579,58	2193198,41	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
330	483581,17	2193199,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
331	483583,88	2193194,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2371

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2371

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2399**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н748О	—	—	—	483603,86	2193164,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н749О	—	—	—	483602,88	2193166,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н750О	—	—	—	483604,20	2193166,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н751О	—	—	—	483602,58	2193169,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н752О	—	—	—	483601,26	2193169,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н753О	—	—	—	483598,75	2193172,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н754О	—	—	—	483591,39	2193168,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н755О	—	—	—	483597,13	2193159,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н748О	—	—	—	483603,86	2193164,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
332	483604,04	2193168,63	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
333	483602,42	2193171,63	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
334	483601,10	2193170,90	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
335	483599,48	2193173,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
336	483592,29	2193169,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
337	483596,51	2193162,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
338	483603,70	2193166,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
339	483602,72	2193167,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2399

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2399

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2406**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1131О	—	—	—	483691,37	2192423,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1132О	—	—	—	483690,91	2192432,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1133О	—	—	—	483689,79	2192431,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1134О	—	—	—	483689,58	2192435,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1135О	—	—	—	483681,16	2192435,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1136О	—	—	—	483681,37	2192431,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1137О	—	—	—	483680,44	2192431,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1138О	—	—	—	483680,90	2192422,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1131О	—	—	—	483691,37	2192423,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
562	483690,94	2192424,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
563	483690,48	2192433,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

564	483689,36	2192433,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
565	483689,15	2192437,06	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
566	483680,73	2192436,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
567	483680,94	2192432,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
568	483680,01	2192432,64	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
569	483680,47	2192424,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2406

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2406

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2413**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н140О	—	—	—	483622,17	2193459,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н141О	—	—	—	483615,16	2193472,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н142О	—	—	—	483608,31	2193468,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н143О	—	—	—	483611,26	2193462,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н144О	—	—	—	483608,55	2193460,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н145О	—	—	—	483612,23	2193453,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н140О	—	—	—	483622,17	2193459,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
72	483622,11	2193460,98	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
73	483615,10	2193474,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
74	483610,97	2193472,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
75	483614,29	2193465,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
76	483608,49	2193462,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
77	483612,17	2193455,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2413

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2413

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2418**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1732О	—	—	—	483484,61	2192600,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1733О	—	—	—	483478,96	2192618,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1734О	—	—	—	483467,34	2192614,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1735О	—	—	—	483472,68	2192596,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1732О	—	—	—	483484,61	2192600,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
974	483485,64	2192599,93	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
975	483479,49	2192619,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
976	483466,15	2192615,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
977	483472,29	2192595,79	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2418

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2418

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2419**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н239О	—	—	—	483537,50	2193416,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н240О	—	—	—	483533,02	2193424,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н241О	—	—	—	483523,82	2193419,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н242О	—	—	—	483528,29	2193411,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н239О	—	—	—	483537,50	2193416,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
107	483536,91	2193418,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
108	483532,43	2193425,96	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
109	483523,23	2193420,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
110	483527,70	2193412,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2419

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2419

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2436**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	483831,91	2192473,44	—	483831,91	2192473,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
520	483831,63	2192477,58	—	483831,63	2192477,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
521	483833,40	2192477,70	—	483833,40	2192477,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
522	483833,20	2192480,68	—	483833,20	2192480,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
523	483830,82	2192480,51	—	483830,82	2192480,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
524	483830,47	2192485,80	—	483830,47	2192485,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
525	483822,12	2192485,25	—	483822,12	2192485,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
526	483822,95	2192472,83	—	483822,95	2192472,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1907О	—	—	—	483828,49	2192473,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
519	483831,91	2192473,44	—	483831,91	2192473,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2436

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2436

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2437**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1549О	—	—	—	483570,46	2192585, 66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1550О	—	—	—	483573,91	2192588, 37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1551О	—	—	—	483571,89	2192590, 93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1552О	—	—	—	483574,77	2192593, 79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1553О	—	—	—	483569,76	2192599, 95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1554О	—	—	—	483564,97	2192599, 34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1555О	—	—	—	483560,89	2192598, 83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1556О	—	—	—	483556,68	2192595, 40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1557О	—	—	—	483558,12	2192593, 63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1558О	—	—	—	483558,77	2192591, 42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1559О	—	—	—	483553,75	2192589, 99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1560О	—	—	—	483555,64	2192583, 48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1561О	—	—	—	483562,67	2192585, 47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1562О	—	—	—	483563,87	2192586,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					48			
н1563О	—	—	—	483564,82	2192585,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1564О	—	—	—	483568,40	2192588,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1549О	—	—	—	483570,46	2192585,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
809	483554,06	2192591,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
810	483555,95	2192584,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
811	483562,98	2192586,73	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
812	483564,18	2192587,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
813	483565,13	2192586,62	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
814	483568,71	2192589,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
815	483570,77	2192586,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
816	483574,22	2192589,63	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
817	483572,20	2192592,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
818	483575,08	2192595,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
819	483570,07	2192601,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
820	483565,28	2192600,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
821	483561,20	2192600,09	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
822	483556,99	2192596,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
823	483558,43	2192594,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
824	483559,08	2192592,6	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		8						

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2437

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2437

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2439**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н689О	—	—	—	483598,65	2193256,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н690О	—	—	—	483594,50	2193263,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н691О	—	—	—	483586,86	2193258,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н692О	—	—	—	483591,02	2193251,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н689О	—	—	—	483598,65	2193256,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
321	483598,87	2193258,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
322	483594,72	2193264,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
323	483587,08	2193260,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
324	483591,24	2193253,4	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		8						

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2439

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2439

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2440**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1162О	—	—	—	483686,07	2192532,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1163О	—	—	—	483684,97	2192542,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1164О	—	—	—	483681,30	2192541,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1165О	—	—	—	483680,72	2192544,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1166О	—	—	—	483672,65	2192542,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1167О	—	—	—	483673,23	2192539,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1168О	—	—	—	483677,88	2192539,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1169О	—	—	—	483678,33	2192537,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1170О	—	—	—	483679,10	2192531,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					49			
н1162О	—	—	—	483686,07	2192532,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
581	483685,61	2192534,49	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
582	483683,97	2192543,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
583	483680,87	2192543,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
584	483680,44	2192545,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
585	483677,38	2192545,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
586	483677,40	2192545,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
587	483672,14	2192544,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
588	483672,83	2192540,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
589	483677,87	2192541,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
590	483678,14	2192539,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
591	483677,71	2192539,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
592	483678,78	2192533,31	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2440

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2440

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2445**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34								Зона № 2
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н471О	—	—	—	483777,20	2193254,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н472О	—	—	—	483774,11	2193261,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н473О	—	—	—	483775,16	2193261,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н474О	—	—	—	483769,80	2193271,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н475О	—	—	—	483760,21	2193265,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н476О	—	—	—	483760,52	2193264,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н477О	—	—	—	483757,87	2193263,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н478О	—	—	—	483762,48	2193255,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н479О	—	—	—	483763,31	2193256,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н480О	—	—	—	483766,18	2193252,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н481О	—	—	—	483766,63	2193252,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н482О	—	—	—	483768,44	2193249,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н471О	—	—	—	483777,20	2193254,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
227	483779,09	2193256,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
228	483774,29	2193264,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

229	483775,95	2193265,37	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
230	483773,94	2193268,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
231	483765,62	2193264,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
232	483767,62	2193260,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
233	483765,81	2193259,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
234	483768,61	2193254,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
235	483770,42	2193255,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
236	483772,43	2193252,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2445

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2445

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2448**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н483О	—	—	—	483747,94	2193285,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н484О	—	—	—	483745,79	2193289,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н485О	—	—	—	483746,68	2193289,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н486О	—	—	—	483747,00	2193291,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н487О	—	—	—	483746,01	2193292,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н488О	—	—	—	483744,39	2193293,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н489О	—	—	—	483743,50	2193293,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н490О	—	—	—	483740,17	2193298,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н491О	—	—	—	483733,45	2193294,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н492О	—	—	—	483741,22	2193281,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н483О	—	—	—	483747,94	2193285,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
237	483747,11	2193286,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
238	483744,96	2193290,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
239	483745,85	2193290,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
240	483746,17	2193292,40	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
241	483745,18	2193294,09	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
242	483743,56	2193294,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
243	483742,67	2193294,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
244	483739,34	2193299,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
245	483732,62	2193295,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

246	483740,39	2193282,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2448

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2448

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **незавершенное сооружение** **с кадастровым номером 34:28:100007:2449**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н49О	—	—	—	483683,12	2193518,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н50О	—	—	—	483678,32	2193526,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н51О	—	—	—	483672,32	2193522,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н52О	—	—	—	483677,13	2193515,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н49О	—	—	—	483683,12	2193518,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
15	483681,71	2193519,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
16	483676,91	2193527,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
17	483670,91	2193523,79	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

18	483675,72	2193516,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2449

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2449

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2454**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н186О	—	—	—	483600,25	2193355,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н187О	—	—	—	483596,53	2193362,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н188О	—	—	—	483595,28	2193361,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н189О	—	—	—	483593,81	2193364,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н190О	—	—	—	483590,28	2193362,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н191О	—	—	—	483591,74	2193360,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н192О	—	—	—	483589,20	2193358,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н193О	—	—	—	483592,91	2193351,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н186О	—	—	—	483600,25	2193355,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
82	483602,22	2193358,63	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
83	483598,50	2193365,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
84	483597,25	2193364,98	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
85	483595,78	2193367,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
86	483592,25	2193365,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
87	483593,71	2193363,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
88	483591,17	2193361,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
89	483594,88	2193354,73	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2454

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2454

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2456**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н451О	—	—	—	483861,40	2193203,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н452О	—	—	—	483850,91	2193216,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н453О	—	—	—	483842,26	2193210,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н454О	—	—	—	483847,83	2193202,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н455О	—	—	—	483847,11	2193201,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н456О	—	—	—	483851,90	2193195,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н451О	—	—	—	483861,40	2193203,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
205	483854,93	2193208,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
206	483844,71	2193224,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
207	483835,51	2193218,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
208	483839,08	2193213,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
209	483840,59	2193214,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
210	483843,69	2193209,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
211	483842,17	2193208,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
212	483845,72	2193202,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2456

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2456

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2457**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н549О	—	—	—	483728,25	2193262,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н550О	—	—	—	483721,11	2193275,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н551О	—	—	—	483713,34	2193271,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н552О	—	—	—	483718,31	2193262,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н553О	—	—	—	483719,96	2193262,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н554О	—	—	—	483721,55	2193259,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н549О	—	—	—	483728,25	2193262,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
260	483728,32	2193264,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
261	483721,18	2193276,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
262	483713,41	2193272,40	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
263	483718,38	2193263,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
264	483720,03	2193263,09	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
265	483721,62	2193260,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2457

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2457

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2460**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н250О	—	—	—	483557,39	2193380,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н251О	—	—	—	483551,55	2193391,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н252О	—	—	—	483544,02	2193387,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н253О	—	—	—	483546,39	2193382,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н254О	—	—	—	483547,94	2193383,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н255О	—	—	—	483551,43	2193376,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н250О	—	—	—	483557,39	2193380,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
118	483555,92	2193379,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
119	483550,08	2193391,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

120	483542,55	2193387,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
121	483544,92	2193382,86	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
122	483546,47	2193383,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
123	483549,96	2193376,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2460

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2460

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2472**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н540О	—	—	—	483719,67	2193298,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н541О	—	—	—	483712,82	2193310,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н542О	—	—	—	483703,62	2193305,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н543О	—	—	—	483705,58	2193301,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н544О	—	—	—	483704,45	2193301,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н545О	—	—	—	483703,94	2193299,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н546О	—	—	—	483705,27	2193296,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н547О	—	—	—	483707,22	2193296,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н548О	—	—	—	483709,33	2193292,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н540О	—	—	—	483719,67	2193298,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
266	483719,38	2193299,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
267	483712,53	2193311,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
268	483703,33	2193306,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
269	483705,29	2193302,93	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
270	483704,16	2193302,26	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
271	483703,65	2193300,32	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
272	483704,98	2193298,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
273	483706,93	2193297,53	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
274	483709,04	2193293,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2472

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2472

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2479**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н394О	—	—	—	483746,50	2193384,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н395О	—	—	—	483741,27	2193393,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
149	483740,48	2193395,69	—	483740,48	2193395,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
150	483738,27	2193396,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
151	483736,37	2193395,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
152	483735,80	2193393,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
153	483731,16	2193390,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
154	483737,19	2193379,26	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
148	483746,50	2193384,09	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н396О	—	—	—	483738,41	2193395,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н397О	—	—	—	483736,30	2193395,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н398О	—	—	—	483735,94	2193392,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н399О	—	—	—	483730,83	2193389,33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н400О	—	—	—	483738,19	2193378,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					12			
н394О	—	—	—	483746,50	2193384, 26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2479

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2479

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2481**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1885О	—	—	—	483913,34	2193151, 55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1886О	—	—	—	483914,96	2193159, 94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1887О	—	—	—	483906,54	2193161, 57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1888О	—	—	—	483905,73	2193157, 33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1889О	—	—	—	483904,34	2193157, 60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1890О	—	—	—	483903,72	2193154, 42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1891О	—	—	—	483905,11	2193154, 15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1892О	—	—	—	483904,94	2193153,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					17			
н1885О	—	—	—	483913,34	2193151,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1138	483913,15	2193151,99	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1139	483914,77	2193160,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1140	483906,35	2193162,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1141	483905,54	2193157,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1142	483904,15	2193158,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1143	483903,53	2193154,86	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1144	483904,92	2193154,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1145	483904,75	2193153,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2481

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2481

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2487**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1569О	—	—	—	483566,46	2192614,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1570О	—	—	—	483564,36	2192622,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1571О	—	—	—	483554,77	2192619,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1572О	—	—	—	483555,68	2192616,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1573О	—	—	—	483554,19	2192615,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1574О	—	—	—	483555,37	2192611,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1569О	—	—	—	483566,46	2192614,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
825	483566,46	2192615,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
826	483564,36	2192623,33	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
827	483554,77	2192620,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
828	483555,68	2192617,37	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
829	483554,19	2192616,96	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
830	483555,37	2192612,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2487

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2487

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2488**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34								Зона № 2
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1406О	—	—	—	483654,77	2192811,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1407О	—	—	—	483654,76	2192812,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1408О	—	—	—	483658,32	2192812,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1409О	—	—	—	483658,32	2192819,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1410О	—	—	—	483639,72	2192819,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1411О	—	—	—	483639,72	2192811,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1412О	—	—	—	483648,29	2192811,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1413О	—	—	—	483648,29	2192811,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1406О	—	—	—	483654,77	2192811,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
781	483658,46	2192813,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
782	483658,46	2192821,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
783	483639,86	2192821,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
784	483639,86	2192813,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
785	483648,43	2192813,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
786	483648,43	2192812,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

787	483654,91	2192812,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
788	483654,90	2192813,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2488

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2488

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2493**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1825О	—	—	—	483662,62	2193042,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1826О	—	—	—	483662,24	2193045,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1827О	—	—	—	483663,00	2193045,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1828О	—	—	—	483663,71	2193046,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1829О	—	—	—	483663,52	2193047,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1830О	—	—	—	483662,54	2193048,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1831О	—	—	—	483661,78	2193048,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1832О	—	—	—	483661,36	2193051,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1833О	—	—	—	483654,61	2193050,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1834О	—	—	—	483656,05	2193040,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1835О	—	—	—	483659,86	2193040,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1836О	—	—	—	483659,69	2193042,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1825О	—	—	—	483662,62	2193042,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1071	483662,23	2193041,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1072	483661,85	2193044,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1073	483662,61	2193044,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1074	483663,32	2193045,64	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1075	483663,13	2193047,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1076	483662,15	2193047,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1077	483661,39	2193047,79	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1078	483660,97	2193050,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1079	483654,22	2193049,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1080	483655,66	2193039,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1081	483659,47	2193039,99	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1082	483659,30	2193041,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2493

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2493

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2497**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1002О	—	—	—	483804,20	2192825,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1003О	—	—	—	483803,83	2192838,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1004О	—	—	—	483797,38	2192838,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1005О	—	—	—	483797,75	2192825,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1002О	—	—	—	483804,20	2192825,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
412	483804,08	2192827,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
413	483803,71	2192840,55	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
414	483797,26	2192840,37	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
415	483797,63	2192827,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2497

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2497

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2505**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н521О	—	—	—	483781,59	2193154,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н522О	—	—	—	483779,97	2193157,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н523О	—	—	—	483779,13	2193156,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н524О	—	—	—	483774,98	2193163,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н525О	—	—	—	483778,23	2193165,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н526О	—	—	—	483774,41	2193172,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н527О	—	—	—	483768,85	2193168,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н528О	—	—	—	483771,18	2193164,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н529О	—	—	—	483765,55	2193161,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н530О	—	—	—	483765,06	2193160,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н531О	—	—	—	483766,18	2193158,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н532О	—	—	—	483767,02	2193158,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н533О	—	—	—	483772,35	2193148,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н521О	—	—	—	483781,59	2193154,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
247	483780,19	2193155,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
248	483778,57	2193157,93	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
249	483777,73	2193157,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
250	483773,58	2193164,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
251	483776,83	2193166,49	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
252	483773,01	2193173,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
253	483767,45	2193169,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
254	483769,78	2193165,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
255	483764,15	2193162,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
256	483763,66	2193161,06	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
257	483764,78	2193159,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
258	483765,62	2193158,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
259	483770,95	2193149,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2505

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2505

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2511**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н601О	—	—	—	483643,95	2193343,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н599О	—	—	—	483637,92	2193356,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н600О	—	—	—	483630,14	2193352,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н602О	—	—	—	483636,13	2193339,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н601О	—	—	—	483643,95	2193343,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
281	483643,44	2193344,54	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
282	483637,74	2193357,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
283	483630,07	2193354,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
284	483635,76	2193341,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2511

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2511

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2523**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1643О	—	—	—	483647,33	2192508,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1644О	—	—	—	483647,62	2192517,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1645О	—	—	—	483637,64	2192518,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1646О	—	—	—	483637,34	2192509,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1643О	—	—	—	483647,33	2192508,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
908	483646,59	2192508,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
909	483646,88	2192517,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
910	483636,90	2192517,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
911	483636,60	2192508,88	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2523

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2523

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2524**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н853О	—	—	—	483700,74	2192951,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н854О	—	—	—	483699,23	2192954,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н855О	—	—	—	483701,59	2192955,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н856О	—	—	—	483701,06	2192956,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н857О	—	—	—	483701,48	2192958,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н858О	—	—	—	483700,44	2192960,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н859О	—	—	—	483698,85	2192960,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н860О	—	—	—	483696,31	2192964,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н861О	—	—	—	483682,84	2192956,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н862О	—	—	—	483683,71	2192955,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н863О	—	—	—	483683,29	2192953,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н864О	—	—	—	483684,33	2192952,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н865О	—	—	—	483685,93	2192951,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н866О	—	—	—	483688,08	2192947,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н867О	—	—	—	483690,43	2192949,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н868О	—	—	—	483691,95	2192946,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н853О	—	—	—	483700,74	2192951,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
368	483701,85	2192953,90	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
369	483700,34	2192956,49	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
370	483702,70	2192957,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
371	483702,17	2192958,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
372	483702,59	2192960,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
373	483701,55	2192962,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
374	483699,96	2192962,55	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
375	483697,42	2192966,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
376	483683,95	2192959,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
377	483684,82	2192957,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
378	483684,40	2192955,93	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

379	483685,44	2192954,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
380	483687,04	2192953,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
381	483689,19	2192950,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
382	483691,54	2192951,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
383	483693,06	2192948,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2524

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2524

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2529**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1893О	—	—	—	483873,75	2193145,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1894О	—	—	—	483877,72	2193166,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1895О	—	—	—	483861,19	2193169,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1896О	—	—	—	483857,73	2193151,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1897О	—	—	—	483865,26	2193150,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1898О	—	—	—	483864,77	2193147,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1893О	—	—	—	483873,75	2193145,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1146	483872,75	2193146,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1147	483876,72	2193167,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1148	483860,19	2193170,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1149	483856,73	2193152,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1150	483864,26	2193151,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1151	483863,77	2193148,73	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2529

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2529

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2531**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1248О	—	—	—	483718,96	2192722,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1249О	—	—	—	483718,26	2192730,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1250О	—	—	—	483716,87	2192729,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1251О	—	—	—	483716,35	2192735,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1252О	—	—	—	483718,50	2192738,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1253О	—	—	—	483715,85	2192740,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1254О	—	—	—	483715,75	2192742,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1255О	—	—	—	483706,24	2192741,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1256О	—	—	—	483707,40	2192728,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1257О	—	—	—	483710,51	2192728,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1258О	—	—	—	483711,17	2192721,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1248О	—	—	—	483718,96	2192722,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
668	483718,11	2192722,41	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
669	483717,41	2192729,96	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
670	483716,02	2192729,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
671	483715,50	2192735,41	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
672	483717,65	2192738,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
673	483715,00	2192740,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
674	483714,90	2192742,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

675	483705,39	2192741,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
676	483706,55	2192728,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
677	483709,66	2192728,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
678	483710,32	2192721,68	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2531

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2531

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2534**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1325О	—	—	—	483705,92	2192897,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1326О	—	—	—	483705,62	2192901,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1327О	—	—	—	483707,06	2192901,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1328О	—	—	—	483706,76	2192904,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1329О	—	—	—	483705,32	2192904,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1330О	—	—	—	483704,75	2192910,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1331О	—	—	—	483696,99	2192909,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1332О	—	—	—	483698,15	2192897,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1325О	—	—	—	483705,92	2192897,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
745	483706,64	2192899,88	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
746	483706,34	2192903,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
747	483704,90	2192903,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
748	483704,33	2192909,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
749	483696,57	2192908,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
750	483697,73	2192895,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
751	483705,50	2192896,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
752	483705,20	2192899,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2534

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2534

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2536**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
527	483746,57	2192853,92	—	483746,57	2192853,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
528	483745,41	2192866,46	—	483745,41	2192866,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
529	483742,39	2192866,17	—	483742,39	2192866,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
530	483741,98	2192870,70	—	483741,98	2192870,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
531	483734,18	2192869,99	—	483734,18	2192869,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
532	483734,63	2192864,98	—	483734,63	2192864,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
533	483735,95	2192865,10	—	483735,95	2192865,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1908О	—	—	—	483736,44	2192858,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
534	483737,07	2192852,90	—	483737,07	2192852,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
527	483746,57	2192853,92	—	483746,57	2192853,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2536

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2536

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2537**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1026О	—	—	—	483761,30	2192658,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1027О	—	—	—	483759,64	2192675,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1028О	—	—	—	483751,97	2192674,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1029О	—	—	—	483752,70	2192666,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1030О	—	—	—	483750,16	2192666,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1031О	—	—	—	483750,37	2192664,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1032О	—	—	—	483751,32	2192663,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1033О	—	—	—	483753,02	2192663,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1034О	—	—	—	483753,61	2192657,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1026О	—	—	—	483761,30	2192658,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
430	483760,76	2192658,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
431	483759,10	2192675,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
432	483751,43	2192674,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
433	483752,16	2192667,3	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		4						
434	483749,62	2192667,09	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
435	483749,83	2192664,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
436	483750,78	2192663,88	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
437	483752,48	2192664,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
438	483753,07	2192657,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2537

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2537

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2538**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1054О	—	—	—	483756,35	2192730,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1055О	—	—	—	483754,92	2192747,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1056О	—	—	—	483747,24	2192746,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1057О	—	—	—	483747,87	2192738,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					82			
н1058О	—	—	—	483745,33	2192738,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1059О	—	—	—	483745,51	2192736,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1060О	—	—	—	483746,44	2192735,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1061О	—	—	—	483748,14	2192735,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1062О	—	—	—	483748,65	2192729,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1054О	—	—	—	483756,35	2192730,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
458	483755,99	2192731,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
459	483754,56	2192748,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
460	483746,88	2192747,49	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
461	483747,51	2192739,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
462	483744,97	2192739,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
463	483745,15	2192737,40	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
464	483746,08	2192736,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
465	483747,78	2192736,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
466	483748,29	2192730,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2538

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2538

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2539**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1035О	—	—	—	483761,99	2192681,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1036О	—	—	—	483760,83	2192694,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1037О	—	—	—	483757,75	2192693,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1038О	—	—	—	483757,11	2192700,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1039О	—	—	—	483749,42	2192700,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1040О	—	—	—	483750,08	2192692,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1041О	—	—	—	483751,40	2192692,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1042О	—	—	—	483751,91	2192687,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1043О	—	—	—	483749,68	2192684,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1044О	—	—	—	483752,37	2192682,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1045О	—	—	—	483752,48	2192680,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1035О	—	—	—	483761,99	2192681,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
439	483762,11	2192682,81	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
440	483760,95	2192695,30	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
441	483757,87	2192695,02	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
442	483757,23	2192701,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
443	483749,54	2192701,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
444	483750,20	2192693,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
445	483751,52	2192694,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
446	483752,03	2192688,44	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
447	483749,80	2192685,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
448	483752,49	2192683,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
449	483752,60	2192681,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2539

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2539

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2541**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1276О	—	—	—	483710,05	2192798,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1277О	—	—	—	483709,76	2192802,10	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1278О	—	—	—	483711,75	2192802,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1279О	—	—	—	483711,50	2192805,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1280О	—	—	—	483709,51	2192805,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1281О	—	—	—	483709,28	2192807,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1282О	—	—	—	483710,65	2192807,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1283О	—	—	—	483710,01	2192815,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1284О	—	—	—	483702,18	2192814,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1285О	—	—	—	483702,77	2192807,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1286О	—	—	—	483696,73	2192807,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1287О	—	—	—	483696,99	2192804,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1288О	—	—	—	483693,97	2192803,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1289О	—	—	—	483691,28	2192802,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1290О	—	—	—	483691,56	2192798,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1291О	—	—	—	483694,55	2192797,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					39			
н1276О	—	—	—	483710,05	2192798,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
696	483711,33	2192803,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
697	483711,08	2192806,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
698	483709,09	2192805,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
699	483708,86	2192808,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
700	483710,23	2192808,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
701	483709,59	2192816,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
702	483701,76	2192815,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
703	483702,35	2192808,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
704	483696,31	2192808,09	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
705	483696,57	2192805,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
706	483693,55	2192804,78	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
707	483690,86	2192802,93	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
708	483691,14	2192799,62	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
709	483694,13	2192798,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
710	483709,63	2192799,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
711	483709,34	2192802,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2541

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2541

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2543**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1090О	—	—	—	483752,12	2192778,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1091О	—	—	—	483750,71	2192795,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1092О	—	—	—	483743,02	2192795,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1093О	—	—	—	483743,66	2192787,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1094О	—	—	—	483741,10	2192787,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1095О	—	—	—	483741,29	2192785,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1096О	—	—	—	483742,22	2192784,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1097О	—	—	—	483743,92	2192784,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1098О	—	—	—	483744,44	2192778,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1090О	—	—	—	483752,12	2192778,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
494	483751,64	2192779,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
495	483750,23	2192796,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
496	483742,54	2192795,96	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
497	483743,18	2192788,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
498	483740,62	2192788,16	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
499	483740,81	2192785,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
500	483741,74	2192784,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
501	483743,44	2192785,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
502	483743,96	2192778,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2543

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2543

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2545**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1301О	—	—	—	483707,78	2192847,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1302О	—	—	—	483707,33	2192852,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1303О	—	—	—	483706,02	2192852,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1304О	—	—	—	483704,91	2192864,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1305О	—	—	—	483695,47	2192863,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1306О	—	—	—	483696,62	2192851,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1307О	—	—	—	483699,63	2192851,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1308О	—	—	—	483700,05	2192846,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1301О	—	—	—	483707,78	2192847,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
721	483706,83	2192847,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
722	483706,38	2192852,81	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
723	483705,07	2192852,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
724	483703,96	2192864,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
725	483694,52	2192864,09	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
726	483695,67	2192851,44	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
727	483698,68	2192851,7	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		0						
728	483699,10	2192847,17	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2545

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2545

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2546**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1309О	—	—	—	483704,82	2192871,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1310О	—	—	—	483704,49	2192875,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1311О	—	—	—	483706,48	2192875,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1312О	—	—	—	483706,18	2192878,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1313О	—	—	—	483704,19	2192878,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1314О	—	—	—	483703,93	2192881,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1315О	—	—	—	483705,28	2192881,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1316О	—	—	—	483704,56	2192888,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					59			
н1317О	—	—	—	483696,74	2192887,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1318О	—	—	—	483697,42	2192880,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1319О	—	—	—	483691,39	2192880,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1320О	—	—	—	483691,69	2192877,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1321О	—	—	—	483688,68	2192876,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1322О	—	—	—	483686,01	2192875,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1323О	—	—	—	483686,33	2192871,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1324О	—	—	—	483689,34	2192870,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1309О	—	—	—	483704,82	2192871,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
729	483705,32	2192875,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
730	483705,02	2192878,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
731	483703,03	2192878,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
732	483702,77	2192881,53	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
733	483704,12	2192881,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
734	483703,40	2192889,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
735	483695,58	2192888,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
736	483696,26	2192881,31	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
737	483690,23	2192880,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
738	483690,53	2192877,6	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		8						
739	483687,52	2192877,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
740	483684,85	2192875,50	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
741	483685,17	2192872,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
742	483688,18	2192870,86	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
743	483703,66	2192872,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
744	483703,33	2192875,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2546

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2546

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2554**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1292О	—	—	—	483709,42	2192824,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1293О	—	—	—	483708,80	2192831,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1294О	—	—	—	483711,34	2192831,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					96			
н1295О	—	—	—	483711,15	2192834,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1296О	—	—	—	483710,22	2192835,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1297О	—	—	—	483708,52	2192835,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1298О	—	—	—	483708,02	2192841,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1299О	—	—	—	483700,32	2192840,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1300О	—	—	—	483701,74	2192823,52	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1292О	—	—	—	483709,42	2192824,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
712	483710,60	2192832,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
713	483710,41	2192834,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
714	483709,48	2192835,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
715	483707,78	2192835,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
716	483707,28	2192841,49	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
717	483699,58	2192840,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
718	483701,00	2192823,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
719	483708,68	2192824,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
720	483708,06	2192832,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2554

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2554

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2555**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1046О	—	—	—	483760,07	2192708,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1047О	—	—	—	483758,91	2192721,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1048О	—	—	—	483755,91	2192721,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1049О	—	—	—	483755,48	2192725,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1050О	—	—	—	483747,75	2192725,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1051О	—	—	—	483748,20	2192720,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1052О	—	—	—	483749,51	2192720,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1053О	—	—	—	483750,64	2192708,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1046О	—	—	—	483760,07	2192708,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
450	483759,47	2192709,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
451	483758,31	2192722,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

452	483755,31	2192721,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
453	483754,88	2192726,30	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
454	483747,15	2192725,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
455	483747,60	2192720,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
456	483748,91	2192720,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
457	483750,04	2192708,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2555

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2555

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение** **с кадастровым номером 34:28:100007:2556**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н881О	—	—	—	483615,40	2192562,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н882О	—	—	—	483615,45	2192564,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н883О	—	—	—	483617,45	2192564,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н884О	—	—	—	483617,49	2192566,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н885О	—	—	—	483604,90	2192567,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н886О	—	—	—	483604,81	2192563,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н881О	—	—	—	483615,40	2192562,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1152	483617,17	2192566,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1153	483617,21	2192568,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1154	483604,62	2192568,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1155	483604,53	2192564,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1156	483615,12	2192564,49	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1157	483615,17	2192566,62	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2556

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2556

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2559**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1204О	—	—	—	483727,57	2192619,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1205О	—	—	—	483726,88	2192626,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1206О	—	—	—	483725,49	2192626,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1207О	—	—	—	483724,97	2192632,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1208О	—	—	—	483727,12	2192635,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1209О	—	—	—	483724,47	2192637,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1210О	—	—	—	483724,36	2192638,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1211О	—	—	—	483714,85	2192638,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1212О	—	—	—	483716,02	2192625,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1213О	—	—	—	483719,13	2192625,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1214О	—	—	—	483719,79	2192618,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1204О	—	—	—	483727,57	2192619,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
624	483727,15	2192620,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
625	483726,46	2192627,64	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
626	483725,07	2192627,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
627	483724,55	2192633,0	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		9						
628	483726,70	2192635,86	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
629	483724,05	2192638,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
630	483723,94	2192639,73	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
631	483714,43	2192638,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
632	483715,60	2192626,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
633	483718,71	2192626,44	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
634	483719,37	2192619,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2559

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2559

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2560**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1223О	—	—	—	483720,70	2192677,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1224О	—	—	—	483720,42	2192680,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					40			
н1225О	—	—	—	483722,35	2192680,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1226О	—	—	—	483722,09	2192683,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1227О	—	—	—	483720,19	2192683,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1228О	—	—	—	483719,95	2192686,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1229О	—	—	—	483721,26	2192686,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1230О	—	—	—	483720,66	2192693,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1231О	—	—	—	483712,84	2192693,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1232О	—	—	—	483713,41	2192686,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1233О	—	—	—	483707,32	2192685,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1234О	—	—	—	483707,58	2192682,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1235О	—	—	—	483704,58	2192682,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1236О	—	—	—	483701,85	2192680,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1237О	—	—	—	483702,12	2192677,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1238О	—	—	—	483705,11	2192675,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1223О	—	—	—	483720,70	2192677,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
643	483720,17	2192677,68	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
644	483719,89	2192681,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
645	483721,82	2192681,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
646	483721,56	2192684,2	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		0						
647	483719,66	2192684,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
648	483719,42	2192686,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
649	483720,73	2192686,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
650	483720,13	2192694,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
651	483712,31	2192693,64	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
652	483712,88	2192686,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
653	483706,79	2192686,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
654	483707,05	2192683,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
655	483704,05	2192682,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
656	483701,32	2192681,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
657	483701,59	2192677,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
658	483704,58	2192676,40	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2560

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2560

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2561**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1215О	—	—	—	483724,25	2192650,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1216О	—	—	—	483723,99	2192655,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1217О	—	—	—	483722,68	2192655,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1218О	—	—	—	483722,04	2192667,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1219О	—	—	—	483712,56	2192667,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1220О	—	—	—	483713,23	2192654,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1221О	—	—	—	483716,25	2192654,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1222О	—	—	—	483716,49	2192650,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1215О	—	—	—	483724,25	2192650,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
635	483723,72	2192651,63	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
636	483723,46	2192656,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
637	483722,15	2192656,53	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
638	483721,51	2192668,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
639	483712,03	2192668,31	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
640	483712,70	2192655,62	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
641	483715,72	2192655,7	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		7						
642	483715,96	2192651,23	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2561

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2561

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2562**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1239О	—	—	—	483719,75	2192699,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1240О	—	—	—	483719,02	2192707,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1241О	—	—	—	483721,57	2192707,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1242О	—	—	—	483721,35	2192709,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1243О	—	—	—	483720,37	2192710,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1244О	—	—	—	483718,70	2192710,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1245О	—	—	—	483718,11	2192716,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1246О	—	—	—	483710,43	2192715,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					89			
н1247О	—	—	—	483712,08	2192698,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1239О	—	—	—	483719,75	2192699,64	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
659	483720,17	2192700,17	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
660	483719,44	2192707,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
661	483721,99	2192708,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
662	483721,77	2192710,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
663	483720,79	2192711,22	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
664	483719,12	2192711,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
665	483718,53	2192717,16	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
666	483710,85	2192716,42	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
667	483712,50	2192699,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2562

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2562

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2563**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1063О	—	—	—	483758,00	2192764,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1064О	—	—	—	483757,72	2192767,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1065О	—	—	—	483760,73	2192767,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1066О	—	—	—	483763,41	2192769,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1067О	—	—	—	483763,12	2192772,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1068О	—	—	—	483760,11	2192773,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1069О	—	—	—	483744,62	2192772,44	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1070О	—	—	—	483744,93	2192769,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1071О	—	—	—	483742,94	2192768,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1072О	—	—	—	483743,22	2192765,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1073О	—	—	—	483745,21	2192766,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1074О	—	—	—	483745,47	2192763,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1075О	—	—	—	483744,10	2192763,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1076О	—	—	—	483744,78	2192755,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1077О	—	—	—	483752,61	2192756,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1078О	—	—	—	483751,97	2192763,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					47			
н1063О	—	—	—	483758,00	2192764,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
467	483763,05	2192770,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
468	483762,76	2192773,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
469	483759,75	2192774,73	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
470	483744,26	2192773,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
471	483744,57	2192769,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
472	483742,58	2192769,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
473	483742,86	2192766,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
474	483744,85	2192766,90	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
475	483745,11	2192764,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
476	483743,74	2192764,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
477	483744,42	2192756,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
478	483752,25	2192757,39	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
479	483751,61	2192764,32	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
480	483757,64	2192764,88	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
481	483757,36	2192767,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
482	483760,37	2192768,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2563

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2563

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2564**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1259О	—	—	—	483716,67	2192747,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1260О	—	—	—	483716,22	2192752,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1261О	—	—	—	483714,91	2192752,23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1262О	—	—	—	483713,81	2192764,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1263О	—	—	—	483704,36	2192763,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1264О	—	—	—	483705,50	2192750,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1265О	—	—	—	483708,53	2192751,25	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1266О	—	—	—	483708,93	2192746,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1259О	—	—	—	483716,67	2192747,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

679	483715,61	2192746,88	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
680	483715,16	2192751,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
681	483713,85	2192751,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
682	483712,75	2192763,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
683	483703,30	2192763,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
684	483704,44	2192750,44	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
685	483707,47	2192750,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
686	483707,87	2192746,18	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2564

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2564

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2565**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1267О	—	—	—	483714,11	2192772,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1268О	—	—	—	483713,46	2192780,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1269О	—	—	—	483716,01	2192780,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1270О	—	—	—	483715,82	2192782,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1271О	—	—	—	483714,89	2192783,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1272О	—	—	—	483713,20	2192783,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1273О	—	—	—	483712,68	2192789,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1274О	—	—	—	483704,99	2192788,84	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1275О	—	—	—	483706,41	2192771,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1267О	—	—	—	483714,11	2192772,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
687	483715,16	2192780,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
688	483714,97	2192782,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
689	483714,04	2192783,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
690	483712,35	2192783,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
691	483711,83	2192789,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
692	483704,14	2192788,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
693	483705,56	2192771,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
694	483713,26	2192772,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
695	483712,61	2192780,16	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2565

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2565

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2573**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1853О	—	—	—	483632,63	2193086,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1854О	—	—	—	483627,07	2193094,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1855О	—	—	—	483618,69	2193089,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1856О	—	—	—	483624,24	2193080,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1853О	—	—	—	483632,63	2193086,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1099	483632,11	2193087,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1100	483626,55	2193096,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1101	483618,17	2193090,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1102	483623,72	2193082,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2573

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2573

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:2575**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1684О	—	—	—	483523,97	2192604,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1685О	—	—	—	483522,28	2192610,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1686О	—	—	—	483521,72	2192610,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1687О	—	—	—	483521,30	2192612,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1688О	—	—	—	483524,88	2192613,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1689О	—	—	—	483523,52	2192618,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1690О	—	—	—	483506,71	2192613,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1691О	—	—	—	483508,76	2192606,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1692О	—	—	—	483513,79	2192607,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1693О	—	—	—	483515,20	2192602,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1684О	—	—	—	483523,97	2192604,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
936	483523,34	2192605,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
937	483521,65	2192611,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
938	483521,09	2192610,99	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
939	483520,67	2192612,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
940	483524,25	2192613,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
941	483522,89	2192618,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
942	483506,08	2192613,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
943	483508,13	2192606,35	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
944	483513,16	2192607,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
945	483514,57	2192602,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2575

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2575

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2602**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1670О	—	—	—	483534,68	2192566,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1671О	—	—	—	483533,94	2192569,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1672О	—	—	—	483534,90	2192569,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1673О	—	—	—	483535,67	2192570,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1674О	—	—	—	483534,82	2192573,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1675О	—	—	—	483533,86	2192573,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1676О	—	—	—	483532,90	2192573,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1677О	—	—	—	483532,16	2192575,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1678О	—	—	—	483521,90	2192573,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1679О	—	—	—	483524,42	2192564,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1670О	—	—	—	483534,68	2192566,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
922	483534,84	2192567,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
923	483534,10	2192570,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
924	483535,06	2192570,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
925	483535,83	2192571,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
926	483534,98	2192574,4	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		4						
927	483534,02	2192574,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
928	483533,06	2192574,24	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
929	483532,32	2192576,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
930	483522,06	2192574,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
931	483524,58	2192564,99	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2602

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2602

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2612**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1680О	—	—	—	483530,24	2192583,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1681О	—	—	—	483527,71	2192591,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1682О	—	—	—	483516,30	2192588,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1683О	—	—	—	483518,84	2192579,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					86			
н1680О	—	—	—	483530,24	2192583,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
932	483529,71	2192582,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
933	483527,18	2192590,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
934	483515,77	2192587,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
935	483518,31	2192578,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2612

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2612

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2620**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н97О	—	—	—	483650,72	2193451,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н98О	—	—	—	483646,83	2193458,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н99О	—	—	—	483641,17	2193455,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н100О	—	—	—	483645,41	2193448,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					18			
н97О	—	—	—	483650,72	2193451,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
34	483651,32	2193453,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
35	483647,44	2193460,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
36	483641,71	2193456,88	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
37	483642,15	2193456,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
38	483640,09	2193454,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
39	483643,51	2193449,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2620

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2620

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2635**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1740О	—	—	—	483500,86	2192546,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1741О	—	—	—	483497,29	2192558,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					76			
н1742О	—	—	—	483483,19	2192554,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1743О	—	—	—	483486,77	2192542,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1740О	—	—	—	483500,86	2192546,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
978	483483,19	2192555,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
979	483486,77	2192543,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
980	483500,86	2192547,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
981	483497,29	2192559,39	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2635

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2635

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:2644**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1124О	—	—	—	483714,12	2192422,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1125О	—	—	—	483714,50	2192426,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					78			
н1126О	—	—	—	483715,37	2192428,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1127О	—	—	—	483715,66	2192431,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1128О	—	—	—	483714,99	2192434,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1129О	—	—	—	483705,26	2192434,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1130О	—	—	—	483704,29	2192423,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1124О	—	—	—	483714,12	2192422,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
553	483714,06	2192436,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
554	483714,69	2192434,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
555	483714,89	2192431,79	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
556	483714,48	2192430,17	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
557	483714,61	2192428,39	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
558	483713,48	2192428,32	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
559	483713,67	2192425,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
560	483705,88	2192425,06	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
561	483705,16	2192435,53	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2644

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:2644

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3154**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
549	483727,78	2192436,55	—	483727,78	2192436,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
548	483730,66	2192436,55	—	483730,66	2192436,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
547	483732,25	2192437,07	—	483732,25	2192437,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
546	483734,02	2192437,07	—	483734,02	2192437,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
545	483734,02	2192438,20	—	483734,02	2192438,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
544	483736,75	2192438,20	—	483736,75	2192438,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1909О	—	—	—	483736,81	2192443,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
552	483736,75	2192446,00	—	483736,75	2192446,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
551	483726,25	2192446,00	—	483726,25	2192446,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
550	483726,25	2192437,08	—	483726,25	2192437,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
549	483727,78	2192436,55	—	483727,78	2192436,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3154

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3154

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3166**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1659О	—	—	—	483546,17	2192517,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1660О	—	—	—	483541,12	2192535,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1661О	—	—	—	483544,01	2192536,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1662О	—	—	—	483542,26	2192542,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1663О	—	—	—	483539,37	2192541,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1664О	—	—	—	483536,07	2192553,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1665О	—	—	—	483512,30	2192546,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1666О	—	—	—	483518,96	2192523,27	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1667О	—	—	—	483515,91	2192522,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1668О	—	—	—	483519,61	2192510,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1669О	—	—	—	483522,59	2192511,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1659О	—	—	—	483546,17	2192517,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
912	483545,85	2192517,33	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
913	483540,80	2192534,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
914	483543,69	2192535,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
915	483541,94	2192541,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
916	483539,05	2192541,02	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
917	483535,75	2192552,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
918	483511,98	2192545,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
919	483518,64	2192522,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
920	483515,74	2192521,91	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
921	483519,22	2192509,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3166

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3166

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3167**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1538О	—	—	—	483584,44	2192525,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1539О	—	—	—	483582,11	2192534,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1540О	—	—	—	483580,67	2192533,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1541О	—	—	—	483579,48	2192537,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1542О	—	—	—	483571,21	2192535,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1543О	—	—	—	483572,52	2192530,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1544О	—	—	—	483574,92	2192531,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1545О	—	—	—	483575,80	2192528,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1546О	—	—	—	483574,63	2192526,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1547О	—	—	—	483575,19	2192524,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1548О	—	—	—	483577,11	2192523,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1538О	—	—	—	483584,44	2192525,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
797	483583,38	2192525,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
798	483581,05	2192534,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
799	483573,73	2192532,08	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

800	483574,74	2192528,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
801	483573,57	2192526,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
802	483574,13	2192524,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
803	483576,05	2192523,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
797	483583,38	2192525,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
798	483581,05	2192534,13	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
804	483579,61	2192533,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
805	483578,42	2192537,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
806	483570,15	2192535,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
807	483571,46	2192530,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
808	483573,86	2192531,62	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
800	483574,74	2192528,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
801	483573,57	2192526,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
802	483574,13	2192524,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
803	483576,05	2192523,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3167

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3167

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3174**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н423О	—	—	—	483809,35	2193274,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н424О	—	—	—	483803,54	2193284,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н425О	—	—	—	483795,38	2193279,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н426О	—	—	—	483801,19	2193269,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н423О	—	—	—	483809,35	2193274,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
177	483799,96	2193269,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
178	483808,12	2193274,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
179	483802,31	2193284,54	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
180	483794,15	2193279,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3174

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3174

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3189**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1597О	—	—	—	483576,97	2192649,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1598О	—	—	—	483572,99	2192663,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1599О	—	—	—	483563,41	2192661,13	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1600О	—	—	—	483564,66	2192656,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1601О	—	—	—	483561,67	2192655,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1602О	—	—	—	483564,41	2192645,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1597О	—	—	—	483576,97	2192649,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
853	483577,60	2192649,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
854	483573,62	2192664,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
855	483564,04	2192661,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
856	483565,29	2192657,31	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
857	483562,30	2192656,50	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
858	483565,04	2192646,42	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3189

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3189

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3202**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1798О	—	—	—	483690,74	2193001,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1799О	—	—	—	483692,27	2193002,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1800О	—	—	—	483695,16	2193003,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1801О	—	—	—	483696,06	2193005,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1802О	—	—	—	483697,47	2193005,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1803О	—	—	—	483696,91	2193006,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1804О	—	—	—	483699,12	2193008,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1805О	—	—	—	483695,26	2193014,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1806О	—	—	—	483690,12	2193011,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1807О	—	—	—	483688,86	2193012,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1808О	—	—	—	483687,30	2193011,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1809О	—	—	—	483687,15	2193010,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1810О	—	—	—	483686,27	2193009,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1798О	—	—	—	483690,74	2193001,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1050	483696,84	2193007,31	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1051	483697,40	2193006,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1052	483695,99	2193005,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1053	483695,09	2193004,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1054	483692,20	2193002,78	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1055	483690,67	2193002,31	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1056	483686,20	2193010,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1057	483687,08	2193010,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1058	483687,23	2193011,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1059	483688,79	2193012,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1060	483690,05	2193012,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1061	483695,19	2193015,23	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1062	483699,05	2193008,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3202

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3202

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3208**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н105О	—	—	—	483661,04	2193434,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н106О	—	—	—	483656,57	2193442,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н107О	—	—	—	483652,65	2193440,69	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н108О	—	—	—	483651,44	2193443,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н109О	—	—	—	483648,67	2193441,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н110О	—	—	—	483649,94	2193439,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н111О	—	—	—	483645,83	2193437,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н112О	—	—	—	483649,94	2193429,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н105О	—	—	—	483661,04	2193434,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

40	483661,21	2193436,39	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
41	483656,44	2193444,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
42	483652,44	2193442,23	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
43	483650,99	2193444,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
44	483648,28	2193443,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
45	483649,73	2193440,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
46	483645,80	2193438,40	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
47	483650,58	2193430,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3208

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3208

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3223**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н427О	—	—	—	483833,57	2193227,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н428О	—	—	—	483833,71	2193228,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н429О	—	—	—	483832,75	2193229,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н430О	—	—	—	483837,34	2193232,54	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н431О	—	—	—	483832,34	2193240,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н432О	—	—	—	483827,88	2193237,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н433О	—	—	—	483826,42	2193239,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н434О	—	—	—	483825,73	2193239,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н435О	—	—	—	483824,89	2193239,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н436О	—	—	—	483824,14	2193239,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н437О	—	—	—	483823,52	2193238,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н438О	—	—	—	483822,92	2193237,91	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н439О	—	—	—	483822,47	2193237,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н440О	—	—	—	483823,24	2193236,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н441О	—	—	—	483820,68	2193234,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н442О	—	—	—	483823,71	2193229,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н443О	—	—	—	483824,58	2193230,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н444О	—	—	—	483827,24	2193226,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н445О	—	—	—	483830,27	2193228,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н446О	—	—	—	483831,24	2193226,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н447О	—	—	—	483831,75	2193226,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н448О	—	—	—	483832,25	2193226,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н449О	—	—	—	483832,81	2193226,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н450О	—	—	—	483833,30	2193227,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н427О	—	—	—	483833,57	2193227,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
181	483836,54	2193233,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
182	483831,54	2193241,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
183	483827,08	2193238,30	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
184	483825,62	2193240,59	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
185	483824,93	2193240,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
186	483824,09	2193240,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
187	483823,34	2193239,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
188	483822,72	2193239,33	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
189	483822,12	2193238,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
190	483821,67	2193238,06	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
191	483822,44	2193236,85	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
192	483819,88	2193235,22	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
193	483822,91	2193230,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
194	483823,78	2193231,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

195	483826,44	2193226,88	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
196	483829,47	2193228,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
197	483830,44	2193227,30	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
198	483830,95	2193227,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
199	483831,45	2193227,33	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
200	483832,01	2193227,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
201	483832,50	2193228,02	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
202	483832,77	2193228,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
203	483832,91	2193228,89	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
204	483831,95	2193230,40	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3223

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3223

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3239**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1811О	—	—	—	483685,19	2193026,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1812О	—	—	—	483682,74	2193031,18	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1813О	—	—	—	483681,69	2193030,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1814О	—	—	—	483680,42	2193032,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1815О	—	—	—	483681,46	2193033,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1816О	—	—	—	483678,95	2193037,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1817О	—	—	—	483670,75	2193032,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1818О	—	—	—	483676,99	2193022,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1811О	—	—	—	483685,19	2193026,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1063	483685,34	2193028,26	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1064	483682,89	2193032,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1065	483681,84	2193031,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1066	483680,57	2193034,02	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1067	483681,61	2193034,63	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1068	483679,10	2193038,93	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1069	483670,90	2193034,1	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		3						
1070	483677,14	2193023,47	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3239

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3239

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3240**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н463О	—	—	—	483768,77	2193222,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н464О	—	—	—	483759,23	2193238,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н465О	—	—	—	483754,85	2193236,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н466О	—	—	—	483764,55	2193220,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н463О	—	—	—	483768,77	2193222,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
219	483768,69	2193223,35	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
220	483759,34	2193239,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
221	483755,12	2193237,2	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		9						
222	483764,47	2193220,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3240

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3240

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3241**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н467О	—	—	—	483799,78	2193228,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н468О	—	—	—	483792,47	2193240,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н469О	—	—	—	483787,99	2193238,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н470О	—	—	—	483795,30	2193225,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н467О	—	—	—	483799,78	2193228,12	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
223	483799,78	2193229,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
224	483792,47	2193242,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
225	483787,99	2193239,3	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		9						
226	483795,30	2193226,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3241

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3241

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3244**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34:28:100007:3244(1/3)								
1122	483745,41	2193460,95	—	483745,41	2193460,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1123	483745,24	2193473,00	—	483745,24	2193473,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1124	483744,60	2193472,99	—	483744,60	2193472,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1125	483744,60	2193472,65	—	483744,60	2193472,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1126	483739,44	2193472,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1127	483733,86	2193472,50	—	483733,86	2193472,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1128	483733,86	2193472,87	—	483733,86	2193472,87	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

1129	483733,23	2193472,86	—	483733,23	2193472,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1130	483733,30	2193468,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1132	—	—	—	483733,30	2193467,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1133	—	—	—	483733,68	2193467,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1131	483734,50	2193468,03	—	483734,50	2193468,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1135	—	—	—	483734,55	2193464,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1136	483734,59	2193461,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1121	483734,60	2193460,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1122	483745,41	2193460,95	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1123	483745,24	2193473,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1124	483744,60	2193472,99	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1125	483744,60	2193472,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1127	483733,86	2193472,50	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1128	483733,86	2193472,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1129	483733,23	2193472,86	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1132	483733,30	2193467,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1136	—	—	—	483734,59	2193461,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1121	483734,60	2193460,80	—	483734,60	2193460,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1122	483745,41	2193460,95	—	483745,41	2193460,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

34:28:100007:3244(2/3)								
1135	483734,55	2193464,47	—	483734,55	2193464,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1131	—	—	—	483734,50	2193468,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1133	483733,68	2193467,98	—	483733,68	2193467,98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1134	483733,73	2193464,46	—	483733,73	2193464,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1135	483734,55	2193464,47	—	483734,55	2193464,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
34:28:100007:3244(3/3)								
1137	483733,77	2193461,14	—	483733,77	2193461,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1136	483734,59	2193461,15	—	483734,59	2193461,15	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1135	483734,55	2193464,47	—	483734,55	2193464,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1134	483733,73	2193464,46	—	483733,73	2193464,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1137	483733,77	2193461,14	—	483733,77	2193461,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3244

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3244

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3257**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1175О	—	—	—	483732,35	2192457,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1176О	—	—	—	483731,70	2192471,00	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1177О	—	—	—	483721,93	2192470,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1178О	—	—	—	483722,26	2192467,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1179О	—	—	—	483718,20	2192466,95	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1180О	—	—	—	483718,86	2192456,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1175О	—	—	—	483732,35	2192457,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
593	483719,38	2192456,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
594	483731,84	2192457,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
595	483731,11	2192470,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
596	483722,62	2192470,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
597	483722,81	2192466,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
598	483718,84	2192466,52	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3257

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3257

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3263**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1181О	—	—	—	483732,47	2192490,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1182О	—	—	—	483732,46	2192492,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1183О	—	—	—	483732,74	2192493,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1184О	—	—	—	483732,73	2192496,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1185О	—	—	—	483732,44	2192498,38	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1186О	—	—	—	483728,82	2192498,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1187О	—	—	—	483728,82	2192500,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1188О	—	—	—	483723,49	2192500,05	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1189О	—	—	—	483723,50	2192496,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1190О	—	—	—	483722,47	2192496,76	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1191О	—	—	—	483722,48	2192493,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1192О	—	—	—	483723,51	2192493,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1193О	—	—	—	483723,53	2192487,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1194О	—	—	—	483731,28	2192487,74	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1195О	—	—	—	483731,27	2192490,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1181О	—	—	—	483732,47	2192490,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
599	483723,97	2192488,37	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
600	483731,72	2192488,40	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
601	483731,71	2192491,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
602	483732,91	2192491,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
603	483732,90	2192492,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
604	483733,18	2192494,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
605	483733,17	2192497,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
606	483732,88	2192499,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
607	483729,26	2192499,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
608	483729,26	2192500,73	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
609	483723,93	2192500,71	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
610	483723,94	2192497,42	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
611	483722,91	2192497,42	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
612	483722,92	2192494,26	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

613	483723,95	2192494,26	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3263

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3263

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3267**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н29О	—	—	—	483665,59	2193535,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н30О	—	—	—	483664,35	2193537,51	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н31О	—	—	—	483665,58	2193538,22	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н32О	—	—	—	483664,23	2193540,56	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н33О	—	—	—	483663,00	2193539,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н34О	—	—	—	483661,75	2193542,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н35О	—	—	—	483655,42	2193538,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н36О	—	—	—	483659,27	2193531,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н29О	—	—	—	483665,59	2193535,34	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
7	483662,29	2193535,81	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
8	483661,05	2193537,98	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
9	483662,28	2193538,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
10	483660,93	2193541,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
11	483659,70	2193540,32	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
12	483658,45	2193542,49	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
13	483652,12	2193538,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
14	483655,97	2193532,17	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3267

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3267

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3270**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н358О	—	—	—	483650,74	2193326,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
290	483648,96	2193329,02	—	483648,96	2193329,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
291	483649,35	2193330,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
292	483648,51	2193331,90	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
293	483647,22	2193332,31	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
285	483645,38	2193335,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
286	483637,27	2193331,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
287	483642,04	2193322,48	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
288	483650,11	2193326,69	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
289	483648,91	2193329,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н603О	—	—	—	483649,35	2193330,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н604О	—	—	—	483648,44	2193332,02	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н605О	—	—	—	483647,14	2193332,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н606О	—	—	—	483645,56	2193335,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н607О	—	—	—	483637,39	2193331,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н608О	—	—	—	483641,97	2193322,01	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н358О	—	—	—	483650,74	2193326,42	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3270

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3270

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3274**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1899О	—	—	—	483446,20	2192761,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1900О	—	—	—	483431,00	2192811,31	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1901О	—	—	—	483408,91	2192804,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1902О	—	—	—	483424,11	2192754,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1899О	—	—	—	483446,20	2192761,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
988	483445,70	2192760,70	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
989	483430,50	2192810,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
990	483408,41	2192803,67	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
991	483423,61	2192753,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3274

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3274

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3284**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1575О	—	—	—	483574,78	2192632,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1576О	—	—	—	483574,63	2192632,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1577О	—	—	—	483577,32	2192633,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1578О	—	—	—	483578,01	2192634,89	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1579О	—	—	—	483575,80	2192643,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1580О	—	—	—	483574,60	2192643,73	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1581О	—	—	—	483571,91	2192642,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1582О	—	—	—	483571,75	2192643,55	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1583О	—	—	—	483561,29	2192640,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1584О	—	—	—	483561,43	2192640,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1585О	—	—	—	483560,58	2192639,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1586О	—	—	—	483560,03	2192638,48	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1587О	—	—	—	483560,69	2192636,07	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1588О	—	—	—	483561,92	2192635,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1589О	—	—	—	483562,77	2192635,26	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1590О	—	—	—	483564,32	2192629,57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1591О	—	—	—	483567,62	2192630,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1592О	—	—	—	483567,77	2192629,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1593О	—	—	—	483568,83	2192629,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1594О	—	—	—	483570,41	2192629,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1595О	—	—	—	483571,08	2192630,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1596О	—	—	—	483570,92	2192631,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1575О	—	—	—	483574,78	2192632,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
831	483577,38	2192636,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
832	483575,17	2192644,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
833	483573,97	2192645,30	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
834	483571,28	2192644,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
835	483571,12	2192645,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
836	483560,66	2192642,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
837	483560,80	2192641,77	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

838	483559,95	2192641,53	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
839	483559,40	2192640,05	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
840	483560,06	2192637,64	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
841	483561,29	2192636,60	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
842	483562,14	2192636,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
843	483563,69	2192631,14	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
844	483566,99	2192632,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
845	483567,14	2192631,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
846	483568,20	2192630,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
847	483569,78	2192631,39	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
848	483570,45	2192632,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
849	483570,29	2192632,93	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
850	483574,15	2192633,98	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
851	483574,00	2192634,54	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
852	483576,69	2192635,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3284

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3284

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3295**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1694О	—	—	—	483514,80	2192625, 79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1695О	—	—	—	483511,97	2192636, 63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1696О	—	—	—	483509,49	2192635, 98	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1697О	—	—	—	483509,24	2192636, 57	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1698О	—	—	—	483508,80	2192637, 04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1699О	—	—	—	483508,22	2192637, 33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1700О	—	—	—	483507,58	2192637, 39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1701О	—	—	—	483506,95	2192637, 23	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1702О	—	—	—	483506,42	2192636, 86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1703О	—	—	—	483506,06	2192636, 33	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1704О	—	—	—	483505,90	2192635, 70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1705О	—	—	—	483505,97	2192635, 06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1706О	—	—	—	483499,42	2192633, 35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1707О	—	—	—	483502,25	2192622,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					51			
н1694О	—	—	—	483514,80	2192625,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
946	483514,64	2192626,73	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
947	483511,81	2192637,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
948	483509,33	2192636,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
949	483509,08	2192637,51	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
950	483508,64	2192637,98	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
951	483508,06	2192638,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
952	483507,42	2192638,33	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
953	483506,79	2192638,17	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
954	483506,26	2192637,80	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
955	483505,90	2192637,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
956	483505,74	2192636,64	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
957	483505,81	2192636,00	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
958	483499,26	2192634,29	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
959	483502,09	2192623,45	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3295

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3295

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3297**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н409О	—	—	—	483787,95	2193313,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н410О	—	—	—	483782,63	2193324,32	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н411О	—	—	—	483771,78	2193317,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н412О	—	—	—	483777,74	2193308,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н409О	—	—	—	483787,95	2193313,90	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
163	483787,11	2193314,12	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
164	483782,04	2193323,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
165	483773,23	2193318,01	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
166	483778,20	2193309,17	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3297

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3297

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3303**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1631О	—	—	—	483657,82	2192476,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1632О	—	—	—	483659,79	2192485,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1633О	—	—	—	483654,92	2192486,88	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1634О	—	—	—	483654,65	2192485,59	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1635О	—	—	—	483645,36	2192487,53	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1636О	—	—	—	483644,87	2192485,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1637О	—	—	—	483642,92	2192485,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1638О	—	—	—	483641,69	2192479,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1631О	—	—	—	483657,82	2192476,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
900	483657,19	2192476,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
901	483659,16	2192485,54	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

902	483654,29	2192486,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
903	483654,02	2192485,27	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
904	483644,73	2192487,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
905	483644,24	2192484,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
906	483642,29	2192485,28	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
907	483641,06	2192479,43	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3303

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3303

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3313**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
618	483730,52	2192568,85	—	483730,52	2192568,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
619	483730,24	2192576,68	—	483730,24	2192576,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1918О	—	—	—	483724,24	2192576,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

620	483721,47	2192576,37	—	483721,47	2192576,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
621	483721,81	2192566,58	—	483721,81	2192566,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
622	483723,83	2192566,65	—	483723,83	2192566,65	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
623	483723,77	2192568,62	—	483723,77	2192568,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
618	483730,52	2192568,85	—	483730,52	2192568,85	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3313

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3313

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3325**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1365О	—	—	—	483670,08	2192653,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1366О	—	—	—	483669,44	2192666,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1367О	—	—	—	483665,69	2192666,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1368О	—	—	—	483666,33	2192653,39	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н1365О	—	—	—	483670,08	2192653,58	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
757	483670,32	2192654,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
758	483669,68	2192667,64	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
759	483665,93	2192667,46	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
760	483666,57	2192654,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3325

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3325

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3328**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н559О	—	—	—	483680,01	2193343,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н560О	—	—	—	483674,42	2193352,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н561О	—	—	—	483668,15	2193348,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н562О	—	—	—	483669,81	2193346,14	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

н563О	—	—	—	483666,19	2193344,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н564О	—	—	—	483670,12	2193337,50	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н559О	—	—	—	483680,01	2193343,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
275	483679,96	2193343,41	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
276	483674,35	2193352,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
277	483668,04	2193348,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
278	483669,71	2193346,06	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
279	483666,13	2193343,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
280	483670,16	2193337,33	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3328

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3328

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3334**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1048	483523,78	2192850,94	—	483523,78	2192850,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1049	483523,68	2192851,24	—	483523,68	2192851,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1038	483534,86	2192855,03	—	483534,86	2192855,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1039	483530,88	2192866,75	—	483530,88	2192866,75	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1040	483519,71	2192862,96	—	483519,71	2192862,96	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1041	483519,61	2192863,24	—	483519,61	2192863,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1042	483519,23	2192863,11	—	483519,23	2192863,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1043	483519,41	2192862,60	—	483519,41	2192862,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1044	483502,36	2192856,82	—	483502,36	2192856,82	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1045	483506,22	2192845,46	—	483506,22	2192845,46	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1046	483523,26	2192851,24	—	483523,26	2192851,24	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1047	483523,40	2192850,81	—	483523,40	2192850,81	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1048	483523,78	2192850,94	—	483523,78	2192850,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3334

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3334

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3341**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
388	483898,68	2192882,83	—	483898,68	2192882,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
389	483899,23	2192895,78	—	483899,23	2192895,78	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
390	483890,12	2192896,16	—	483890,12	2192896,16	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
391	483889,57	2192883,21	—	483889,57	2192883,21	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
388	483898,68	2192882,83	—	483898,68	2192882,83	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3341

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3341

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3347**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н77О	—	—	—	483705,69	2193461,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					40			
22	483698,74	2193472,30	—	483698,74	2193472,30	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
23	483691,16	2193467,11	—	483691,16	2193467,11	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
24	483698,30	2193456,17	—	483698,30	2193456,17	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
19	483704,29	2193460,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
20	483701,64	2193463,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
21	483703,77	2193465,19	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н77О	—	—	—	483705,69	2193461,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3347

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3347

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3348**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1022О	—	—	—	483777,73	2192591,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1023О	—	—	—	483776,39	2192601,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					88			
н1024О	—	—	—	483763,48	2192600,63	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1025О	—	—	—	483764,82	2192590,61	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1022О	—	—	—	483777,73	2192591,77	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
424	483777,36	2192592,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
425	483777,01	2192597,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
426	483775,22	2192596,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
427	483774,86	2192601,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
428	483764,09	2192600,83	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
429	483764,79	2192591,61	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3348

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3348

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3349**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1379О	—	—	—	483649,43	2192713,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1380О	—	—	—	483649,63	2192721,37	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1381О	—	—	—	483637,67	2192721,67	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1382О	—	—	—	483637,58	2192713,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1379О	—	—	—	483649,43	2192713,03	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
767	483636,73	2192712,66	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
768	483636,82	2192721,04	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
769	483648,78	2192720,74	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
770	483648,58	2192712,40	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3349

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3349

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3351**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
384	483901,98	2192866,20	—	483901,98	2192866,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
385	483902,35	2192875,40	—	483902,35	2192875,40	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
386	483889,35	2192875,92	—	483889,35	2192875,92	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
387	483888,98	2192866,71	—	483888,98	2192866,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
384	483901,98	2192866,20	—	483901,98	2192866,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3351

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3351

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3355**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н829О	—	—	—	483686,37	2193131,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н830О	—	—	—	483680,01	2193142,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н831О	—	—	—	483669,03	2193137,29	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н832О	—	—	—	483675,30	2193125,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					83			
н829О	—	—	—	483686,37	2193131,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
364	483689,85	2193134,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
365	483683,30	2193145,32	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
366	483672,19	2193138,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
367	483678,73	2193127,62	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3355

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3355

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3356**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н314О	—	—	—	483454,20	2193440,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н315О	—	—	—	483450,02	2193447,62	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н316О	—	—	—	483440,78	2193442,28	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н317О	—	—	—	483444,60	2193435,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					30			
н314О	—	—	—	483454,20	2193440,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
136	483451,00	2193440,76	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
137	483447,15	2193448,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
138	483437,74	2193443,35	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
139	483441,59	2193435,90	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3356

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3356

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3373**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н611О	—	—	—	483664,15	2193305,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н612О	—	—	—	483660,63	2193312,79	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н613О	—	—	—	483656,61	2193310,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н614О	—	—	—	483655,04	2193313,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					24			
н615О	—	—	—	483648,39	2193309,72	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н616О	—	—	—	483653,64	2193299,94	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н611О	—	—	—	483664,15	2193305,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
294	483663,88	2193305,82	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
295	483660,28	2193312,41	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
296	483656,48	2193310,34	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
297	483655,01	2193313,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
298	483648,68	2193309,58	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
299	483653,76	2193300,25	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3373

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3373

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3374**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н413О	—	—	—	483796,08	2193287,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н414О	—	—	—	483796,02	2193289,19	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н415О	—	—	—	483798,84	2193290,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н416О	—	—	—	483793,24	2193300,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н417О	—	—	—	483794,46	2193301,06	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н418О	—	—	—	483791,62	2193306,97	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н419О	—	—	—	483781,38	2193301,49	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н420О	—	—	—	483790,48	2193285,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н421О	—	—	—	483792,45	2193287,09	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н422О	—	—	—	483794,05	2193286,20	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н413О	—	—	—	483796,08	2193287,35	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
167	483790,48	2193286,94	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
168	483792,45	2193288,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
169	483794,05	2193287,21	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
170	483796,08	2193288,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
171	483796,02	2193290,20	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
172	483798,84	2193291,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
173	483793,24	2193301,36	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
174	483794,46	2193302,0	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		7						
175	483791,93	2193306,41	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
176	483782,35	2193300,97	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3374

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3374

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3401**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н150О	—	—	—	483588,77	2193516,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н151О	—	—	—	483583,11	2193525,60	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н152О	—	—	—	483570,49	2193517,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н153О	—	—	—	483576,24	2193508,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н150О	—	—	—	483588,77	2193516,41	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
78	483576,29	2193509,26	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
79	483588,14	2193516,6	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

		2						
80	483582,98	2193524,92	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
81	483571,13	2193517,56	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3401

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3401

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 34:28:100007:3403**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н308О	—	—	—	483552,18	2193337,08	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н309О	—	—	—	483546,27	2193346,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н310О	—	—	—	483535,24	2193340,43	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н311О	—	—	—	483539,47	2193332,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н312О	—	—	—	483542,92	2193334,71	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н313О	—	—	—	483544,10	2193332,45	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н308О	—	—	—	483552,18	2193337,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					08			
130	483544,43	2193333,03	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
131	483551,35	2193337,16	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
132	483546,30	2193345,75	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
133	483535,88	2193339,68	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
134	483539,69	2193333,11	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
135	483543,19	2193335,15	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3403

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3403

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3411**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н657О	—	—	—	483622,49	2193236,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н658О	—	—	—	483620,87	2193239,93	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н659О	—	—	—	483614,52	2193236,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					70			
н660О	—	—	—	483616,23	2193233,66	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н657О	—	—	—	483622,49	2193236,80	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
317	483621,68	2193238,54	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
318	483619,89	2193241,57	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
319	483615,31	2193238,87	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
320	483617,10	2193235,84	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3411

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3411

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3415**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1837О	—	—	—	483669,36	2193066,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1838О	—	—	—	483663,90	2193076,86	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1839О	—	—	—	483656,87	2193073,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					12			
н1840О	—	—	—	483662,10	2193063,47	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1837О	—	—	—	483669,36	2193066,68	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1083	483661,11	2193075,07	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1084	483654,17	2193071,06	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1085	483657,79	2193064,72	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1086	483660,20	2193066,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1087	483662,17	2193062,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
1088	483666,72	2193065,26	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3415

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3415

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 34:28:100007:3426**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-34 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1196О	—	—	—	483731,53	2192509,	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

					36			
н1197О	—	—	—	483731,62	2192520,99	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1198О	—	—	—	483720,92	2192520,70	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1199О	—	—	—	483721,02	2192509,04	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
н1196О	—	—	—	483731,53	2192509,36	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
614	483733,75	2192509,65	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
615	483733,45	2192520,38	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
616	483723,57	2192520,10	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
617	483723,88	2192509,37	—	—	—	—	Геодезический метод	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3426

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 34:28:100007:3426


1. —

Схема границ земельных участков

Основной лист




Выносной лист №1



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №2



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №3



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №4



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №5



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №6



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №7



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №8



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


Выносной лист №9



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Выносной лист №10



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,


– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Условные обозначения:

	– существующая часть границы земельного участка,		– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,		– характерная точка контура здания,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– пункт государственной геодезической сети,		– пункт опорной межевой сети,
	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,		– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1			3	4	5	6
1.	н7У	н15У	согласовано	34:28:000000:307	—	—
				34:28:100007:2361	—	—
2.	н15У	н7У	согласовано	34:28:000000:307	—	—
				—	—	—
3.	н974У	н969У	согласовано	34:28:100007:6	—	—
				34:28:100007:413	—	—
4.	н969У	н967У	согласовано	34:28:100007:6	—	—
				34:28:100007:439	—	—
5.	н967У	н954У	согласовано	34:28:100007:6	—	—
				—	—	—
6.	н954У	н953У	согласовано	34:28:100007:6	—	—
				34:28:100007:438	—	—
7.	н953У	н974У	согласовано	34:28:100007:6	—	—
				—	—	—
8.	н568У	н562У	согласовано	34:28:100007:16	—	—
				—	—	—
9.	н562У	н567У	согласовано	34:28:100007:16	—	—
				34:28:100007:20	—	—
10.	н567У	—	согласовано	34:28:100007:16	—	—
				34:28:100007:260	—	—
				34:28:100007:261	—	—
				34:28:100007:20	—	—
11.	н567У	н571У	согласовано	34:28:100007:16	—	—
				34:28:100007:261	—	—
12.	н571У	—	согласовано	34:28:100007:16	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:185	—	—
				34:28:100007:261	—	—
				34:28:100007:66	—	—
13.	н571У	н568У	согласовано	34:28:100007:16	—	—
				34:28:100007:66	—	—
14.	н458У	—	согласовано	34:28:100007:17	—	—
				34:28:100007:3390	—	—
				34:28:100007:3389	—	—
				34:28:100007:283	—	—
15.	н458У	н456У	согласовано	34:28:100007:17	—	—
				34:28:100007:283	—	—
16.	н456У	—	согласовано	34:28:100007:17	—	—
				34:28:100007:325	—	—
				34:28:100007:283	—	—
				34:28:100007:281	—	—
17.	н456У	н472У	согласовано	34:28:100007:17	—	—
				34:28:100007:281	—	—
18.	н472У	423	согласовано	34:28:100007:17	—	—
				—	—	—
19.	423	н458У	согласовано	34:28:100007:17	—	—
				34:28:100007:3389	—	—
20.	н504У	н498У	согласовано	34:28:100007:19	—	—
				—	—	—
21.	н498У	н501У	согласовано	34:28:100007:19	—	—
				34:28:100007:277	—	—
22.	н501У	—	согласовано	34:28:100007:19	—	—
				34:28:100007:274	—	—
				34:28:100007:277	—	—
				34:28:100007:275	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
23.	н501У	н511У	согласовано	34:28:100007:19	—	—
				34:28:100007:275	—	—
24.	н511У	н504У	согласовано	34:28:100007:19	—	—
				34:28:100007:276	—	—
25.	н562У	н561У	согласовано	34:28:100007:20	—	—
				—	—	—
26.	н561У	—	согласовано	34:28:100007:20	—	—
				34:28:100007:267	—	—
				34:28:100007:259	—	—
				34:28:100007:260	—	—
27.	н561У	н567У	согласовано	34:28:100007:20	—	—
				34:28:100007:260	—	—
28.	н174У	н173У	согласовано	34:28:100007:22	—	—
				34:28:100007:177	—	—
29.	н173У	н175У	согласовано	34:28:100007:22	—	—
				34:28:100007:217	—	—
30.	н175У	н174У	согласовано	34:28:100007:22	—	—
				—	—	—
31.	н272У	—	согласовано	34:28:100007:27	—	—
				34:28:100007:197	—	—
				34:28:100007:191	—	—
				34:28:100007:146	—	—
32.	н272У	н270У	согласовано	34:28:100007:27	—	—
				34:28:100007:146	—	—
33.	н270У	—	согласовано	34:28:100007:27	—	—
				34:28:100007:49	—	—
				34:28:100007:192	—	—
				34:28:100007:146	—	—
34.	н270У	н321У	согласовано	34:28:100007:27	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:192	—	—
35.	н321У	н315У	согласовано	34:28:100007:27	—	—
				—	—	—
36.	н315У	н272У	согласовано	34:28:100007:27	—	—
				34:28:100007:191	—	—
37.	н580У	н578У	согласовано	34:28:100007:29	—	—
				34:28:100007:265	—	—
38.	н578У	—	согласовано	34:28:100007:29	—	—
				34:28:100007:2483	—	—
				34:28:100007:1929	—	—
				34:28:100007:265	—	—
39.	н578У	н589У	согласовано	34:28:100007:29	—	—
				34:28:100007:1929	—	—
40.	н589У	н580У	согласовано	34:28:100007:29	—	—
				—	—	—
41.	н218У	—	согласовано	34:28:100007:31	—	—
				34:28:100007:214	—	—
				34:28:100007:213	—	—
				34:28:100007:203	—	—
42.	н218У	н211У	согласовано	34:28:100007:31	—	—
				34:28:100007:213	—	—
43.	н211У	—	согласовано	34:28:100007:31	—	—
				34:28:100007:58	—	—
				34:28:100007:213	—	—
				34:28:100007:123	—	—
44.	н211У	н238У	согласовано	34:28:100007:31	—	—
				34:28:100007:123	—	—
45.	н238У	н242У	согласовано	34:28:100007:31	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
46.	н242У	н218У	согласовано	34:28:100007:31	—	—
				34:28:100007:203	—	—
47.	н727У	н733У	согласовано	34:28:100007:35	—	—
				34:28:100007:157	—	—
48.	н733У	н728У	согласовано	34:28:100007:35	—	—
				34:28:100007:149	—	—
49.	н728У	н727У	согласовано	34:28:100007:35	—	—
				34:28:100007:581	—	—
50.	н684У	н1487У	согласовано	34:28:100007:37	—	—
				34:28:100007:1934	—	—
51.	н1487У	н704У	согласовано	34:28:100007:37	—	—
				—	—	—
52.	н704У	н703У	согласовано	34:28:100007:37	—	—
				34:28:100007:577	—	—
53.	н703У	н762У	согласовано	34:28:100007:37	—	—
				34:28:100007:543	—	—
54.	н762У	н760У	согласовано	34:28:100007:37	—	—
				—	—	—
55.	н760У	н684У	согласовано	34:28:100007:37	—	—
				34:28:100007:544	—	—
56.	н86У	—	согласовано	34:28:100007:43	—	—
				34:28:100007:233	—	—
				34:28:100007:241	—	—
				34:28:100007:234	—	—
57.	н86У	н88У	согласовано	34:28:100007:43	—	—
				34:28:100007:241	—	—
58.	н88У	н80У	согласовано	34:28:100007:43	—	—
				—	—	—
59.	н80У	н85У	согласовано	34:28:100007:43	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:240	—	—
60.	н85У	н86У	согласовано	34:28:100007:43	—	—
				34:28:100007:234	—	—
61.	н1052У	н1053У	согласовано	34:28:100007:44	—	—
				34:28:100007:119	—	—
62.	н1053У	н1052У	согласовано	34:28:100007:44	—	—
				—	—	—
63.	н1195У	н1169У	согласовано	34:28:100007:46	—	—
				—	—	—
64.	н1169У	н1459У	согласовано	34:28:100007:46	—	—
				34:28:100007:159	—	—
65.	н1459У	н1192У	согласовано	34:28:100007:46	—	—
				—	—	—
66.	н1192У	—	согласовано	34:28:100007:46	—	—
				34:28:100007:159	—	—
67.	н1192У	н1195У	согласовано	34:28:100007:46	—	—
				34:28:100007:50	—	—
68.	н268У	н261У	согласовано	34:28:100007:49	—	—
				—	—	—
69.	н261У	н264У	согласовано	34:28:100007:49	—	—
				34:28:100007:196	—	—
70.	н264У	—	согласовано	34:28:100007:49	—	—
				34:28:100007:193	—	—
				34:28:100007:196	—	—
				34:28:100007:192	—	—
71.	н264У	н270У	согласовано	34:28:100007:49	—	—
				34:28:100007:192	—	—
72.	н270У	н268У	согласовано	34:28:100007:49	—	—
				34:28:100007:146	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
73.	н1196У	н1195У	согласовано	34:28:100007:50	—	—
				—	—	—
74.	н1192У	н1190У	согласовано	34:28:100007:50	—	—
				34:28:100007:159	—	—
75.	н1190У	н1198У	согласовано	34:28:100007:50	—	—
				34:28:100007:2415	—	—
76.	н1198У	н1199У	согласовано	34:28:100007:50	—	—
				34:28:100007:3184	—	—
77.	н1199У	н1196У	согласовано	34:28:100007:50	—	—
				34:28:100007:118	—	—
78.	н282У	н290У	согласовано	34:28:100007:53	—	—
				34:28:100007:199	—	—
79.	н290У	—	согласовано	34:28:100007:53	—	—
				34:28:100007:189	—	—
				34:28:100007:199	—	—
				34:28:100007:188	—	—
80.	н290У	н293У	согласовано	34:28:100007:53	—	—
				34:28:100007:188	—	—
81.	н293У	н291У	согласовано	34:28:100007:53	—	—
				34:28:100007:54	—	—
82.	н291У	н282У	согласовано	34:28:100007:53	—	—
				—	—	—
83.	н293У	н294У	согласовано	34:28:100007:54	—	—
				34:28:100007:188	—	—
84.	н294У	н291У	согласовано	34:28:100007:54	—	—
				—	—	—
85.	н209У	н207У	согласовано	34:28:100007:58	—	—
				—	—	—
86.	н207У	н206У	согласовано	34:28:100007:58	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:212	—	—
87.	н206У	—	согласовано	34:28:100007:58	—	—
				34:28:100007:204	—	—
				34:28:100007:212	—	—
				34:28:100007:123	—	—
88.	н206У	н211У	согласовано	34:28:100007:58	—	—
				34:28:100007:123	—	—
89.	н211У	н209У	согласовано	34:28:100007:58	—	—
				34:28:100007:213	—	—
90.	н19У	н23У	согласовано	34:28:100007:63	—	—
				34:28:100007:255	—	—
91.	н23У	н19У	согласовано	34:28:100007:63	—	—
				—	—	—
92.	н571У	н576У	согласовано	34:28:100007:66	—	—
				34:28:100007:185	—	—
93.	н576У	—	согласовано	34:28:100007:66	—	—
				34:28:100007:2483	—	—
				34:28:100007:265	—	—
				34:28:100007:185	—	—
94.	н576У	н577У	согласовано	34:28:100007:66	—	—
				34:28:100007:265	—	—
95.	н577У	н568У	согласовано	34:28:100007:66	—	—
				—	—	—
96.	н1251У	н1257У	согласовано	34:28:100007:70	—	—
				34:28:100007:110	—	—
97.	н1257У	н1259У	согласовано	34:28:100007:70	—	—
				—	—	—
98.	н1259У	1100	согласовано	34:28:100007:70	—	—
				34:28:100007:443	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
99.	1100	н1254У	согласовано	34:28:100007:70	—	—
				—	—	—
100.	н1254У	н1251У	согласовано	34:28:100007:70	—	—
				34:28:100007:442	—	—
101.	н476У	н844У	согласовано	34:28:100007:76	—	—
				—	—	—
102.	н844У	1324	согласовано	34:28:100007:76	—	—
				34:28:100007:535	—	—
103.	1324	1323	согласовано	34:28:100007:76	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
104.	1323	н476У	согласовано	34:28:100007:76	—	—
				34:28:100007:533	—	—
105.	н402У	н408У	согласовано	34:28:100007:78	—	—
				34:28:100007:165	—	—
106.	н408У	н435У	согласовано	34:28:100007:78	—	—
				34:28:100007:80	—	—
107.	н435У	н402У	согласовано	34:28:100007:78	—	—
				—	—	—
108.	н622У	н625У	согласовано	34:28:100007:79	—	—
				34:28:100007:81	—	—
109.	н625У	н622У	согласовано	34:28:100007:79	—	—
				—	—	—
110.	н408У	н407У	согласовано	34:28:100007:80	—	—
				34:28:100007:165	—	—
111.	н407У	н437У	согласовано	34:28:100007:80	—	—
				34:28:100007:82	—	—
112.	н437У	н435У	согласовано	34:28:100007:80	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
113.	н622У	н627У	согласовано	34:28:100007:81	—	—
				—	—	—
114.	н627У	н630У	согласовано	34:28:100007:81	—	—
				34:28:100007:83	—	—
115.	н630У	н625У	согласовано	34:28:100007:81	—	—
				—	—	—
116.	н407У	н406У	согласовано	34:28:100007:82	—	—
				34:28:100007:165	—	—
117.	н406У	н419У	согласовано	34:28:100007:82	—	—
				—	—	—
118.	н419У	н418У	согласовано	34:28:100007:82	—	—
				34:28:100007:167	—	—
119.	н418У	н438У	согласовано	34:28:100007:82	—	—
				34:28:100007:84	—	—
120.	н438У	н437У	согласовано	34:28:100007:82	—	—
				—	—	—
121.	н627У	н631У	согласовано	34:28:100007:83	—	—
				—	—	—
122.	н631У	н632У	согласовано	34:28:100007:83	—	—
				34:28:100007:85	—	—
123.	н632У	н630У	согласовано	34:28:100007:83	—	—
				—	—	—
124.	н418У	н417У	согласовано	34:28:100007:84	—	—
				34:28:100007:167	—	—
125.	н417У	н439У	согласовано	34:28:100007:84	—	—
				34:28:100007:86	—	—
126.	н439У	н438У	согласовано	34:28:100007:84	—	—
				—	—	—
127.	н631У	н633У	согласовано	34:28:100007:85	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
128.	н633У	н634У	согласовано	34:28:100007:85	—	—
				34:28:100007:87	—	—
129.	н634У	н632У	согласовано	34:28:100007:85	—	—
				—	—	—
130.	н417У	н409У	согласовано	34:28:100007:86	—	—
				34:28:100007:167	—	—
131.	н409У	н414У	согласовано	34:28:100007:86	—	—
				34:28:100007:169	—	—
132.	н414У	н440У	согласовано	34:28:100007:86	—	—
				34:28:100007:88	—	—
133.	н440У	н439У	согласовано	34:28:100007:86	—	—
				—	—	—
134.	н633У	н636У	согласовано	34:28:100007:87	—	—
				—	—	—
135.	н636У	н635У	согласовано	34:28:100007:87	—	—
				34:28:100007:89	—	—
136.	н635У	н634У	согласовано	34:28:100007:87	—	—
				—	—	—
137.	н414У	н413У	согласовано	34:28:100007:88	—	—
				34:28:100007:169	—	—
138.	н413У	н441У	согласовано	34:28:100007:88	—	—
				—	—	—
139.	н441У	н442У	согласовано	34:28:100007:88	—	—
				34:28:100007:1844	—	—
140.	н442У	н440У	согласовано	34:28:100007:88	—	—
				—	—	—
141.	н636У	н635У	согласовано	34:28:100007:89	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
142.	н1462У	н1418У	согласовано	34:28:100007:93	—	—
				34:28:100007:2423	—	—
143.	н1418У	н1421У	согласовано	34:28:100007:93	—	—
				—	—	—
144.	н1421У	—	согласовано	34:28:100007:93	—	—
				34:28:100007:290	—	—
145.	н1421У	н1422У	согласовано	34:28:100007:93	—	—
				34:28:100007:289	—	—
146.	н1422У	н1462У	согласовано	34:28:100007:93	—	—
				—	—	—
147.	н13У	—	согласовано	34:28:100007:94	—	—
				34:28:100007:2361	—	—
148.	н13У	н1400У	согласовано	34:28:100007:94	—	—
				34:28:100007:255	—	—
149.	н1400У	н13У	согласовано	34:28:100007:94	—	—
				—	—	—
150.	н48У	н39У	согласовано	34:28:100007:96	—	—
				—	—	—
151.	н39У	н45У	согласовано	34:28:100007:96	—	—
				34:28:100007:252	—	—
152.	н45У	—	согласовано	34:28:100007:96	—	—
				34:28:100007:248	—	—
				34:28:100007:252	—	—
				34:28:100007:247	—	—
153.	н45У	н50У	согласовано	34:28:100007:96	—	—
				34:28:100007:247	—	—
154.	н50У	—	согласовано	34:28:100007:96	—	—
				34:28:100007:246	—	—
				34:28:100007:253	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:247	—	—
155.	н50У	н48У	согласовано	34:28:100007:96	—	—
				34:28:100007:253	—	—
156.	н1351У	н1350У	согласовано	34:28:100007:100	—	—
				—	—	—
157.	н1350У	н1348У	согласовано	34:28:100007:100	—	—
				34:28:100007:2651	—	—
158.	н1348У	н1353У	согласовано	34:28:100007:100	—	—
				34:28:100007:2652	—	—
159.	н1353У	н1381У	согласовано	34:28:100007:100	—	—
				34:28:100007:3292	—	—
160.	н1381У	н1351У	согласовано	34:28:100007:100	—	—
				34:28:100007:3291	—	—
161.	н1248У	н1257У	согласовано	34:28:100007:110	—	—
				—	—	—
162.	н1251У	н1248У	согласовано	34:28:100007:110	—	—
				34:28:100007:442	—	—
163.	н1046У	н1046У	согласовано	34:28:100007:116	—	—
				—	—	—
164.	н1200У	н1196У	согласовано	34:28:100007:118	—	—
				—	—	—
165.	н1199У	н1206У	согласовано	34:28:100007:118	—	—
				34:28:100007:3184	—	—
166.	н1206У	н1207У	согласовано	34:28:100007:118	—	—
				34:28:100007:3183	—	—
167.	н1207У	н1200У	согласовано	34:28:100007:118	—	—
				34:28:100007:132	—	—
168.	н1058У	н1059У	согласовано	34:28:100007:119	—	—
				34:28:100007:446	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
169.	н1059У	н1060У	согласовано	34:28:100007:119	—	—
				34:28:100007:447	—	—
170.	н1060У	н1053У	согласовано	34:28:100007:119	—	—
				—	—	—
171.	н1052У	н1058У	согласовано	34:28:100007:119	—	—
				—	—	—
172.	н206У	н234У	согласовано	34:28:100007:123	—	—
				34:28:100007:204	—	—
173.	н234У	н238У	согласовано	34:28:100007:123	—	—
				—	—	—
174.	н459У	н475У	согласовано	34:28:100007:124	—	—
				34:28:100007:181	—	—
175.	н475У	н463У	согласовано	34:28:100007:124	—	—
				34:28:100007:125	—	—
176.	н463У	н465У	согласовано	34:28:100007:124	—	—
				34:28:100007:3389	—	—
177.	н465У	н459У	согласовано	34:28:100007:124	—	—
				—	—	—
178.	н475У	н1505У	согласовано	34:28:100007:125	—	—
				34:28:100007:181	—	—
179.	н1505У	н462У	согласовано	34:28:100007:125	—	—
				34:28:100007:3390	—	—
180.	н462У	н463У	согласовано	34:28:100007:125	—	—
				34:28:100007:3389	—	—
181.	н1110У	н664У	согласовано	34:28:100007:127	—	—
				—	—	—
182.	н664У	н663У	согласовано	34:28:100007:127	—	—
				34:28:100007:538	—	—
183.	н663У	н1110У	согласовано	34:28:100007:127	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:2428	—	—
184.	н1208У	н1200У	согласовано	34:28:100007:132	—	—
				—	—	—
185.	н1207У	н1209У	согласовано	34:28:100007:132	—	—
				34:28:100007:3183	—	—
186.	н1209У	н1210У	согласовано	34:28:100007:132	—	—
				34:28:100007:817	—	—
187.	н1210У	н1208У	согласовано	34:28:100007:132	—	—
				34:28:100007:460	—	—
188.	н1029У	н1041У	согласовано	34:28:100007:137	—	—
				—	—	—
189.	н1041У	н1029У	согласовано	34:28:100007:137	—	—
				34:28:100007:936	—	—
190.	н449У	н452У	согласовано	34:28:100007:139	—	—
				—	—	—
191.	н452У	н453У	согласовано	34:28:100007:139	—	—
				34:28:100007:280	—	—
192.	н453У	—	согласовано	34:28:100007:139	—	—
				34:28:100007:281	—	—
				34:28:100007:325	—	—
				34:28:100007:280	—	—
193.	н453У	н449У	согласовано	34:28:100007:139	—	—
				34:28:100007:325	—	—
194.	н1213У	н1211У	согласовано	34:28:100007:140	—	—
				—	—	—
195.	н1211У	н1212У	согласовано	34:28:100007:140	—	—
				34:28:100007:460	—	—
196.	н1212У	н1214У	согласовано	34:28:100007:140	—	—
				34:28:100007:817	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
197.	н1214У	н1215У	согласовано	34:28:100007:140	—	—
				34:28:100007:815	—	—
198.	н1215У	н1213У	согласовано	34:28:100007:140	—	—
				34:28:100007:461	—	—
199.	н271У	н268У	согласовано	34:28:100007:146	—	—
				—	—	—
200.	н272У	н271У	согласовано	34:28:100007:146	—	—
				34:28:100007:197	—	—
201.	н729У	н728У	согласовано	34:28:100007:149	—	—
				34:28:100007:581	—	—
202.	н733У	н732У	согласовано	34:28:100007:149	—	—
				34:28:100007:157	—	—
203.	н732У	н802У	согласовано	34:28:100007:149	—	—
				—	—	—
204.	н802У	н729У	согласовано	34:28:100007:149	—	—
				34:28:100007:343	—	—
205.	н483У	н478У	согласовано	34:28:100007:150	—	—
				—	—	—
206.	н478У	н481У	согласовано	34:28:100007:150	—	—
				34:28:100011:106	—	—
207.	н481У	—	согласовано	34:28:100007:150	—	—
				34:28:100007:154	—	—
				34:28:100011:106	—	—
				34:28:100007:270	—	—
208.	н481У	н486У	согласовано	34:28:100007:150	—	—
				34:28:100007:270	—	—
209.	н486У	—	согласовано	34:28:100007:150	—	—
				34:28:100007:271	—	—
				34:28:100007:279	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:270	—	—
210.	н486У	н483У	согласовано	34:28:100007:150	—	—
				34:28:100007:279	—	—
211.	н481У	н480У	согласовано	34:28:100007:154	—	—
				34:28:100011:106	—	—
212.	н480У	н531У	согласовано	34:28:100007:154	—	—
				—	—	—
213.	н531У	н481У	согласовано	34:28:100007:154	—	—
				34:28:100007:270	—	—
214.	н792У	н715У	согласовано	34:28:100007:155	—	—
				34:28:100007:580	—	—
215.	н715У	н555У	согласовано	34:28:100007:155	—	—
				34:28:100007:304	—	—
216.	н555У	н687У	согласовано	34:28:100007:155	—	—
				34:28:100007:343	—	—
217.	н687У	н794У	согласовано	34:28:100007:155	—	—
				—	—	—
218.	н794У	н792У	согласовано	34:28:100007:155	—	—
				34:28:100007:539	—	—
219.	н726У	н732У	согласовано	34:28:100007:157	—	—
				—	—	—
220.	н727У	н726У	согласовано	34:28:100007:157	—	—
				34:28:100007:581	—	—
221.	н1169У	н1164У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				—	—	—
222.	н1164У	н1163У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:457	—	—
223.	н1163У	н1158У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
224.	н1158У	1008	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:344	—	—
225.	1008	н1171У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:3206	—	—
226.	н1171У	н1174У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:3254	—	—
227.	н1174У	н1176У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:3291	—	—
228.	н1176У	н1179У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:3292	—	—
229.	н1179У	н1181У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				—	—	—
230.	н1181У	н1182У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:922	—	—
231.	н1182У	н1183У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:1810	—	—
232.	н1183У	н1184У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:895	—	—
233.	н1184У	н1188У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:823	—	—
234.	н1188У	н1190У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				34:28:100007:2415	—	—
235.	н1192У	н1459У	согласовано	34:28:100007:159	—	—
				—	—	—
236.	н671У	н669У	согласовано	34:28:100007:162	—	—
				34:28:100007:3316	—	—
237.	н669У	н679У	согласовано	34:28:100007:162	—	—
				34:28:100007:3317	—	—
238.	н679У	н740У	согласовано	34:28:100007:162	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:341	—	—
239.	н740У	н743У	согласовано	34:28:100007:162	—	—
				34:28:100007:393	—	—
240.	н743У	н671У	согласовано	34:28:100007:162	—	—
				—	—	—
241.	н374У	н375У	согласовано	34:28:100007:164	—	—
				34:28:100007:166	—	—
242.	н375У	н374У	согласовано	34:28:100007:164	—	—
				—	—	—
243.	н402У	н406У	согласовано	34:28:100007:165	—	—
				—	—	—
244.	н374У	н378У	согласовано	34:28:100007:166	—	—
				—	—	—
245.	н378У	н379У	согласовано	34:28:100007:166	—	—
				34:28:100007:168	—	—
246.	н379У	н375У	согласовано	34:28:100007:166	—	—
				—	—	—
247.	н410У	н409У	согласовано	34:28:100007:167	—	—
				34:28:100007:169	—	—
248.	н419У	н410У	согласовано	34:28:100007:167	—	—
				—	—	—
249.	н378У	н383У	согласовано	34:28:100007:168	—	—
				—	—	—
250.	н383У	н384У	согласовано	34:28:100007:168	—	—
				34:28:100007:295	—	—
251.	н384У	н385У	согласовано	34:28:100007:168	—	—
				34:28:100007:171	—	—
252.	н385У	н386У	согласовано	34:28:100007:168	—	—
				34:28:100007:170	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
253.	н386У	н379У	согласовано	34:28:100007:168	—	—
				—	—	—
254.	н410У	н411У	согласовано	34:28:100007:169	—	—
				—	—	—
255.	н411У	н412У	согласовано	34:28:100007:169	—	—
				34:28:100007:170	—	—
256.	н412У	н413У	согласовано	34:28:100007:169	—	—
				—	—	—
257.	н411У	н386У	согласовано	34:28:100007:170	—	—
				—	—	—
258.	н385У	н421У	согласовано	34:28:100007:170	—	—
				34:28:100007:171	—	—
259.	н421У	н412У	согласовано	34:28:100007:170	—	—
				—	—	—
260.	н384У	н389У	согласовано	34:28:100007:171	—	—
				34:28:100007:295	—	—
261.	н389У	—	согласовано	34:28:100007:171	—	—
				34:28:100007:297	—	—
				34:28:100007:300	—	—
				34:28:100007:295	—	—
262.	н389У	н424У	согласовано	34:28:100007:171	—	—
				34:28:100007:300	—	—
263.	н424У	н421У	согласовано	34:28:100007:171	—	—
				—	—	—
264.	н220У	н212У	согласовано	34:28:100007:173	—	—
				—	—	—
265.	н212У	н219У	согласовано	34:28:100007:173	—	—
				34:28:100007:214	—	—
266.	н219У	—	согласовано	34:28:100007:173	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:203	—	—
				34:28:100007:214	—	—
				34:28:100007:202	—	—
267.	н219У	н222У	согласовано	34:28:100007:173	—	—
				34:28:100007:202	—	—
268.	н222У	—	согласовано	34:28:100007:173	—	—
				34:28:100007:201	—	—
				34:28:100007:215	—	—
				34:28:100007:202	—	—
269.	н222У	н220У	согласовано	34:28:100007:173	—	—
				34:28:100007:215	—	—
270.	н165У	н168У	согласовано	34:28:100007:177	—	—
				34:28:100007:229	—	—
271.	н168У	н173У	согласовано	34:28:100007:177	—	—
				34:28:100007:217	—	—
272.	н174У	н165У	согласовано	34:28:100007:177	—	—
				—	—	—
273.	н446У	н447У	согласовано	34:28:100007:178	—	—
				34:28:100007:181	—	—
274.	н447У	н446У	согласовано	34:28:100007:178	—	—
				—	—	—
275.	н494У	н490У	согласовано	34:28:100007:179	—	—
				—	—	—
276.	н490У	н492У	согласовано	34:28:100007:179	—	—
				34:28:100007:278	—	—
277.	н492У	—	согласовано	34:28:100007:179	—	—
				34:28:100007:272	—	—
				34:28:100007:278	—	—
				34:28:100007:273	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
278.	н492У	н497У	согласовано	34:28:100007:179	—	—
				34:28:100007:273	—	—
279.	н497У	—	согласовано	34:28:100007:179	—	—
				34:28:100007:274	—	—
				34:28:100007:277	—	—
				34:28:100007:273	—	—
280.	н497У	н494У	согласовано	34:28:100007:179	—	—
				34:28:100007:277	—	—
281.	н197У	—	согласовано	34:28:100007:180	—	—
				34:28:100007:212	—	—
				34:28:100007:211	—	—
				34:28:100007:204	—	—
282.	н197У	н205У	согласовано	34:28:100007:180	—	—
				34:28:100007:211	—	—
283.	н205У	н230У	согласовано	34:28:100007:180	—	—
				—	—	—
284.	н230У	н197У	согласовано	34:28:100007:180	—	—
				34:28:100007:204	—	—
285.	н446У	н461У	согласовано	34:28:100007:181	—	—
				—	—	—
286.	н461У	н1505У	согласовано	34:28:100007:181	—	—
				34:28:100007:3390	—	—
287.	н459У	н447У	согласовано	34:28:100007:181	—	—
				—	—	—
288.	н1153У	н1157У	согласовано	34:28:100007:182	—	—
				—	—	—
289.	н1157У	н1153У	согласовано	34:28:100007:182	—	—
				34:28:100007:344	—	—
290.	н596У	н576У	согласовано	34:28:100007:185	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:2483	—	—
291.	н571У	н597У	согласовано	34:28:100007:185	—	—
				34:28:100007:261	—	—
292.	н597У	н596У	согласовано	34:28:100007:185	—	—
				—	—	—
293.	н390У	н392У	согласовано	34:28:100007:186	—	—
				—	—	—
294.	н392У	н393У	согласовано	34:28:100007:186	—	—
				34:28:100007:3417	—	—
295.	н393У	н391У	согласовано	34:28:100007:186	—	—
				34:28:100007:301	—	—
296.	н391У	—	согласовано	34:28:100007:186	—	—
				34:28:100007:300	—	—
				34:28:100007:301	—	—
				34:28:100007:297	—	—
297.	н391У	н390У	согласовано	34:28:100007:186	—	—
				34:28:100007:297	—	—
298.	н290У	н297У	согласовано	34:28:100007:188	—	—
				34:28:100007:189	—	—
299.	н297У	н294У	согласовано	34:28:100007:188	—	—
				—	—	—
300.	н290У	н285У	согласовано	34:28:100007:189	—	—
				34:28:100007:199	—	—
301.	н285У	н297У	согласовано	34:28:100007:189	—	—
				—	—	—
302.	н284У	н281У	согласовано	34:28:100007:190	—	—
				34:28:100007:199	—	—
303.	н281У	н277У	согласовано	34:28:100007:190	—	—
				34:28:100007:198	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
304.	н277У	—	согласовано	34:28:100007:190	—	—
				34:28:100007:197	—	—
				34:28:100007:198	—	—
				34:28:100007:191	—	—
305.	н277У	н305У	согласовано	34:28:100007:190	—	—
				34:28:100007:191	—	—
306.	н305У	н307У	согласовано	34:28:100007:190	—	—
				—	—	—
307.	н307У	—	согласовано	34:28:100007:190	—	—
				34:28:100007:191	—	—
308.	н307У	н284У	согласовано	34:28:100007:190	—	—
				—	—	—
309.	н277У	н272У	согласовано	34:28:100007:191	—	—
				34:28:100007:197	—	—
310.	н315У	н307У	согласовано	34:28:100007:191	—	—
				—	—	—
311.	н307У	н305У	согласовано	34:28:100007:191	—	—
				—	—	—
312.	н264У	н326У	согласовано	34:28:100007:192	—	—
				34:28:100007:193	—	—
313.	н326У	н321У	согласовано	34:28:100007:192	—	—
				—	—	—
314.	н264У	н257У	согласовано	34:28:100007:193	—	—
				34:28:100007:196	—	—
315.	н257У	—	согласовано	34:28:100007:193	—	—
				34:28:100007:195	—	—
				34:28:100007:196	—	—
				34:28:100007:194	—	—
316.	н257У	н329У	согласовано	34:28:100007:193	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:194	—	—
317.	н329У	н326У	согласовано	34:28:100007:193	—	—
				—	—	—
318.	н257У	н253У	согласовано	34:28:100007:194	—	—
				34:28:100007:195	—	—
319.	н253У	н329У	согласовано	34:28:100007:194	—	—
				—	—	—
320.	н251У	н253У	согласовано	34:28:100007:195	—	—
				—	—	—
321.	н257У	н251У	согласовано	34:28:100007:195	—	—
				34:28:100007:196	—	—
322.	н261У	н251У	согласовано	34:28:100007:196	—	—
				—	—	—
323.	н273У	н271У	согласовано	34:28:100007:197	—	—
				—	—	—
324.	н277У	н273У	согласовано	34:28:100007:197	—	—
				34:28:100007:198	—	—
325.	н278У	н273У	согласовано	34:28:100007:198	—	—
				—	—	—
326.	н281У	н278У	согласовано	34:28:100007:198	—	—
				34:28:100007:199	—	—
327.	н282У	н278У	согласовано	34:28:100007:199	—	—
				—	—	—
328.	н284У	н285У	согласовано	34:28:100007:199	—	—
				—	—	—
329.	н228У	н225У	согласовано	34:28:100007:200	—	—
				34:28:100007:216	—	—
330.	н225У	—	согласовано	34:28:100007:200	—	—
				34:28:100007:215	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:216	—	—
				34:28:100007:201	—	—
331.	н225У	216	согласовано	34:28:100007:200	—	—
				34:28:100007:201	—	—
332.	217	н228У	согласовано	34:28:100007:200	—	—
				—	—	—
333.	н225У	н222У	согласовано	34:28:100007:201	—	—
				34:28:100007:215	—	—
334.	н222У	н249У	согласовано	34:28:100007:201	—	—
				34:28:100007:202	—	—
335.	н249У	216	согласовано	34:28:100007:201	—	—
				—	—	—
336.	н219У	н245У	согласовано	34:28:100007:202	—	—
				34:28:100007:203	—	—
337.	н245У	н249У	согласовано	34:28:100007:202	—	—
				—	—	—
338.	н219У	н218У	согласовано	34:28:100007:203	—	—
				34:28:100007:214	—	—
339.	н242У	н245У	согласовано	34:28:100007:203	—	—
				—	—	—
340.	н206У	н197У	согласовано	34:28:100007:204	—	—
				34:28:100007:212	—	—
341.	н230У	н234У	согласовано	34:28:100007:204	—	—
				—	—	—
342.	н828У	н836У	согласовано	34:28:100007:206	—	—
				34:28:100007:433	—	—
343.	н836У	н1122У	согласовано	34:28:100007:206	—	—
				—	—	—
344.	н1122У	н1123У	согласовано	34:28:100007:206	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:939	—	—
345.	н1123У	н828У	согласовано	34:28:100007:206	—	—
				—	—	—
346.	н148У	н138У	согласовано	34:28:100007:209	—	—
				—	—	—
347.	н138У	н146У	согласовано	34:28:100007:209	—	—
				34:28:100007:225	—	—
348.	н146У	н149У	согласовано	34:28:100007:209	—	—
				34:28:100007:221	—	—
349.	н149У	н150У	согласовано	34:28:100007:209	—	—
				34:28:100007:220	—	—
350.	н150У	н148У	согласовано	34:28:100007:209	—	—
				34:28:100007:226	—	—
351.	н197У	н198У	согласовано	34:28:100007:211	—	—
				34:28:100007:212	—	—
352.	н198У	н205У	согласовано	34:28:100007:211	—	—
				—	—	—
353.	н207У	н198У	согласовано	34:28:100007:212	—	—
				—	—	—
354.	н216У	н209У	согласовано	34:28:100007:213	—	—
				—	—	—
355.	н218У	н216У	согласовано	34:28:100007:213	—	—
				34:28:100007:214	—	—
356.	н212У	н216У	согласовано	34:28:100007:214	—	—
				—	—	—
357.	н223У	н220У	согласовано	34:28:100007:215	—	—
				—	—	—
358.	н225У	н223У	согласовано	34:28:100007:215	—	—
				34:28:100007:216	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
359.	н228У	н223У	согласовано	34:28:100007:216	—	—
				—	—	—
360.	н168У	н163У	согласовано	34:28:100007:217	—	—
				34:28:100007:229	—	—
361.	н163У	—	согласовано	34:28:100007:217	—	—
				34:28:100007:228	—	—
				34:28:100007:229	—	—
				34:28:100007:218	—	—
362.	н163У	н178У	согласовано	34:28:100007:217	—	—
				34:28:100007:218	—	—
363.	н178У	н175У	согласовано	34:28:100007:217	—	—
				—	—	—
364.	н163У	н160У	согласовано	34:28:100007:218	—	—
				34:28:100007:228	—	—
365.	н160У	—	согласовано	34:28:100007:218	—	—
				34:28:100007:227	—	—
				34:28:100007:228	—	—
				34:28:100007:219	—	—
366.	н160У	н182У	согласовано	34:28:100007:218	—	—
				34:28:100007:219	—	—
367.	н182У	н178У	согласовано	34:28:100007:218	—	—
				—	—	—
368.	н160У	н152У	согласовано	34:28:100007:219	—	—
				34:28:100007:227	—	—
369.	н152У	—	согласовано	34:28:100007:219	—	—
				34:28:100007:226	—	—
				34:28:100007:227	—	—
				34:28:100007:220	—	—
370.	н152У	н185У	согласовано	34:28:100007:219	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:220	—	—
371.	н185У	н182У	согласовано	34:28:100007:219	—	—
				—	—	—
372.	н152У	н150У	согласовано	34:28:100007:220	—	—
				34:28:100007:226	—	—
373.	н149У	н189У	согласовано	34:28:100007:220	—	—
				34:28:100007:221	—	—
374.	н189У	н185У	согласовано	34:28:100007:220	—	—
				—	—	—
375.	н146У	н145У	согласовано	34:28:100007:221	—	—
				34:28:100007:225	—	—
376.	н145У	н192У	согласовано	34:28:100007:221	—	—
				34:28:100007:222	—	—
377.	н192У	н189У	согласовано	34:28:100007:221	—	—
				—	—	—
378.	н145У	н143У	согласовано	34:28:100007:222	—	—
				34:28:100007:225	—	—
379.	н143У	н137У	согласовано	34:28:100007:222	—	—
				—	—	—
380.	н137У	н136У	согласовано	34:28:100007:222	—	—
				34:28:100007:224	—	—
381.	н136У	н195У	согласовано	34:28:100007:222	—	—
				34:28:100007:223	—	—
382.	н195У	н192У	согласовано	34:28:100007:222	—	—
				—	—	—
383.	н136У	н135У	согласовано	34:28:100007:223	—	—
				34:28:100007:224	—	—
384.	н135У	н195У	согласовано	34:28:100007:223	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
385.	н132У	—	согласовано	34:28:100007:224	—	—
				34:28:100007:225	—	—
386.	н132У	н135У	согласовано	34:28:100007:224	—	—
				—	—	—
387.	н137У	н132У	согласовано	34:28:100007:224	—	—
				—	—	—
388.	н138У	н132У	согласовано	34:28:100007:225	—	—
				—	—	—
389.	н132У	н143У	согласовано	34:28:100007:225	—	—
				—	—	—
390.	н152У	н154У	согласовано	34:28:100007:226	—	—
				34:28:100007:227	—	—
391.	н154У	н148У	согласовано	34:28:100007:226	—	—
				—	—	—
392.	н156У	н154У	согласовано	34:28:100007:227	—	—
				—	—	—
393.	н160У	н156У	согласовано	34:28:100007:227	—	—
				34:28:100007:228	—	—
394.	н161У	н156У	согласовано	34:28:100007:228	—	—
				—	—	—
395.	н163У	н161У	согласовано	34:28:100007:228	—	—
				34:28:100007:229	—	—
396.	н165У	н161У	согласовано	34:28:100007:229	—	—
				—	—	—
397.	н106У	н103У	согласовано	34:28:100007:230	—	—
				34:28:100007:244	—	—
398.	н103У	—	согласовано	34:28:100007:230	—	—
				34:28:100007:243	—	—
				34:28:100007:244	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:231	—	—
399.	н103У	н107У	согласовано	34:28:100007:230	—	—
				34:28:100007:231	—	—
400.	н107У	н106У	согласовано	34:28:100007:230	—	—
				—	—	—
401.	н103У	н96У	согласовано	34:28:100007:231	—	—
				34:28:100007:243	—	—
402.	н96У	—	согласовано	34:28:100007:231	—	—
				34:28:100007:242	—	—
				34:28:100007:243	—	—
				34:28:100007:232	—	—
403.	н96У	н112У	согласовано	34:28:100007:231	—	—
				34:28:100007:232	—	—
404.	н112У	н107У	согласовано	34:28:100007:231	—	—
				—	—	—
405.	н96У	н93У	согласовано	34:28:100007:232	—	—
				34:28:100007:242	—	—
406.	н93У	н92У	согласовано	34:28:100007:232	—	—
				34:28:100007:241	—	—
407.	н92У	н114У	согласовано	34:28:100007:232	—	—
				34:28:100007:233	—	—
408.	н114У	н112У	согласовано	34:28:100007:232	—	—
				—	—	—
409.	н92У	н86У	согласовано	34:28:100007:233	—	—
				34:28:100007:241	—	—
410.	н86У	н118У	согласовано	34:28:100007:233	—	—
				34:28:100007:234	—	—
411.	н118У	н114У	согласовано	34:28:100007:233	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
412.	н85У	н84У	согласовано	34:28:100007:234	—	—
				34:28:100007:240	—	—
413.	н84У	н126У	согласовано	34:28:100007:234	—	—
				34:28:100007:235	—	—
414.	н126У	н118У	согласовано	34:28:100007:234	—	—
				—	—	—
415.	н84У	н79У	согласовано	34:28:100007:235	—	—
				34:28:100007:240	—	—
416.	н79У	н78У	согласовано	34:28:100007:235	—	—
				34:28:100007:239	—	—
417.	н78У	н123У	согласовано	34:28:100007:235	—	—
				34:28:100007:236	—	—
418.	н123У	н126У	согласовано	34:28:100007:235	—	—
				—	—	—
419.	н78У	н73У	согласовано	34:28:100007:236	—	—
				34:28:100007:239	—	—
420.	н73У	н72У	согласовано	34:28:100007:236	—	—
				34:28:100007:238	—	—
421.	н72У	125	согласовано	34:28:100007:236	—	—
				34:28:100007:930	—	—
422.	125	н123У	согласовано	34:28:100007:236	—	—
				—	—	—
423.	н69У	н71У	согласовано	34:28:100007:238	—	—
				—	—	—
424.	н71У	н72У	согласовано	34:28:100007:238	—	—
				34:28:100007:930	—	—
425.	н73У	н69У	согласовано	34:28:100007:238	—	—
				34:28:100007:239	—	—
426.	н75У	н69У	согласовано	34:28:100007:239	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
427.	н79У	н75У	согласовано	34:28:100007:239	—	—
				34:28:100007:240	—	—
428.	н80У	н75У	согласовано	34:28:100007:240	—	—
				—	—	—
429.	н91У	н88У	согласовано	34:28:100007:241	—	—
				—	—	—
430.	н93У	н91У	согласовано	34:28:100007:241	—	—
				34:28:100007:242	—	—
431.	н95У	н91У	согласовано	34:28:100007:242	—	—
				—	—	—
432.	н96У	н95У	согласовано	34:28:100007:242	—	—
				34:28:100007:243	—	—
433.	н94У	н95У	согласовано	34:28:100007:243	—	—
				—	—	—
434.	н103У	н94У	согласовано	34:28:100007:243	—	—
				34:28:100007:244	—	—
435.	н106У	н94У	согласовано	34:28:100007:244	—	—
				—	—	—
436.	н53У	н52У	согласовано	34:28:100007:245	—	—
				34:28:100007:253	—	—
437.	н52У	н66У	согласовано	34:28:100007:245	—	—
				34:28:100007:246	—	—
438.	н66У	н53У	согласовано	34:28:100007:245	—	—
				—	—	—
439.	н52У	н50У	согласовано	34:28:100007:246	—	—
				34:28:100007:253	—	—
440.	н50У	н64У	согласовано	34:28:100007:246	—	—
				34:28:100007:247	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
441.	н64У	н66У	согласовано	34:28:100007:246	—	—
				—	—	—
442.	н45У	н62У	согласовано	34:28:100007:247	—	—
				34:28:100007:248	—	—
443.	н62У	н64У	согласовано	34:28:100007:247	—	—
				—	—	—
444.	н45У	н42У	согласовано	34:28:100007:248	—	—
				34:28:100007:252	—	—
445.	н42У	н54У	согласовано	34:28:100007:248	—	—
				34:28:100007:249	—	—
446.	н54У	н62У	согласовано	34:28:100007:248	—	—
				—	—	—
447.	н42У	н38У	согласовано	34:28:100007:249	—	—
				34:28:100007:252	—	—
448.	н38У	н34У	согласовано	34:28:100007:249	—	—
				34:28:100007:349	—	—
449.	н34У	—	согласовано	34:28:100007:249	—	—
				34:28:100007:1940	—	—
				34:28:100007:1939	—	—
				34:28:100007:349	—	—
450.	н34У	н6У	согласовано	34:28:100007:249	—	—
				34:28:100007:1939	—	—
451.	н6У	н54У	согласовано	34:28:100007:249	—	—
				—	—	—
452.	н39У	н35У	согласовано	34:28:100007:252	—	—
				—	—	—
453.	н35У	н38У	согласовано	34:28:100007:252	—	—
				34:28:100007:349	—	—
454.	н53У	н48У	согласовано	34:28:100007:253	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
455.	н19У	н1400У	согласовано	34:28:100007:255	—	—
				—	—	—
456.	н13У	н8У	согласовано	34:28:100007:255	—	—
				34:28:100007:2361	—	—
457.	н8У	н23У	согласовано	34:28:100007:255	—	—
				—	—	—
458.	1	1	согласовано	34:28:100007:256	—	—
				—	—	—
459.	н550У	—	согласовано	34:28:100007:258	—	—
				34:28:100007:269	—	—
				34:28:100007:268	—	—
				34:28:100011:85	—	—
460.	н550У	н611У	согласовано	34:28:100007:258	—	—
				—	—	—
461.	н611У	н550У	согласовано	34:28:100007:258	—	—
				34:28:100011:85	—	—
462.	н561У	н557У	согласовано	34:28:100007:259	—	—
				34:28:100007:267	—	—
463.	н557У	н556У	согласовано	34:28:100007:259	—	—
				34:28:100007:268	—	—
464.	н556У	н609У	согласовано	34:28:100007:259	—	—
				34:28:100011:85	—	—
465.	н609У	н606У	согласовано	34:28:100007:259	—	—
				—	—	—
466.	н606У	н561У	согласовано	34:28:100007:259	—	—
				34:28:100007:260	—	—
467.	н606У	н602У	согласовано	34:28:100007:260	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
468.	н602У	н567У	согласовано	34:28:100007:260	—	—
				34:28:100007:261	—	—
469.	н602У	н597У	согласовано	34:28:100007:261	—	—
				—	—	—
470.	н580У	н577У	согласовано	34:28:100007:265	—	—
				—	—	—
471.	н576У	н578У	согласовано	34:28:100007:265	—	—
				34:28:100007:2483	—	—
472.	н551У	н557У	согласовано	34:28:100007:267	—	—
				34:28:100007:268	—	—
473.	н561У	н551У	согласовано	34:28:100007:267	—	—
				—	—	—
474.	н551У	н542У	согласовано	34:28:100007:268	—	—
				—	—	—
475.	н542У	н550У	согласовано	34:28:100007:268	—	—
				34:28:100007:269	—	—
476.	н550У	н556У	согласовано	34:28:100007:268	—	—
				34:28:100011:85	—	—
477.	н542У	н550У	согласовано	34:28:100007:269	—	—
				—	—	—
478.	н530У	н486У	согласовано	34:28:100007:270	—	—
				34:28:100007:271	—	—
479.	н531У	н530У	согласовано	34:28:100007:270	—	—
				—	—	—
480.	н488У	—	согласовано	34:28:100007:271	—	—
				34:28:100007:278	—	—
				34:28:100007:279	—	—
				34:28:100007:272	—	—
481.	н488У	н486У	согласовано	34:28:100007:271	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:279	—	—
482.	н530У	н535У	согласовано	34:28:100007:271	—	—
				—	—	—
483.	н535У	н488У	согласовано	34:28:100007:271	—	—
				34:28:100007:272	—	—
484.	н492У	н488У	согласовано	34:28:100007:272	—	—
				34:28:100007:278	—	—
485.	н535У	н533У	согласовано	34:28:100007:272	—	—
				—	—	—
486.	н533У	н492У	согласовано	34:28:100007:272	—	—
				34:28:100007:273	—	—
487.	н528У	н497У	согласовано	34:28:100007:273	—	—
				34:28:100007:274	—	—
488.	н533У	н528У	согласовано	34:28:100007:273	—	—
				—	—	—
489.	н501У	н497У	согласовано	34:28:100007:274	—	—
				34:28:100007:277	—	—
490.	н528У	н524У	согласовано	34:28:100007:274	—	—
				—	—	—
491.	н524У	н501У	согласовано	34:28:100007:274	—	—
				34:28:100007:275	—	—
492.	н524У	н518У	согласовано	34:28:100007:275	—	—
				—	—	—
493.	н518У	н511У	согласовано	34:28:100007:275	—	—
				34:28:100007:276	—	—
494.	н518У	н504У	согласовано	34:28:100007:276	—	—
				—	—	—
495.	н498У	н494У	согласовано	34:28:100007:277	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
496.	н490У	н487У	согласовано	34:28:100007:278	—	—
				—	—	—
497.	н487У	н488У	согласовано	34:28:100007:278	—	—
				34:28:100007:279	—	—
498.	н487У	н483У	согласовано	34:28:100007:279	—	—
				—	—	—
499.	н452У	н469У	согласовано	34:28:100007:280	—	—
				—	—	—
500.	н469У	н453У	согласовано	34:28:100007:280	—	—
				34:28:100007:281	—	—
501.	н456У	н453У	согласовано	34:28:100007:281	—	—
				34:28:100007:325	—	—
502.	н469У	н472У	согласовано	34:28:100007:281	—	—
				—	—	—
503.	н457У	н454У	согласовано	34:28:100007:283	—	—
				—	—	—
504.	н454У	н456У	согласовано	34:28:100007:283	—	—
				34:28:100007:325	—	—
505.	н458У	н457У	согласовано	34:28:100007:283	—	—
				34:28:100007:3390	—	—
506.	н1438У	—	согласовано	34:28:100007:286	—	—
				34:28:100007:291	—	—
				34:28:100007:292	—	—
				34:28:100007:287	—	—
507.	н1438У	н1440У	согласовано	34:28:100007:286	—	—
				34:28:100007:292	—	—
508.	н1440У	н1442У	согласовано	34:28:100007:286	—	—
				—	—	—
509.	н1442У	н1438У	согласовано	34:28:100007:286	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:287	—	—
510.	н1431У	—	согласовано	34:28:100007:287	—	—
				34:28:100007:290	—	—
				34:28:100007:291	—	—
				34:28:100007:288	—	—
511.	н1431У	н1438У	согласовано	34:28:100007:287	—	—
				34:28:100007:291	—	—
512.	н1442У	н1434У	согласовано	34:28:100007:287	—	—
				—	—	—
513.	н1434У	н1431У	согласовано	34:28:100007:287	—	—
				34:28:100007:288	—	—
514.	н1432У	н1431У	согласовано	34:28:100007:288	—	—
				34:28:100007:290	—	—
515.	н1434У	н1433У	согласовано	34:28:100007:288	—	—
				—	—	—
516.	н1433У	н1432У	согласовано	34:28:100007:288	—	—
				34:28:100007:289	—	—
517.	н1421У	н1432У	согласовано	34:28:100007:289	—	—
				34:28:100007:290	—	—
518.	н1433У	н1422У	согласовано	34:28:100007:289	—	—
				—	—	—
519.	н1415У	н1430У	согласовано	34:28:100007:290	—	—
				—	—	—
520.	н1430У	н1431У	согласовано	34:28:100007:290	—	—
				34:28:100007:291	—	—
521.	н1421У	н1416У	согласовано	34:28:100007:290	—	—
				—	—	—
522.	н1416У	н1415У	согласовано	34:28:100007:290	—	—
				34:28:100007:2423	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
523.	н1430У	н1437У	согласовано	34:28:100007:291	—	—
				—	—	—
524.	н1437У	н1438У	согласовано	34:28:100007:291	—	—
				34:28:100007:292	—	—
525.	н1437У	н1440У	согласовано	34:28:100007:292	—	—
				—	—	—
526.	н383У	н388У	согласовано	34:28:100007:295	—	—
				—	—	—
527.	н388У	н389У	согласовано	34:28:100007:295	—	—
				34:28:100007:297	—	—
528.	н398У	—	согласовано	34:28:100007:296	—	—
				34:28:100007:2616	—	—
529.	н398У	н397У	согласовано	34:28:100007:296	—	—
				34:28:100007:3418	—	—
530.	н397У	н398У	согласовано	34:28:100007:296	—	—
				—	—	—
531.	н388У	н390У	согласовано	34:28:100007:297	—	—
				—	—	—
532.	н391У	н389У	согласовано	34:28:100007:297	—	—
				34:28:100007:300	—	—
533.	н391У	н425У	согласовано	34:28:100007:300	—	—
				34:28:100007:301	—	—
534.	н425У	н424У	согласовано	34:28:100007:300	—	—
				—	—	—
535.	н393У	н396У	согласовано	34:28:100007:301	—	—
				34:28:100007:3417	—	—
536.	н396У	н426У	согласовано	34:28:100007:301	—	—
				34:28:100007:2616	—	—
537.	н426У	н425У	согласовано	34:28:100007:301	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
538.	н721У	н722У	согласовано	34:28:100007:304	—	—
				—	—	—
539.	н722У	н724У	согласовано	34:28:100007:304	—	—
				34:28:100007:581	—	—
540.	н724У	н555У	согласовано	34:28:100007:304	—	—
				34:28:100007:343	—	—
541.	н715У	н721У	согласовано	34:28:100007:304	—	—
				34:28:100007:580	—	—
542.	н643У	н642У	согласовано	34:28:100007:315	—	—
				34:28:100007:851	—	—
543.	н642У	н653У	согласовано	34:28:100007:315	—	—
				34:28:100007:799	—	—
544.	н653У	н656У	согласовано	34:28:100007:315	—	—
				34:28:100007:2499	—	—
545.	н656У	н643У	согласовано	34:28:100007:315	—	—
				—	—	—
546.	н1067У	н1073У	согласовано	34:28:100007:323	—	—
				—	—	—
547.	н1073У	н1074У	согласовано	34:28:100007:323	—	—
				34:28:100007:448	—	—
548.	н1074У	н1070У	согласовано	34:28:100007:323	—	—
				—	—	—
549.	н1070У	н1068У	согласовано	34:28:100007:323	—	—
				34:28:100007:447	—	—
550.	н1068У	н1067У	согласовано	34:28:100007:323	—	—
				34:28:100007:446	—	—
551.	н454У	н449У	согласовано	34:28:100007:325	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
552.	н820У	н810У	согласовано	34:28:100007:332	—	—
				—	—	—
553.	н810У	н813У	согласовано	34:28:100007:332	—	—
				34:28:100007:351	—	—
554.	н813У	556	согласовано	34:28:100007:332	—	—
				—	—	—
555.	556	559	согласовано	34:28:100007:332	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
556.	559	н820У	согласовано	34:28:100007:332	—	—
				34:28:100007:531	—	—
557.	н679У	н678У	согласовано	34:28:100007:341	—	—
				34:28:100007:3317	—	—
558.	н678У	н685У	согласовано	34:28:100007:341	—	—
				34:28:100007:1934	—	—
559.	н685У	н747У	согласовано	34:28:100007:341	—	—
				34:28:100007:544	—	—
560.	н747У	н748У	согласовано	34:28:100007:341	—	—
				—	—	—
561.	н748У	н740У	согласовано	34:28:100007:341	—	—
				34:28:100007:393	—	—
562.	н724У	н729У	согласовано	34:28:100007:343	—	—
				34:28:100007:581	—	—
563.	н802У	н687У	согласовано	34:28:100007:343	—	—
				—	—	—
564.	н1158У	н1466У	согласовано	34:28:100007:344	—	—
				—	—	—
565.	н1466У	н1160У	согласовано	34:28:100007:344	—	—
				34:28:100007:456	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
566.	н1160У	н1153У	согласовано	34:28:100007:344	—	—
				—	—	—
567.	н1157У	1008	согласовано	34:28:100007:344	—	—
				—	—	—
568.	1008	—	согласовано	34:28:100007:344	—	—
				34:28:100007:3206	—	—
569.	н1403У	н1402У	согласовано	34:28:100007:348	—	—
				34:28:100007:3210	—	—
570.	н1402У	н1407У	согласовано	34:28:100007:348	—	—
				34:28:100007:3211	—	—
571.	н1407У	н1403У	согласовано	34:28:100007:348	—	—
				—	—	—
572.	н35У	н31У	согласовано	34:28:100007:349	—	—
				—	—	—
573.	н31У	н34У	согласовано	34:28:100007:349	—	—
				34:28:100007:1940	—	—
574.	н1221У	н1218У	согласовано	34:28:100007:350	—	—
				—	—	—
575.	н1218У	н1216У	согласовано	34:28:100007:350	—	—
				34:28:100007:461	—	—
576.	н1216У	н1222У	согласовано	34:28:100007:350	—	—
				34:28:100007:928	—	—
577.	н1222У	н1223У	согласовано	34:28:100007:350	—	—
				34:28:100007:929	—	—
578.	н1223У	н1221У	согласовано	34:28:100007:350	—	—
				34:28:100007:463	—	—
579.	н810У	н798У	согласовано	34:28:100007:351	—	—
				—	—	—
580.	н798У	н809У	согласовано	34:28:100007:351	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:2507	—	—
581.	н809У	н813У	согласовано	34:28:100007:351	—	—
				—	—	—
582.	н1107У	н1109У	согласовано	34:28:100007:354	—	—
				—	—	—
583.	н1109У	н1139У	согласовано	34:28:100007:354	—	—
				34:28:100007:455	—	—
584.	н1139У	н861У	согласовано	34:28:100007:354	—	—
				—	—	—
585.	н861У	н1107У	согласовано	34:28:100007:354	—	—
				34:28:100007:433	—	—
586.	н748У	н743У	согласовано	34:28:100007:393	—	—
				—	—	—
587.	н970У	н969У	согласовано	34:28:100007:413	—	—
				34:28:100007:439	—	—
588.	н974У	н970У	согласовано	34:28:100007:413	—	—
				—	—	—
589.	н1502У	н1502У	согласовано	34:28:100007:431	—	—
				—	—	—
590.	н828У	н1107У	согласовано	34:28:100007:433	—	—
				—	—	—
591.	н861У	н836У	согласовано	34:28:100007:433	—	—
				—	—	—
592.	н939У	н945У	согласовано	34:28:100007:437	—	—
				—	—	—
593.	н945У	н993У	согласовано	34:28:100007:437	—	—
				34:28:100007:3346	—	—
594.	н993У	н952У	согласовано	34:28:100007:437	—	—
				34:28:100007:438	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
595.	н952У	н943У	согласовано	34:28:100007:437	—	—
				—	—	—
596.	н943У	н939У	согласовано	34:28:100007:437	—	—
				34:28:100007:2600	—	—
597.	н993У	н992У	согласовано	34:28:100007:438	—	—
				34:28:100007:3346	—	—
598.	н992У	н953У	согласовано	34:28:100007:438	—	—
				—	—	—
599.	н954У	н952У	согласовано	34:28:100007:438	—	—
				—	—	—
600.	н970У	н967У	согласовано	34:28:100007:439	—	—
				—	—	—
601.	н1134У	н1277У	согласовано	34:28:100007:440	—	—
				34:28:100007:441	—	—
602.	н1277У	н1134У	согласовано	34:28:100007:440	—	—
				—	—	—
603.	н1134У	н1277У	согласовано	34:28:100007:441	—	—
				—	—	—
604.	н1254У	н1248У	согласовано	34:28:100007:442	—	—
				—	—	—
605.	н1259У	н1260У	согласовано	34:28:100007:443	—	—
				—	—	—
606.	н1260У	н1262У	согласовано	34:28:100007:443	—	—
				34:28:100007:444	—	—
607.	н1262У	1100	согласовано	34:28:100007:443	—	—
				—	—	—
608.	н1260У	н1264У	согласовано	34:28:100007:444	—	—
				—	—	—
609.	н1264У	н1266У	согласовано	34:28:100007:444	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:445	—	—
610.	н1266У	н1262У	согласовано	34:28:100007:444	—	—
				—	—	—
611.	н1264У	н1266У	согласовано	34:28:100007:445	—	—
				—	—	—
612.	н1068У	н1059У	согласовано	34:28:100007:446	—	—
				34:28:100007:447	—	—
613.	н1058У	н1067У	согласовано	34:28:100007:446	—	—
				—	—	—
614.	н1070У	н1060У	согласовано	34:28:100007:447	—	—
				—	—	—
615.	н1073У	н1078У	согласовано	34:28:100007:448	—	—
				—	—	—
616.	н1078У	н1081У	согласовано	34:28:100007:448	—	—
				34:28:100007:449	—	—
617.	н1081У	н1074У	согласовано	34:28:100007:448	—	—
				—	—	—
618.	н1078У	н1039У	согласовано	34:28:100007:449	—	—
				—	—	—
619.	н1039У	н1097У	согласовано	34:28:100007:449	—	—
				34:28:100007:450	—	—
620.	н1097У	н1081У	согласовано	34:28:100007:449	—	—
				—	—	—
621.	н1039У	н1042У	согласовано	34:28:100007:450	—	—
				—	—	—
622.	н1042У	н1100У	согласовано	34:28:100007:450	—	—
				34:28:100007:451	—	—
623.	н1100У	н1097У	согласовано	34:28:100007:450	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
624.	н1042У	н1100У	согласовано	34:28:100007:451	—	—
				—	—	—
625.	н1089У	н1036У	согласовано	34:28:100007:452	—	—
				34:28:100007:453	—	—
626.	н1036У	н1089У	согласовано	34:28:100007:452	—	—
				—	—	—
627.	н1089У	н1106У	согласовано	34:28:100007:453	—	—
				—	—	—
628.	н1106У	н1118У	согласовано	34:28:100007:453	—	—
				34:28:100007:938	—	—
629.	н1118У	н1036У	согласовано	34:28:100007:453	—	—
				—	—	—
630.	н1109У	н1128У	согласовано	34:28:100007:455	—	—
				—	—	—
631.	н1128У	н1143У	согласовано	34:28:100007:455	—	—
				34:28:100007:936	—	—
632.	н1143У	н1145У	согласовано	34:28:100007:455	—	—
				34:28:100007:935	—	—
633.	н1145У	н1139У	согласовано	34:28:100007:455	—	—
				—	—	—
634.	н1162У	н1160У	согласовано	34:28:100007:456	—	—
				—	—	—
635.	н1466У	н1161У	согласовано	34:28:100007:456	—	—
				—	—	—
636.	н1161У	н1162У	согласовано	34:28:100007:456	—	—
				34:28:100007:457	—	—
637.	н1164У	н1162У	согласовано	34:28:100007:457	—	—
				—	—	—
638.	н1161У	н1163У	согласовано	34:28:100007:457	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
639.	н1211У	н1208У	согласовано	34:28:100007:460	—	—
				—	—	—
640.	н1210У	н1212У	согласовано	34:28:100007:460	—	—
				34:28:100007:817	—	—
641.	н1218У	н1213У	согласовано	34:28:100007:461	—	—
				—	—	—
642.	н1215У	н1220У	согласовано	34:28:100007:461	—	—
				34:28:100007:815	—	—
643.	н1220У	н1216У	согласовано	34:28:100007:461	—	—
				34:28:100007:928	—	—
644.	н1223У	н1225У	согласовано	34:28:100007:463	—	—
				34:28:100007:929	—	—
645.	н1225У	н1228У	согласовано	34:28:100007:463	—	—
				34:28:100007:811	—	—
646.	н1228У	н1221У	согласовано	34:28:100007:463	—	—
				—	—	—
647.	559	1381	согласовано	34:28:100007:531	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
648.	1381	н820У	согласовано	34:28:100007:531	—	—
				—	—	—
649.	н831У	н833У	согласовано	34:28:100007:532	—	—
				—	—	—
650.	н833У	562	согласовано	34:28:100007:532	—	—
				34:28:100007:533	—	—
651.	562	561	согласовано	34:28:100007:532	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
652.	561	н831У	согласовано	34:28:100007:532	—	—
				34:28:100007:2507	—	—
653.	н833У	н476У	согласовано	34:28:100007:533	—	—
				—	—	—
654.	1323	562	согласовано	34:28:100007:533	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
655.	н844У	н853У	согласовано	34:28:100007:535	—	—
				—	—	—
656.	н853У	—	согласовано	34:28:100007:535	—	—
				34:28:100007:3176	—	—
657.	н853У	1325	согласовано	34:28:100007:535	—	—
				—	—	—
658.	1325	—	согласовано	34:28:100007:535	—	—
				34:28:100007:3176	—	—
659.	1325	1324	согласовано	34:28:100007:535	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
660.	н860У	н865У	согласовано	34:28:100007:537	—	—
				—	—	—
661.	н865У	1341	согласовано	34:28:100007:537	—	—
				34:28:100007:889	—	—
662.	1341	1326	согласовано	34:28:100007:537	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
663.	1326	н860У	согласовано	34:28:100007:537	—	—
				34:28:100007:3176	—	—
664.	н652У	н651У	согласовано	34:28:100007:538	—	—
				34:28:100007:2432	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
665.	н651У	н663У	согласовано	34:28:100007:538	—	—
				34:28:100007:2428	—	—
666.	н664У	н658У	согласовано	34:28:100007:538	—	—
				—	—	—
667.	н658У	н652У	согласовано	34:28:100007:538	—	—
				34:28:100007:2499	—	—
668.	н720У	н792У	согласовано	34:28:100007:539	—	—
				34:28:100007:580	—	—
669.	н794У	н769У	согласовано	34:28:100007:539	—	—
				—	—	—
670.	н769У	н720У	согласовано	34:28:100007:539	—	—
				34:28:100007:3182	—	—
671.	н698У	н1126У	согласовано	34:28:100007:542	—	—
				34:28:100007:577	—	—
672.	н1126У	н1121У	согласовано	34:28:100007:542	—	—
				34:28:100007:578	—	—
673.	н1121У	н768У	согласовано	34:28:100007:542	—	—
				34:28:100007:3301	—	—
674.	н768У	н765У	согласовано	34:28:100007:542	—	—
				—	—	—
675.	н765У	н698У	согласовано	34:28:100007:542	—	—
				34:28:100007:543	—	—
676.	н703У	н698У	согласовано	34:28:100007:543	—	—
				34:28:100007:577	—	—
677.	н765У	н762У	согласовано	34:28:100007:543	—	—
				—	—	—
678.	н685У	н684У	согласовано	34:28:100007:544	—	—
				34:28:100007:1934	—	—
679.	н760У	н747У	согласовано	34:28:100007:544	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
680.	н355У	н1126У	согласовано	34:28:100007:577	—	—
				34:28:100007:578	—	—
681.	н704У	н355У	согласовано	34:28:100007:577	—	—
				—	—	—
682.	н355У	н1115У	согласовано	34:28:100007:578	—	—
				—	—	—
683.	н1115У	н1116У	согласовано	34:28:100007:578	—	—
				34:28:100007:579	—	—
684.	н1116У	н1121У	согласовано	34:28:100007:578	—	—
				34:28:100007:3301	—	—
685.	н1124У	н1124У	согласовано	34:28:100007:578	—	—
				—	—	—
686.	н1142У	н1142У	согласовано	34:28:100007:578	—	—
				—	—	—
687.	н1281У	н1281У	согласовано	34:28:100007:578	—	—
				—	—	—
688.	н1488У	н1488У	согласовано	34:28:100007:578	—	—
				—	—	—
689.	н1492У	н1492У	согласовано	34:28:100007:578	—	—
				—	—	—
690.	н1496У	н1496У	согласовано	34:28:100007:578	—	—
				—	—	—
691.	н710У	н711У	согласовано	34:28:100007:579	—	—
				34:28:100007:580	—	—
692.	н711У	н712У	согласовано	34:28:100007:579	—	—
				34:28:100007:3182	—	—
693.	н712У	н1116У	согласовано	34:28:100007:579	—	—
				34:28:100007:3301	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
694.	н1115У	н710У	согласовано	34:28:100007:579	—	—
				—	—	—
695.	н720У	н711У	согласовано	34:28:100007:580	—	—
				34:28:100007:3182	—	—
696.	н710У	н721У	согласовано	34:28:100007:580	—	—
				—	—	—
697.	н722У	н726У	согласовано	34:28:100007:581	—	—
				—	—	—
698.	н641У	н645У	согласовано	34:28:100007:799	—	—
				—	—	—
699.	н645У	н646У	согласовано	34:28:100007:799	—	—
				34:28:100007:2432	—	—
700.	н646У	н653У	согласовано	34:28:100007:799	—	—
				34:28:100007:2499	—	—
701.	н642У	н641У	согласовано	34:28:100007:799	—	—
				34:28:100007:851	—	—
702.	н1225У	н1230У	согласовано	34:28:100007:811	—	—
				34:28:100007:929	—	—
703.	н1230У	н1232У	согласовано	34:28:100007:811	—	—
				34:28:100007:894	—	—
704.	н1232У	н1228У	согласовано	34:28:100007:811	—	—
				—	—	—
705.	н1214У	н1239У	согласовано	34:28:100007:815	—	—
				34:28:100007:817	—	—
706.	н1239У	н1237У	согласовано	34:28:100007:815	—	—
				34:28:100007:895	—	—
707.	н1237У	н1220У	согласовано	34:28:100007:815	—	—
				34:28:100007:928	—	—
708.	н1209У	н1240У	согласовано	34:28:100007:817	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:3183	—	—
709.	н1240У	н1239У	согласовано	34:28:100007:817	—	—
				34:28:100007:895	—	—
710.	н1322У	—	согласовано	34:28:100007:820	—	—
				34:28:100007:1845	—	—
				34:28:100007:925	—	—
				34:28:100007:919	—	—
711.	н1322У	н1321У	согласовано	34:28:100007:820	—	—
				34:28:100007:919	—	—
712.	н1321У	н1323У	согласовано	34:28:100007:820	—	—
				34:28:100007:895	—	—
713.	н1323У	н1324У	согласовано	34:28:100007:820	—	—
				34:28:100007:822	—	—
714.	н1324У	н1322У	согласовано	34:28:100007:820	—	—
				34:28:100007:925	—	—
715.	н1323У	н1327У	согласовано	34:28:100007:822	—	—
				34:28:100007:895	—	—
716.	н1327У	н1328У	согласовано	34:28:100007:822	—	—
				34:28:100007:824	—	—
717.	н1328У	н1329У	согласовано	34:28:100007:822	—	—
				34:28:100007:1809	—	—
718.	н1329У	н1324У	согласовано	34:28:100007:822	—	—
				34:28:100007:925	—	—
719.	н1246У	н1243У	согласовано	34:28:100007:823	—	—
				34:28:100007:2414	—	—
720.	н1243У	н1188У	согласовано	34:28:100007:823	—	—
				34:28:100007:2415	—	—
721.	н1184У	н1246У	согласовано	34:28:100007:823	—	—
				34:28:100007:895	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
722.	н1327У	н1330У	согласовано	34:28:100007:824	—	—
				34:28:100007:895	—	—
723.	н1330У	н1331У	согласовано	34:28:100007:824	—	—
				34:28:100007:3265	—	—
724.	н1331У	н1332У	согласовано	34:28:100007:824	—	—
				34:28:100007:1810	—	—
725.	н1332У	н1328У	согласовано	34:28:100007:824	—	—
				34:28:100007:1809	—	—
726.	н643У	н641У	согласовано	34:28:100007:851	—	—
				—	—	—
727.	н368У	н358У	согласовано	34:28:100007:874	—	—
				—	—	—
728.	н358У	н359У	согласовано	34:28:100007:874	—	—
				34:28:100007:2648	—	—
729.	н359У	н369У	согласовано	34:28:100007:874	—	—
				—	—	—
730.	н369У	н368У	согласовано	34:28:100007:874	—	—
				34:28:100007:1858	—	—
731.	н346У	н343У	согласовано	34:28:100007:878	—	—
				—	—	—
732.	н343У	н345У	согласовано	34:28:100007:878	—	—
				34:28:100007:915	—	—
733.	н345У	н348У	согласовано	34:28:100007:878	—	—
				—	—	—
734.	н348У	н346У	согласовано	34:28:100007:878	—	—
				34:28:100007:1891	—	—
735.	н717У	н717У	согласовано	34:28:100007:887	—	—
				—	—	—
736.	н865У	1340	согласовано	34:28:100007:889	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
737.	1340	1341	согласовано	34:28:100007:889	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
738.	н1230У	н1234У	согласовано	34:28:100007:894	—	—
				34:28:100007:929	—	—
739.	н1234У	н1235У	согласовано	34:28:100007:894	—	—
				34:28:100007:895	—	—
740.	н1235У	н1232У	согласовано	34:28:100007:894	—	—
				—	—	—
741.	н1234У	н1236У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:929	—	—
742.	н1236У	н1237У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:928	—	—
743.	н1240У	н1241У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:3183	—	—
744.	н1241У	н1242У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:3184	—	—
745.	н1242У	н1245У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:2415	—	—
746.	н1245У	н1246У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:2414	—	—
747.	н1183У	н1337У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:1810	—	—
748.	н1337У	н1333У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:3266	—	—
749.	н1333У	н1330У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:3265	—	—
750.	н1321У	н1317У	согласовано	34:28:100007:895	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:919	—	—
751.	н1317У	н1302У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:918	—	—
752.	н1302У	1139	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:2489	—	—
753.	1139	н1291У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				34:28:100007:2490	—	—
754.	н1291У	н1235У	согласовано	34:28:100007:895	—	—
				—	—	—
755.	н338У	н342У	согласовано	34:28:100007:914	—	—
				—	—	—
756.	н342У	н338У	согласовано	34:28:100007:914	—	—
				34:28:100007:915	—	—
757.	н343У	н338У	согласовано	34:28:100007:915	—	—
				—	—	—
758.	н342У	н345У	согласовано	34:28:100007:915	—	—
				—	—	—
759.	н1317У	н1319У	согласовано	34:28:100007:918	—	—
				34:28:100007:919	—	—
760.	н1319У	н1320У	согласовано	34:28:100007:918	—	—
				34:28:100007:1845	—	—
761.	н1320У	н1304У	согласовано	34:28:100007:918	—	—
				34:28:100007:1846	—	—
762.	н1304У	н1302У	согласовано	34:28:100007:918	—	—
				34:28:100007:2489	—	—
763.	н1322У	н1319У	согласовано	34:28:100007:919	—	—
				34:28:100007:1845	—	—
764.	н1181У	н1385У	согласовано	34:28:100007:922	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
765.	н1385У	н1182У	согласовано	34:28:100007:922	—	—
				34:28:100007:1810	—	—
766.	н1305У	н1341У	согласовано	34:28:100007:923	—	—
				34:28:100007:1846	—	—
767.	н1341У	н1308У	согласовано	34:28:100007:923	—	—
				—	—	—
768.	н1308У	н1305У	согласовано	34:28:100007:923	—	—
				34:28:100007:2489	—	—
769.	н1329У	н1338У	согласовано	34:28:100007:925	—	—
				34:28:100007:1809	—	—
770.	н1338У	1187	согласовано	34:28:100007:925	—	—
				—	—	—
771.	1187	н1322У	согласовано	34:28:100007:925	—	—
				34:28:100007:1845	—	—
772.	н1236У	н1222У	согласовано	34:28:100007:928	—	—
				34:28:100007:929	—	—
773.	н71У	125	согласовано	34:28:100007:930	—	—
				—	—	—
774.	н1143У	н1148У	согласовано	34:28:100007:935	—	—
				34:28:100007:936	—	—
775.	н1148У	н1145У	согласовано	34:28:100007:935	—	—
				—	—	—
776.	н1128У	н1029У	согласовано	34:28:100007:936	—	—
				—	—	—
777.	н1041У	н1148У	согласовано	34:28:100007:936	—	—
				—	—	—
778.	н1106У	н1092У	согласовано	34:28:100007:938	—	—
				—	—	—
779.	н1092У	н1120У	согласовано	34:28:100007:938	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:939	—	—
780.	н1120У	н1118У	согласовано	34:28:100007:938	—	—
				—	—	—
781.	н1092У	н1123У	согласовано	34:28:100007:939	—	—
				—	—	—
782.	н1122У	н1120У	согласовано	34:28:100007:939	—	—
				—	—	—
783.	н1332У	1175	согласовано	34:28:100007:1809	—	—
				34:28:100007:1810	—	—
784.	1175	н1338У	согласовано	34:28:100007:1809	—	—
				—	—	—
785.	н1331У	н1334У	согласовано	34:28:100007:1810	—	—
				34:28:100007:3265	—	—
786.	н1334У	н1337У	согласовано	34:28:100007:1810	—	—
				34:28:100007:3266	—	—
787.	н1385У	1175	согласовано	34:28:100007:1810	—	—
				—	—	—
788.	н441У	н442У	согласовано	34:28:100007:1844	—	—
				—	—	—
789.	1190	н1320У	согласовано	34:28:100007:1845	—	—
				34:28:100007:1846	—	—
790.	н1305У	н1304У	согласовано	34:28:100007:1846	—	—
				34:28:100007:2489	—	—
791.	1190	н1341У	согласовано	34:28:100007:1846	—	—
				—	—	—
792.	н365У	н367У	согласовано	34:28:100007:1858	—	—
				34:28:100007:2625	—	—
793.	н367У	н368У	согласовано	34:28:100007:1858	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
794.	н369У	н365У	согласовано	34:28:100007:1858	—	—
				—	—	—
795.	н919У	н926У	согласовано	34:28:100007:1879	—	—
				34:28:100007:3256	—	—
796.	н926У	н929У	согласовано	34:28:100007:1879	—	—
				34:28:100007:3177	—	—
797.	н929У	н923У	согласовано	34:28:100007:1879	—	—
				—	—	—
798.	н923У	н922У	согласовано	34:28:100007:1879	—	—
				34:28:100007:1880	—	—
799.	н922У	н919У	согласовано	34:28:100007:1879	—	—
				34:28:100007:3159	—	—
800.	н918У	н922У	согласовано	34:28:100007:1880	—	—
				34:28:100007:3159	—	—
801.	н923У	н918У	согласовано	34:28:100007:1880	—	—
				—	—	—
802.	н349У	н346У	согласовано	34:28:100007:1891	—	—
				—	—	—
803.	н348У	н350У	согласовано	34:28:100007:1891	—	—
				—	—	—
804.	н350У	н349У	согласовано	34:28:100007:1891	—	—
				34:28:100007:1892	—	—
805.	н351У	н349У	согласовано	34:28:100007:1892	—	—
				—	—	—
806.	н350У	н354У	согласовано	34:28:100007:1892	—	—
				—	—	—
807.	н354У	н351У	согласовано	34:28:100007:1892	—	—
				34:28:100007:2647	—	—
808.	н578У	н591У	согласовано	34:28:100007:1929	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:2483	—	—
809.	н591У	н589У	согласовано	34:28:100007:1929	—	—
				—	—	—
810.	н676У	н1487У	согласовано	34:28:100007:1934	—	—
				—	—	—
811.	н678У	н676У	согласовано	34:28:100007:1934	—	—
				34:28:100007:3317	—	—
812.	н34У	н33У	согласовано	34:28:100007:1939	—	—
				34:28:100007:1940	—	—
813.	н33У	н6У	согласовано	34:28:100007:1939	—	—
				—	—	—
814.	н31У	н33У	согласовано	34:28:100007:1940	—	—
				—	—	—
815.	н13У	н15У	согласовано	34:28:100007:2361	—	—
				—	—	—
816.	н7У	н8У	согласовано	34:28:100007:2361	—	—
				—	—	—
817.	н1245У	н1243У	согласовано	34:28:100007:2414	—	—
				34:28:100007:2415	—	—
818.	н1242У	н1198У	согласовано	34:28:100007:2415	—	—
				34:28:100007:3184	—	—
819.	н1416У	н1418У	согласовано	34:28:100007:2423	—	—
				—	—	—
820.	н1462У	н1415У	согласовано	34:28:100007:2423	—	—
				—	—	—
821.	н648У	н1110У	согласовано	34:28:100007:2428	—	—
				—	—	—
822.	н651У	н648У	согласовано	34:28:100007:2428	—	—
				34:28:100007:2432	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
823.	н645У	н648У	согласовано	34:28:100007:2432	—	—
				—	—	—
824.	н652У	н646У	согласовано	34:28:100007:2432	—	—
				34:28:100007:2499	—	—
825.	н1362У	н1359У	согласовано	34:28:100007:2443	—	—
				34:28:100007:3292	—	—
826.	н1359У	н1358У	согласовано	34:28:100007:2443	—	—
				34:28:100007:2652	—	—
827.	н1358У	н1362У	согласовано	34:28:100007:2443	—	—
				—	—	—
828.	н596У	н591У	согласовано	34:28:100007:2483	—	—
				—	—	—
829.	н1308У	н1296У	согласовано	34:28:100007:2489	—	—
				—	—	—
830.	н1296У	1139	согласовано	34:28:100007:2489	—	—
				34:28:100007:2490	—	—
831.	н1296У	н1291У	согласовано	34:28:100007:2490	—	—
				—	—	—
832.	н658У	н656У	согласовано	34:28:100007:2499	—	—
				—	—	—
833.	н798У	н831У	согласовано	34:28:100007:2507	—	—
				—	—	—
834.	561	560	согласовано	34:28:100007:2507	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
835.	560	н809У	согласовано	34:28:100007:2507	—	—
				—	—	—
836.	н1455У	н1458У	согласовано	34:28:100007:2513	—	—
				34:28:100007:2517	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
837.	н1458У	н1454У	согласовано	34:28:100007:2513	—	—
				34:28:100007:2625	—	—
838.	н1454У	н1455У	согласовано	34:28:100007:2513	—	—
				—	—	—
839.	н1449У	н1458У	согласовано	34:28:100007:2517	—	—
				34:28:100007:2625	—	—
840.	н1455У	н1449У	согласовано	34:28:100007:2517	—	—
				—	—	—
841.	753	н897У	согласовано	34:28:100007:2578	—	—
				34:28:100007:2599	—	—
842.	н897У	751	согласовано	34:28:100007:2578	—	—
				—	—	—
843.	751	753	согласовано	34:28:100007:2578	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
844.	н822У	н1009У	согласовано	34:28:100007:2579	—	—
				34:28:100007:2598	—	—
845.	н1009У	н822У	согласовано	34:28:100007:2579	—	—
				—	—	—
846.	755	1329	согласовано	34:28:100007:2580	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
847.	1329	н900У	согласовано	34:28:100007:2580	—	—
				34:28:100007:2581	—	—
848.	н900У	н898У	согласовано	34:28:100007:2580	—	—
				—	—	—
849.	н898У	755	согласовано	34:28:100007:2580	—	—
				34:28:100007:2599	—	—
850.	1329	1330	согласовано	34:28:100007:2581	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
851.	1330	н902У	согласовано	34:28:100007:2581	—	—
				34:28:100007:2582	—	—
852.	н902У	н900У	согласовано	34:28:100007:2581	—	—
				—	—	—
853.	1330	761	согласовано	34:28:100007:2582	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
854.	761	н903У	согласовано	34:28:100007:2582	—	—
				34:28:100007:2583	—	—
855.	н903У	н902У	согласовано	34:28:100007:2582	—	—
				—	—	—
856.	762	н904У	согласовано	34:28:100007:2583	—	—
				34:28:100007:2584	—	—
857.	н904У	н903У	согласовано	34:28:100007:2583	—	—
				—	—	—
858.	762	1331	согласовано	34:28:100007:2584	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
859.	1331	н906У	согласовано	34:28:100007:2584	—	—
				34:28:100007:2585	—	—
860.	н906У	н904У	согласовано	34:28:100007:2584	—	—
				—	—	—
861.	1331	1332	согласовано	34:28:100007:2585	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
862.	1332	н908У	согласовано	34:28:100007:2585	—	—
				34:28:100007:2586	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
863.	н908У	н906У	согласовано	34:28:100007:2585	—	—
				—	—	—
864.	1332	770	согласовано	34:28:100007:2586	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
865.	770	н910У	согласовано	34:28:100007:2586	—	—
				34:28:100007:2587	—	—
866.	н910У	н908У	согласовано	34:28:100007:2586	—	—
				—	—	—
867.	770	1335	согласовано	34:28:100007:2587	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
868.	1335	н910У	согласовано	34:28:100007:2587	—	—
				—	—	—
869.	н846У	902	согласовано	34:28:100007:2588	—	—
				—	—	—
870.	902	н846У	согласовано	34:28:100007:2588	—	—
				34:28:100007:2589	—	—
871.	н837У	н846У	согласовано	34:28:100007:2589	—	—
				—	—	—
872.	903	н1028У	согласовано	34:28:100007:2589	—	—
				—	—	—
873.	н1028У	н837У	согласовано	34:28:100007:2589	—	—
				34:28:100007:2590	—	—
874.	н1023У	н837У	согласовано	34:28:100007:2590	—	—
				—	—	—
875.	н1028У	н1019У	согласовано	34:28:100007:2590	—	—
				—	—	—
876.	н1019У	н1023У	согласовано	34:28:100007:2590	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				34:28:100007:2591	—	—
877.	н1019У	н1023У	согласовано	34:28:100007:2591	—	—
				—	—	—
878.	888	н1020У	согласовано	34:28:100007:2593	—	—
				—	—	—
879.	н1020У	888	согласовано	34:28:100007:2593	—	—
				34:28:100007:2594	—	—
880.	н1018У	888	согласовано	34:28:100007:2594	—	—
				—	—	—
881.	н1020У	н1017У	согласовано	34:28:100007:2594	—	—
				—	—	—
882.	н1017У	н1018У	согласовано	34:28:100007:2594	—	—
				34:28:100007:2595	—	—
883.	884	н1018У	согласовано	34:28:100007:2595	—	—
				—	—	—
884.	н1017У	н1016У	согласовано	34:28:100007:2595	—	—
				—	—	—
885.	н1016У	884	согласовано	34:28:100007:2595	—	—
				34:28:100007:2596	—	—
886.	н1015У	884	согласовано	34:28:100007:2596	—	—
				—	—	—
887.	н1016У	н1014У	согласовано	34:28:100007:2596	—	—
				—	—	—
888.	н1014У	н1015У	согласовано	34:28:100007:2596	—	—
				34:28:100007:2597	—	—
889.	н1012У	н1015У	согласовано	34:28:100007:2597	—	—
				—	—	—
890.	н1014У	882	согласовано	34:28:100007:2597	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
891.	883	н1013У	согласовано	34:28:100007:2597	—	—
				—	—	—
892.	н1013У	н1012У	согласовано	34:28:100007:2597	—	—
				34:28:100007:2598	—	—
893.	н822У	н1012У	согласовано	34:28:100007:2598	—	—
				—	—	—
894.	н1013У	н1009У	согласовано	34:28:100007:2598	—	—
				—	—	—
895.	н898У	н897У	согласовано	34:28:100007:2599	—	—
				—	—	—
896.	н938У	н939У	согласовано	34:28:100007:2600	—	—
				—	—	—
897.	н943У	н936У	согласовано	34:28:100007:2600	—	—
				—	—	—
898.	н936У	н934У	согласовано	34:28:100007:2600	—	—
				34:28:100007:3177	—	—
899.	н934У	н938У	согласовано	34:28:100007:2600	—	—
				34:28:100007:3255	—	—
900.	н396У	н395У	согласовано	34:28:100007:2616	—	—
				34:28:100007:3417	—	—
901.	н395У	н398У	согласовано	34:28:100007:2616	—	—
				34:28:100007:3418	—	—
902.	н398У	н427У	согласовано	34:28:100007:2616	—	—
				—	—	—
903.	н427У	н430У	согласовано	34:28:100007:2616	—	—
				34:28:100007:3279	—	—
904.	н430У	н426У	согласовано	34:28:100007:2616	—	—
				—	—	—
905.	н1449У	н367У	согласовано	34:28:100007:2625	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
906.	н365У	н1454У	согласовано	34:28:100007:2625	—	—
				—	—	—
907.	н356У	н351У	согласовано	34:28:100007:2647	—	—
				—	—	—
908.	н354У	н357У	согласовано	34:28:100007:2647	—	—
				—	—	—
909.	н357У	н356У	согласовано	34:28:100007:2647	—	—
				34:28:100007:2648	—	—
910.	н358У	н356У	согласовано	34:28:100007:2648	—	—
				—	—	—
911.	н357У	н359У	согласовано	34:28:100007:2648	—	—
				—	—	—
912.	н1344У	н1345У	согласовано	34:28:100007:2651	—	—
				34:28:100007:3291	—	—
913.	н1345У	н1347У	согласовано	34:28:100007:2651	—	—
				—	—	—
914.	н1347У	н1348У	согласовано	34:28:100007:2651	—	—
				34:28:100007:2652	—	—
915.	н1350У	н1344У	согласовано	34:28:100007:2651	—	—
				—	—	—
916.	н1347У	н1358У	согласовано	34:28:100007:2652	—	—
				—	—	—
917.	н1359У	н1353У	согласовано	34:28:100007:2652	—	—
				34:28:100007:3292	—	—
918.	н913У	н916У	согласовано	34:28:100007:3157	—	—
				—	—	—
919.	н916У	н917У	согласовано	34:28:100007:3157	—	—
				34:28:100007:3256	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
920.	н917У	н913У	согласовано	34:28:100007:3157	—	—
				34:28:100007:3159	—	—
921.	н918У	н913У	согласовано	34:28:100007:3159	—	—
				—	—	—
922.	н917У	н919У	согласовано	34:28:100007:3159	—	—
				34:28:100007:3256	—	—
923.	н879У	н880У	согласовано	34:28:100007:3163	—	—
				—	—	—
924.	н880У	н879У	согласовано	34:28:100007:3163	—	—
				34:28:100007:3164	—	—
925.	н880У	н879У	согласовано	34:28:100007:3164	—	—
				—	—	—
926.	н853У	н860У	согласовано	34:28:100007:3176	—	—
				—	—	—
927.	1326	1325	согласовано	34:28:100007:3176	—	—
				34:28:100007:103 (ЕЗП 34:28:100007:105)	—	—
928.	1325	н853У	согласовано	34:28:100007:3176	—	—
				—	—	—
929.	н926У	н933У	согласовано	34:28:100007:3177	—	—
				34:28:100007:3256	—	—
930.	н933У	н934У	согласовано	34:28:100007:3177	—	—
				34:28:100007:3255	—	—
931.	н936У	н929У	согласовано	34:28:100007:3177	—	—
				—	—	—
932.	н769У	н778У	согласовано	34:28:100007:3182	—	—
				—	—	—
933.	н778У	н1467У	согласовано	34:28:100007:3182	—	—
				34:28:100007:3302	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
934.	н1467У	н712У	согласовано	34:28:100007:3182	—	—
				34:28:100007:3301	—	—
935.	н770У	651	согласовано	34:28:100007:3182	—	—
				—	—	—
936.	652	н770У	согласовано	34:28:100007:3182	—	—
				—	—	—
937.	645	644	согласовано	34:28:100007:3182	—	—
				—	—	—
938.	н775У	н775У	согласовано	34:28:100007:3182	—	—
				—	—	—
939.	н787У	648	согласовано	34:28:100007:3182	—	—
				—	—	—
940.	649	н787У	согласовано	34:28:100007:3182	—	—
				—	—	—
941.	н1206У	н1241У	согласовано	34:28:100007:3183	—	—
				34:28:100007:3184	—	—
942.	1008	н1388У	согласовано	34:28:100007:3206	—	—
				—	—	—
943.	н1388У	н1171У	согласовано	34:28:100007:3206	—	—
				34:28:100007:3254	—	—
944.	н1401У	н1402У	согласовано	34:28:100007:3210	—	—
				34:28:100007:3211	—	—
945.	н1403У	н1401У	согласовано	34:28:100007:3210	—	—
				—	—	—
946.	н1401У	н1407У	согласовано	34:28:100007:3211	—	—
				—	—	—
947.	н1174У	—	согласовано	34:28:100007:3254	—	—
				34:28:100007:3291	—	—
948.	н1388У	н1174У	согласовано	34:28:100007:3254	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
949.	н1390У	н1390У	согласовано	34:28:100007:3254	—	—
				—	—	—
950.	н1394У	н1394У	согласовано	34:28:100007:3254	—	—
				—	—	—
951.	н983У	н986У	согласовано	34:28:100007:3255	—	—
				—	—	—
952.	н986У	807	согласовано	34:28:100007:3255	—	—
				34:28:100007:3346	—	—
953.	807	н938У	согласовано	34:28:100007:3255	—	—
				—	—	—
954.	н933У	н983У	согласовано	34:28:100007:3255	—	—
				34:28:100007:3256	—	—
955.	н916У	н983У	согласовано	34:28:100007:3256	—	—
				—	—	—
956.	н1333У	н1334У	согласовано	34:28:100007:3265	—	—
				34:28:100007:3266	—	—
957.	н431У	363	согласовано	34:28:100007:3278	—	—
				—	—	—
958.	363	н431У	согласовано	34:28:100007:3278	—	—
				34:28:100007:3279	—	—
959.	н427У	н431У	согласовано	34:28:100007:3279	—	—
				—	—	—
960.	363	н430У	согласовано	34:28:100007:3279	—	—
				—	—	—
961.	н1174У	н1345У	согласовано	34:28:100007:3291	—	—
				—	—	—
962.	н1344У	н1351У	согласовано	34:28:100007:3291	—	—
				—	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
963.	н1381У	н1377У	согласовано	34:28:100007:3291	—	—
				34:28:100007:3292	—	—
964.	н1377У	н1376У	согласовано	34:28:100007:3291	—	—
				—	—	—
965.	н1376У	н1176У	согласовано	34:28:100007:3291	—	—
				34:28:100007:3292	—	—
966.	н1376У	н1377У	согласовано	34:28:100007:3292	—	—
				—	—	—
967.	н1362У	н1179У	согласовано	34:28:100007:3292	—	—
				—	—	—
968.	н1467У	н1472У	согласовано	34:28:100007:3301	—	—
				34:28:100007:3302	—	—
969.	н1472У	н768У	согласовано	34:28:100007:3301	—	—
				—	—	—
970.	н371У	н371У	согласовано	34:28:100007:3301	—	—
				—	—	—
971.	н696У	н696У	согласовано	34:28:100007:3301	—	—
				—	—	—
972.	н778У	н1472У	согласовано	34:28:100007:3302	—	—
				—	—	—
973.	н773У	630	согласовано	34:28:100007:3302	—	—
				—	—	—
974.	631	н773У	согласовано	34:28:100007:3302	—	—
				—	—	—
975.	н780У	634	согласовано	34:28:100007:3302	—	—
				—	—	—
976.	635	н780У	согласовано	34:28:100007:3302	—	—
				—	—	—
977.	н782У	н782У	согласовано	34:28:100007:3302	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—
978.	н668У	н669У	согласовано	34:28:100007:3316	—	—
				34:28:100007:3317	—	—
979.	н671У	н668У	согласовано	34:28:100007:3316	—	—
				—	—	—
980.	н668У	н676У	согласовано	34:28:100007:3317	—	—
				—	—	—
981.	н680У	н680У	согласовано	34:28:100007:3317	—	—
				—	—	—
982.	н986У	н992У	согласовано	34:28:100007:3346	—	—
				—	—	—
983.	н945У	807	согласовано	34:28:100007:3346	—	—
				—	—	—
984.	н462У	н458У	согласовано	34:28:100007:3389	—	—
				34:28:100007:3390	—	—
985.	423	н465У	согласовано	34:28:100007:3389	—	—
				—	—	—
986.	н461У	н457У	согласовано	34:28:100007:3390	—	—
				—	—	—
987.	н888У	н889У	согласовано	34:28:100007:3409	—	—
				34:28:100007:3410	—	—
988.	н889У	н888У	согласовано	34:28:100007:3409	—	—
				—	—	—
989.	н888У	н889У	согласовано	34:28:100007:3410	—	—
				—	—	—
990.	н392У	н394У	согласовано	34:28:100007:3417	—	—
				—	—	—
991.	н394У	н395У	согласовано	34:28:100007:3417	—	—
				34:28:100007:3418	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
992.	н394У	н397У	согласовано	34:28:100007:3418	—	—
				—	—	—
993.	н963У	—	согласовано	34:28:100007:3420	—	—
				34:28:100007:3421	—	—
994.	н963У	н963У	согласовано	34:28:100007:3420	—	—
				—	—	—
995.	н963У	н997У	согласовано	34:28:100007:3421	—	—
				—	—	—
996.	н997У	н998У	согласовано	34:28:100007:3421	—	—
				34:28:100007:3422	—	—
997.	н998У	н963У	согласовано	34:28:100007:3421	—	—
				—	—	—
998.	н997У	н1000У	согласовано	34:28:100007:3422	—	—
				—	—	—
999.	н1000У	н1001У	согласовано	34:28:100007:3422	—	—
				34:28:100007:3423	—	—
1000.	н1001У	н998У	согласовано	34:28:100007:3422	—	—
				—	—	—
1001.	н1000У	н1003У	согласовано	34:28:100007:3423	—	—
				—	—	—
1002.	н1003У	—	согласовано	34:28:100007:3423	—	—
				34:28:100007:3424	—	—
1003.	н1003У	н1001У	согласовано	34:28:100007:3423	—	—
				—	—	—
1004.	н1003У	н1003У	согласовано	34:28:100007:3424	—	—
				—	—	—
1005.	н611У	н609У	согласовано	34:28:100011:85	—	—
				—	—	—
1006.	н478У	н480У	согласовано	34:28:100011:106	—	—

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал: 34:28:100007

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

1			3	4	5	6
				—	—	—

Председатель согласительной комиссии: _____ _____

м.п. (подпись) (фамилия, инициалы)